

# ENSEMBLE, ÉVITONS LES INFECTIONS!

## QUAND ?

Focus sur les soins  
au patient porteur d'un  
CATHÉTER URINAIRE

### JUSTE AVANT

TOUTE MANIPULATION DU CATHÉTER URINAIRE OU DU SYSTÈME DE DRAINAGE POUVANT ENTRAÎNER UNE CONTAMINATION DE L'URINE STÉRILE, TELLE QUE :

- A. INSERTION D'UNE SONDE À DEMEURE, D'UNE SONDE DROITE À USAGE INTERMITTENT OU APPLICATION D'UN ÉTUI PÉNIEN, IMMÉDIATEMENT AVANT D'ENFILER LES GANTS STÉRILES
- B. ACCÈS AU SYSTÈME DE DRAINAGE AFIN DE PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON D'URINE OU DE VIDER LA POCHE DE DRAINAGE

AVANT  
UN GESTE ASEPTIQUE

AVANT  
DE TOUCHER UN PATIENT

APRÈS  
AVOIR TOUCHÉ UN PATIENT

APRÈS  
AVOIR TOUCHÉ  
L'ENVIRONNEMENT  
D'UN PATIENT

APRÈS  
UN RISQUE D'EXPOSITION  
À UN LIQUIDE BIOLOGIQUE

### JUSTE APRÈS

CHAQUE ACTIVITÉ IMPLIQUANT LE CATHÉTER URINAIRE OU LE SYSTÈME DE DRAINAGE POUVANT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À L'URINE, TELLE QUE :

- A. PRÉLÈVEMENT D'UN ÉCHANTILLON D'URINE
- B. VIDANGE DE LA POCHE DE DRAINAGE
- C. RETRAIT DU CATHÉTER URINAIRE

LES PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE "VOUS ÊTES EN DE BONNES MAINS"