

## MINUTES OF THE MEETING

DATE: 09/12/2021

HOURS: 16h00-17h30

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
<b>1. Approval agenda and report</b>		
1.1 Report Previous meeting ( <i>approval</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport goedgekeurd</li> <li>• Rapport approuvé</li> </ul>
1.2 Agenda ( <i>approval</i> )	Toevoeging punt emergency break scholen (website Sciensano)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda goedgekeurd</li> <li>• Agenda approuvé</li> </ul>
1.3 RMG Dashboard ( <i>information</i> )		
<b>2. Situation overview (information)</b>		
2.1 Epidemiological overview (Information – Sciensano)	<p>Sciensano heeft de laatste update van het epidemiologisch overzicht voorgesteld.<sup>1</sup></p> <p>Wat de clusters betreft, zijn er geen gegevens meer gerapporteerd voor de scholen in de FWB en Sciensano beschikt nog niet over informatie over de emergency break. Sciensano baseert zich op de gegevens van de gemeenschappen (AZG/AVIQ/COCOM) betreffende de identificatie van de clusters in de scholen (in het collectivity tool gerapporteerde personen die positief worden).</p> <p>De epidemiologische link wordt vastgesteld op basis van het aantal personen dat positief test in een bepaalde periode (2 gevallen op dezelfde plaats), ook al zijn zij niet noodzakelijk de oorzaak van elkaars besmetting.</p>	<p>Le RMG valide l'aperçu épidémiologique du RAG</p> <p>De RMG valideert de epidemiologische update van de RAG.</p>

<sup>1</sup> [COVID-19 - Situation épidémiologique | Coronavirus Covid-19 \(sciensano.be\)](#)

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
	<p>Het is merkwaardig dat de incidentie bij gevaccineerden hoger ligt dan deze bij niet gevaccineerden. Hiervoor bestaan verschillende hypothesen, waaronder <i>vaccine waning</i> en een verschil in contacten tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden, alhoewel dit moeilijk te interpreteren is. Indien dit verschil te wijten is aan <i>waning</i> is dit een sterk signaal om een booster dosis toe te dienen.</p> <p>Momenteel wordt geadviseerd om een booster na mRNA primovaccinatie toe te dienen na 6 maanden; in veel landen is dit interval 5 maanden en dit is een artificieel gegeven tot op zekere hoogte. Daarom, en om de omicron variant tegen te gaan, stelt Vlaanderen voor om het interval van 6 maanden in te korten. Sciensano onderstreept dat snelheid niet noodzakelijk voor verbetering zorgt aangezien de bescherming van het vaccin minder langdurig zou kunnen zijn bij een te kort interval. De huidige gegevens over omicron zijn daarnaast zeer beperkt. Verder moet dit overwogen worden op operationeel vlak, aangezien de uitrol van de booster dosis volop bezig is en dit voor organisatorische en communicatie problemen zou kunnen zorgen. Dit is een vraag voor de Hoge Gezondheidsraad en dit zal ook opgenomen worden door de Task Force Vaccinatie. Het EMA gaf op 9 december goedkeuring om het interval te verkorten naar 3 maanden.</p> <p>Wat de omicron-variant betreft, hebben we nog geen zekerheid over de timeline (vs. timeline delta). We hebben dit keer sneller gereageerd en er zijn meer maatregelen van kracht, en mogen dus hopen dat de evolutie trager zal zijn. Maar dit zal afhangen van de besmettelijkheid van de variant.</p>	
<p><b>3. Prevention</b></p>		
<p>3.1 Omicron - analysis, tracing and information flow (<i>Update - FPS Public health</i>)</p>	<p>Op 8 december vond een overleg plaats met de gemeenschappen, het Commissariaat, de Task Force Testing, het IFC Testing &amp; Tracing, Sciensano en het NRC om de informatiestroom rond Omikron af te stemmen.</p>	<p>Sciensano présentera la semaine prochain un avis RAG pour définir les seuils ou indicateurs à partir desquels des mesures spécifiques au variant</p>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
	<p>Het NRC doet aan contact tracing, alhoewel dit niet onder zijn mandaat valt. Daarnaast werden sommige mensen dubbel gecontacteerd, wat de toegevoegde waarde van deze contact tracing in vraag stelt.</p> <p>Het OCC van 3 december heeft het voorstel van de RMG betreffende terugkerende reizigers en omicron grotendeels goedgekeurd. Terugkerende reizigers uit een rode zone die niet op de witte lijst staat zullen 2 PCR-testen moeten ondergaan. Daarnaast zal informatie over alle PCR-testen waar een S-Gene Dropout wordt geobserveerd gecommuniceerd worden naar de gemeenschappen voor intensieve en backwards contact tracing en zullen labo's verder gesensibiliseerd worden om rechtstreeks te communiceren over deze gevallen.</p> <p>Slechts 1 op 4 labo's kan de S-Gene Dropout detecteren (N.B.: niet alle S-Gene Dropout zijn Omikron, het kan ook voorkomen bij Delta), maar volgens het NRC is dit voldoende, aangezien dit een representatief beeld geeft van de aanwezigheid van omicron in België. Alhoewel er hierdoor hoogstwaarschijnlijk een aantal omicron gevallen gemist worden, kan op dit vlak niet opgeschaald worden. Een combinatie van detectie, intensieve contact tracing en niet-farmaceutische maatregelen zou een voldoende groot vangnet kunnen zijn om de import en verspreiding van omicron verder af te remmen.</p> <p>Het NRC volgt de omicron-variant op op internationaal niveau en zal samenwerken met het ECDC om onderzoek te doen naar de variant.</p> <p>Gelet op de zware kost en werklast van intensieve contact tracing voor omicron-gevallen, is het belangrijk om vast te leggen vanaf wanneer dit wetenschappelijk gezien niet langer nuttig is. Naargelang de proportie gemiste gevallen groter wordt, is dit minder nuttig (te bespreken in RAG epidemio volgende week).</p> <p>Er werd gevraagd aan het RMG secretariaat om een regelmatige korte update rond omicron te voorzien en dit te verspreiden binnen het RMG netwerk zodat alle belangrijke actoren dezelfde informatie krijgen.</p> <p>Onder een bevestigd omicron geval wordt een geval dat bevestigd werd via genome sequencing verstaan.</p>	<p>omicron n'auront plus lieu d'être au vu de la circulation accrue.</p> <p>Il est demandé à Sciensano d'indiquer de quelles infos ils ont besoin pour procéder à une analyse du variant omicron (symptômes cliniques, aperçu cas, âge...). Il est demandé aux communautés et NRC de leur transmettre les données requises. Un aperçu descriptif des cas diagnostiqués à ce jour est demandé.</p> <p>Dans le contexte du variant omicron, pour le moment aucun changement n'est envisagé concernant la stratégie de quarantaine pour la population générale. En cas de HRC avec un cas suspecté/confirmé omicron, par principe de précaution, les inspecteurs d'hygiène régionaux pourront statuer temporairement qu'une quarantaine de 10j est nécessaire indépendamment du statut vaccinal de la personne en question. Cette mesure sera réévaluée sur base d'une analyse du RAG epidemio.</p> <p>Le RMG souligne que dans le cadre du variant omicron, il est important que la campagne de vaccination booster se déroule le plus rapidement possible, tout en restant en cohérence avec les recommandations scientifiques sur le timing à respecter. Il est demandé au CSS d'évaluer si un intervalle plus court pour la vaccination de rappel pourrait ou non être envisagé en toute sécurité au vu du contexte VOC omicron actuel.</p>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
	<p>In Vlaanderen en Wallonië worden hoogrisicocontacten van omicron-gevallen een langere quarantaine van 10 dagen, ook indien men gevaccineerd is, opgelegd. Dit is niet het geval in Bussel. De RMG bespreekt de toegevoegde waarde van een strengere of langere quarantaine voor hoogrisicocontacten van omikron-gevallen. Sciensano beklemtoont dat bij gevallen van community transmission men relatief laat weet dat het een omikron-geval inhoudt (als men wacht op resultaat sequencing). Het heeft dan weinig nut om nog een verschillende strategie te hanteren voor omikron-gevallen en verstrengingen zouden dan voor de algemene bevolking moeten gelden. Niet-farmaceutische interventies blijven belangrijk. De Europese Commissie beveelt een quarantaine van 14 dagen aan voor omicron-gevallen, ook indien zij gevaccineerd zijn. De WHO is van mening dat er onvoldoende evidentie is dat reisrestricties en grenscontroles helpen om varianten tegen te houden en dat de maatschappelijke impact hiervan veel groter is. Er is wel wetenschappelijke evidentie voor het nut van testen (al dan niet met quarantaine) van reizigers (zie voorgaande RAD adviezen). Vlaanderen onderstreept het belang van een stabiel beleid, alhoewel de nodige voorzichtigheid geboden is met oog op het huidige hoge niveau van besmettingen en ICU-bezetting en de mogelijke komst van influenza. Er wordt gehoopt dat de vlotte vooruitgang van de booster campagne deze trend kan tegengaan en het is wenselijk om het booster vaccin nog sneller toe te dienen bij mensen die er recht op hebben. Het is belangrijk om voor coherentie en duidelijkheid in het beleid te zorgen en een verschillend beleid tussen de deelstaten zo veel mogelijk te vermijden. Er is momenteel weinig politieke wil en wil onder de bevolking om de huidige regels te verstrengen.</p> <p>Voorlopig verandert de teststrategie niet voor de algemeen bevolking, de regels van het OCC blijven van toepassing. Als voorzorgsprincipe, in afwachting van meer wetenschappelijke evidentie over omikron, kunnen de regionale gezondheidsdiensten voorlopig beslissen om een langere quarantaine op te leggen in de context van omikron.</p>	<p>Le secrétariat RMG fournira un update régulier concernant l'évolution du variant omicron en Belgique. Les membres sont invités à donner leur feedback et partager leurs infos pour nourrir ce document.</p> <p>-----</p> <p>Sciensano zal volgende week een RAG-advies presenteren aangaande drempels of indicatoren die (kunnen) aangeven wanneer specifieke maatregelen voor de omicron-variant niet langer nuttig zouden zijn.</p> <p>Sciensano wordt gevraagd aan te geven welke informatie zij nodig hebben in het kader van een analyse van de omicron-variant (klinische symptomen, overzicht van het geval, leeftijd...). De gemeenschappen en het NRC worden verzocht de vereiste gegevens te verstrekken. Er wordt alvast verzocht om een beschrijvend overzicht van de tot dusver gediagnosticeerde gevallen.</p> <p>In het kader van de omicron-variant wordt voorlopig geen wijziging overwogen in de quarantainestrategie voor de algemene bevolking. In geval van HRC met een vermoed/bevestigd omicron-geval kunnen de regionale hygiëne-inspecteurs uit voorzorg tijdelijk bepalen dat een quarantaine van 10 dagen noodzakelijk is, ongeacht de vaccinatiestatus van de betrokken persoon. Deze maatregel zal opnieuw worden beoordeeld op basis van een analyse van de RAG-epidemie.</p>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
		<p>De RMG onderstreept dat in de context van de omicron-variant het van belang is dat de boostervaccinatiecampagne zo snel mogelijk plaatsvindt, met respect voor de wetenschappelijke aanbevelingen over het tijdsinterval. De HGR wordt verzocht na te gaan of een korter interval voor de herhalingsvaccinatie al dan niet veilig kan worden overwogen in deze context.</p> <p>Het RMG secretariaat zal met regelmaat verslag uitbrengen over de evolutie van de omicronvariant in België. De leden wordt verzocht feedback te geven en informatie te delen om dit document te voeden.</p>
<p>3.2 Exemptions for healthcare professionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scope of the exemption (<i>Feedback – Federated entities</i>)</li> <li>➤ test strategy healthcare staffing - precarious manpower and HRCs whose index is a family member (<i>Discussion – Vlaanderen</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scope of exemption</li> </ul> <p>Er bestond enige onduidelijkheid over de scope van de uitzondering op quarantaine voor het zorgpersoneel. De bestaande en geregulariseerde zorgberoepen op federaal niveau werden in kaart gebracht, inclusief zorgkundigen zoals gedefinieerd in de bestaande regelgeving rond zorgkundigen. Om de regelgeving eenvoudig en flexibel te houden wordt voorgesteld om de volledige lijst op te nemen in de uitzondering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Test strategy healthcare staffing - precarious manpower and HRCs whose index is a family member</li> </ul> <p>De uitzondering geldt niet indien de index patiënt iemand van hetzelfde gezin is, wat voor moeilijkheden en uitval op het terrein zorgt. Sciensano onderstreept dat de positiviteitsratio voor deze groep hoogrisicocontacten hoog ligt. Daarnaast worden huishoudcontacten in de praktijk zo snel mogelijk getest en wordt geen al te groot aantal dagen verloren via quarantaine.</p>	<p>Concernant l'application de l'exception à la quarantaine pour le personnel de soins, le RMG s'est prononcé en faveur de se baser sur la liste des professions de soins réglementées au niveau fédéral afin de définir son scope : <a href="https://www.belgium.be/santepublique/professions-reglementees">Professions réglementées des soins de santé en Belgique   SPF Santé publique (belgium.be)</a></p> <p>Concernant les exceptions pour les HRC professionnels de soins, l'exception est maintenue telle qu'elle est. A savoir qu'un HRC vivant sous le même toit qu'un cas index ne peut pas bénéficier d'une exception à la quarantaine.</p> <p>-----</p> <p>Wat de toepassing van de uitzondering op de quarantaine betreft voor zorgpersoneel, heeft de RMG besloten de lijst van de federaal gereguleerde beroepen in de gezondheidszorg</p>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
		<p>te gebruiken om de scope te bepalen <a href="https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/de-zorgaanbieders-0">https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/de-zorgaanbieders-0</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wat betreft de uitzondering voor het zorgpersoneel in het kader van een HRC die onder hetzelfde dak leeft als het indexgeval, beslist de RMG dat de huidige uitzondering behouden blijft en deze dus niet toegepast kan worden in dat betreffend geval.</li> </ul>
4. Surveillance and detection		
5. Health care		
6. Stocks and shortages		
7. Communication		
8. International		
8.1 Application of hotel quarantine abroad ( <i>Feedback – IBRI</i> )	<p>Het secretariaat van de RMG heeft met de leden een overzicht gedeeld van de Europese landen die reizigers een hotelquarantaine opleggen onder bepaalde voorwaarden.</p> <p>Het secretariaat van de RMG zal contact opnemen met drie landen om een vergadering te plannen om die aspecten grondiger te bespreken (scope, moeilijkheden, goede praktijken, uitzonderingen, gevaccineerden/niet-gevaccineerden, kosten, kinderen, ...):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Frankrijk</li> <li>➤ UK</li> </ul>	<p>Le secrétariat RMG contactera deux pays pour organiser une réunion afin d'analyser le sujet plus en profondeur (difficultés rencontrées, good practices, aspect financier...)</p> <p>Les entités sont invitées à faire part des aspects qu'ils souhaitent dont on tienne compte lors de cette future concertation. Feedback est le bienvenu jusqu'à vendredi le 17/12.</p> <p>-----</p> <p>Het secretariaat van de RMG zal een overleg organiseren met enkele landen om een grondige</p>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
	<p>➤ een land waarvan de regering de kosten van de hotelquarantaine ten laste neemt</p> <p>De entiteiten wordt verzocht aan te geven met welke aspecten ze willen dat er rekening wordt gehouden tijdens die contacten.</p>	<p>analyse uit te voeren (ondervonden moeilijkheden, goede praktijken, financiële aspecten, enz.)</p> <p>De entiteiten wordt verzocht aan te geven met welke aspecten zeker meegenomen dienen te worden in dit overleg. Feedback kan gegeven worden tot vrijdag 17/12.</p>
<p>8.2 EC - The urgency of implementing swift and targeted public health measures to slow down and contain the spread of the SARS-CoV2 Omicron variant of concern (<i>Discussion</i>)</p>	<p>De in België geldende regels zijn in overeenstemming met de Europese aanbevelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Binnenkort zal in de RMG het systeem voor afvalwatersurveillance worden voorgesteld.</li> <li>- Wat betreft de PCR-test om op reis te kunnen gaan, ook binnen de EU, wachten we op een beslissing van Europa</li> <li>- We kunnen het aantal positieve stalen sequenzen dat nodig is om een circulatie van 1 % van de omicron-variant in de bevolking op te sporen</li> <li>- Het protocol maakt sequencing mogelijk in geval van een uitbraak</li> <li>- EU-aanbeveling: voldoende tracingcapaciteit voorzien</li> <li>- 'While waiting confirmation results primary contacts, start CT secondary HRC': moeilijk uitvoerbaar</li> <li>- Minder openbaar vervoer dankzij telewerk</li> <li>- Super spreading events beperkt binnen maar niet buiten</li> <li>- De TF testing de boodschap meegeven dat de booster campagne zo snel mogelijk moet plaatsvinden</li> <li>- Update vragen van de communicatiedienst</li> </ul> <p>De RMG benadrukt het belang van de Public Health and Social Measures (PHSM) in het kader van de omicron-variant en benadrukt dat hiermee rekening moet worden gehouden bij eventuele beslissingen in dit verband.</p>	<p>Les règles en vigueur en Belgique sont en phase avec les recommandations européennes. Le RMG souligne l'importance des Public Health and Social Measures (PHSM) dans le cadre du variant omicron et souligne le fait que cela doit être pris en compte en cas d'éventuelles décisions à ce sujet.</p> <p>-----</p> <p>De regels in België zijn in overeenstemming met de Europese aanbevelingen. De RMG onderstreept het belang van Public Health and Social Measures (PHSM) in het kader van de omicron-variant en benadrukt dat hiermee rekening moet worden gehouden bij eventuele beslissingen hieromtrent.</p>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
<p><b>9. Date next meeting / agenda (approval)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ De TF heeft gevraagd dat de RAG testing zich zou uitspreken over de zelftesten</li> <li>➤ Er werd aan de RAG en GEMS gevraagd om de huidige alarmniveaus te herbekijken met oog op de ontwikkeling van de barometer. Er wordt gevraagd om met 3 niveaus in plaats van 5 niveaus te werken.</li> <li>➤ De gewesten/gemeenschappen/NRC's wordt verzocht om hun eventuele vragen/informatie over de omicron-variant aan het secretariaat te bezorgen, zodat dit donderdag kan worden besproken</li> </ul> <p>Het RMG-secretariaat vestigt de aandacht op het feit dat alle vergaderorganen zijn overeengekomen om niet samen te komen tijdens de kerstvakantie. De leden wordt verzocht om hun agendapunten tijdig door te geven als ze willen dat die vóór/na die "break" worden besproken.</p>	<p>De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op jeudi 16/12/2021 van 16u tot 18u.</p> <hr/> <p>La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16/12/2021 de 16h à 18h.</p>
<p><b>10. AOB</b></p>		
<p>10.1. Suspicion of Lassa in Vilvoorde/Antwerp</p>	<p>Een passagier uit Sierra Leone werd onwel op het vliegtuig en lassa werd vermoed. Uiteindelijk testte de passagier negatief op lassa. Deze situatie legde het huidige gebrek aan ICU-capaciteit voor zeer besmettelijke ziektes bloot. Een partnerziekenhuis in Düsseldorf, dat beschouwd werd als plan B, zat in dezelfde situatie en kon geen hulp bieden. Dit dient meegenomen te worden in toekomstige reflecties.</p>	
<p>10.2. Fermeture d'école (ce qui est écrit sur sciensano) – emergency break</p>	<p>De beslisboom op de Sciensano-website vermeldt dat een schoolsluiting kan worden overwogen bij meer dan 3 gevallen en als &gt;25% van de klassen getroffen zijn.</p> <p>De drempel betekent hier niet dat zodra 25% van de klassen getroffen is de school MOET worden gesloten, maar vanaf deze drempel kan worden beoordeeld of een sluiting noodzakelijk is. Het is een minimumdrempel, om te voorkomen dat scholen daaronder worden gesloten (zoals soms het geval was). Het schema hoeft dus niet aangepast te worden.</p>	



AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
	<p>Als men vermoedt dat er sprake is van een ruimere circulatie, kan testing worden overwogen.</p> <p>De entiteiten zullen deze aspecten toelichten bij hun medewerkers.</p>	

## Participation list

Last Name	First Name	Organization	Email
Callens	Michiel	Vlaanderen	michiel.callens@vlaanderen.be
Corman	Karin	Communauté Germanophone	karin.cormann@dgov.be
Cornelissen	Laura	Sciensano	Laura.Cornelissen@sciensano.be
De Mets	Lara	FOD Volksgezondheid	lara.demets@health.fgov.be
Detaille	Emilie	Cabinet Morreale	emilie.detaille@gov.wallonie.be
Doms	Kurt	FOD Volksgezondheid	kurt.doms@health.fgov.be
Gijs	Geert	Commissariat	Geert.Gijs@commissariat.fed.be
Haulotte	Delphine	FWB	delphine.Haulotte@gov.cfwb.be
Hitabatuma	Vincent	FWB	Vincent.HITABATUMA@gov.cfwb.be
Henry	Anne-Claire	Fédération Wallonie Bruxelles	anne-claire.henry@one.be
Kalimira	Nyota (RMG Support)	FOD Volksgezondheid	nyota.kalimira@health.fgov.be
Martens	Tina	Brussels	tmartens@gov.brussels
Moulart	Jean	Brussels	jmoulart@gov.brussels
De Ridder	Ri	Cabinet Vandenbroucke	ri.deridder@vandenbroucke.fed.be
van de Konijnenburg	Cecile	FOD Volksgezondheid	cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be
Lernout	Tinne	Sciensano	Tinne.Lernout@sciensano.be