

## MINUTES OF THE MEETING

DATE: 18/07/2022

HOURS: 14h00-16h00

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
<b>1. Approval agenda and report</b>		
1.1 Report Previous meeting ( <i>approval</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport goedgekeurd</li> <li>• Rapport approuvé</li> </ul>
1.2 Agenda ( <i>approval</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda goedgekeurd</li> <li>• Agenda approuvé</li> </ul>
1.3 RMG Dashboard ( <i>information</i> )		
<b>2. Situation overview (information)</b>		
2.1 SCC advice to RMG: recommendations for discussion, suggestions approval (Erika Vlieghe)	<p>L'avis du Strategic Scientific Committee (SSC) a été présenté aux membres du RMG.</p> <p>L'avis se fonde sur les chiffres actuels mais tient aussi compte des chiffres éventuels de la COVID-19 pour la période hivernale à venir.</p> <p>Pour l'instant, une très forte circulation est observée au sein de la population belge, avec une augmentation de l'incidence sur le système des soins de santé ces dernières semaines. Par rapport à la mi-juillet 2021, le nombre d'hospitalisations a décuplé, en raison d'une part du variant BA.5 et, d'autre part, de la suppression de quelques restrictions.</p> <p>Même si le nombre d'infections signalées actuellement est inférieur à celui des vagues précédentes, la vague en cours due à Omicron BA. 5 mérite l'attention quant à un impact significatif sur le secteur de la santé et plus particulièrement dans le domaine des hospitalisations et de l'absentéisme du personnel soignant.</p>	<p>De RMG stelt vast dat de diverse overheden en sectoren momenteel werken aan concrete plannen om hun paraatheid voor het najaar voor te bereiden. Ook de sociale partners zijn zich bewust van het belang van preventie op de werkplek via onder meer de Generieke Gids.</p> <p>Naar aanleiding van de laatste analyse van de RAG en het advies van het Strategic Scientific Committee komt de RMG tot de volgende conclusies:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De heractivering van de 'corona-barometer' dient voorbereid te worden naar het najaar toe. Niettegenstaande de situatie op de ICU afdelingen voor het ogenblik slechts "code geel" is, moet er nu al voldoende aandacht worden gegeven aan de voorbereiding om de zorgcapaciteit in de ziekenhuizen en</li> </ol>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
	<p>Cette charge de travail dans les soins de santé pourrait diminuer quelque peu dans les semaines à venir mais nous devons tenir compte du fait que la circulation élevée du virus peut persister et que les hôpitaux devront continuer à utiliser une partie importante de leur capacité pour les hospitalisations Covid.</p> <p>Pour l'heure, aucune mesure actuelle de lutte contre la COVID-19 n'est en vigueur. Le baromètre corona ayant été désactivé fin mai, il manque un cadre de référence que la population générale peut consulter pour déduire une analyse des risques solide. Si le baromètre était encore en vigueur, nous pourrions déduire les codes de couleur suivants en nous appuyant sur les chiffres actuels de la COVID-19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code jaune basé sur le taux d'occupation actuel en USI ;</li> <li>• Code rouge basé sur le nombre d'hospitalisations actuelles par jour.</li> </ul> <p>Il est difficile d'établir une prévision consolidée à court et à moyen terme car cela dépend en partie a) des contacts sociaux entre les personnes, b) du comportement à risque des personnes vulnérables sur le plan médical, c) de la baisse de l'immunité précédemment acquise par divers schémas de vaccination avec ou sans infection, d) de l'émergence de nouveaux potentiels variants préoccupants (<i>variants of concern</i> - VOC) et e) de l'impact d'une éventuelle période de grippe plus sévère combinée à la COVID-19.</p> <p>La rentrée scolaire en septembre est préoccupante car la couverture vaccinale de cette population n'est pas aussi large et de nouveaux foyers pourraient émerger entraînant des absences du corps enseignant car peu de progrès ont été réalisés en matière de mesures préventives (qualité de l'air, ventilation).</p> <p>Sur la base des chiffres actuels sur la COVID-19, le SSC souhaite à nouveau se référer à l'avis du 20 juin 2022 où un système a été proposé pour continuer à se concentrer sur la protection des personnes les plus vulnérables sur le plan médical :</p>	<p>eerstelijns voldoende te kunnen vrijwaren. Een aanpassing aan de specifieke epidemiologie van de Omicron-variant (en toekomstige varianten) dient de validiteit van het instrument nog continu verbeteren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bescherming van de meest kwetsbaren moet onverminderd worden benadrukt, met nadruk op de eerdere aanbevelingen inzake FFP2-gebruik en verderzetting van de extra inspanningen inzake boostervaccinatie in deze populatie in alle regio's.</li> <li>3. Ventilatie en de luchtkwaliteit binnenshuis verdient verdere aandacht in alle sectoren, zorginstellingen inbegrepen, met gebruik van CO2 meters en richtwaarden voor een goede luchtkwaliteit.</li> <li>4. Maatregelen als afstand houden, mondkapen op drukke plaatsen en een gedrag dat rekening houdt met de bescherming van de meest kwetsbaren dienen verder aanbevolen te worden. Het dient te worden benadrukt dat wie symptomen vertoont en/of een positieve test aflegt, thuis moet blijven. Zij gaan niet naar de werkplek of naar bijeenkomsten die plaats vinden in de publieke en private ruimte. Administratieve vereenvoudiging op het vlak van ziekte-attesten dient verder te worden gezet.</li> <li>5. Preventie op de werkplek blijft ook erg relevant. De sociale partners, via onder meer de Hoge Raad voor Bescherming en</li> </ol>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaccination maximale ;</li> <li>• Protection individuelle préventive par le port du masque ;</li> <li>• Protection par l'entourage proche/« cercle » ;</li> <li>• Communication suffisante sur ce qui précède.</li> </ul> <p>Pour la population générale, il est proposé de réactiver le baromètre corona comme outil de sensibilisation afin que les personnes puissent littéralement constater que la COVID-19 circule toujours et qu'il existe encore des mesures de base utiles et sensées (port du masque en présence de personnes immunodéprimées, ventilation, attention accordée à la qualité de l'air, rester chez soi en cas de plaintes, réaliser des autotests) et afin que l'on ne tombe pas des nues à l'automne.</p> <p>Afin de se préparer à la prochaine saison hivernale, le SSC souhaite également que plusieurs scénarios soient préparés pour différents secteurs, y compris le pire des scénarios.</p> <p>En plus de l'impact sur le secteur de la santé, il existe divers éléments objectifs qui démontrent également l'impact économique sur d'autres secteurs (cf. étude prof. L. Godderis). L'absentéisme dû à l'infection Covid est un réel problème qui peut entraîner des effets perturbateurs à l'automne dès lors que la circulation virale est élevée. Les services publics et l'éducation peuvent également souffrir d'une augmentation de l'absentéisme. La vaccination de rappel aura un effet limité sur la prévention des infections. La réintroduction de certaines mesures de prévention non pharmaceutiques peut aider à atténuer l'impact d'une circulation virale élevée.</p>	<p>Prevention op het werk, zijn en blijven een belangrijke bondgenoot en kunnen via de Generieke Gids en sensibilisatie via de arbeidsgeneeskundige diensten hier opnieuw impact op hebben.</p> <p>6. De juiste plaats van antivirale middelen in de Covid-19 beheerstrategie verdient verdere validatie. De huidige bewijzen voor klinische werkzaamheid zijn onvoldoende, a fortiori bij gevaccineerden. De doelmatigheid van deze middelen bij bestrijding van ziekte en sterfte moet worden verduidelijkt, mogelijk gepaard met een betere informatie verzameling bij de huidige voorschrijvers.</p> <p>-----</p> <p>Le RMG note que les différents gouvernements et secteurs travaillent actuellement sur des plans concrets pour se préparer pour l'automne. Les partenaires sociaux sont également conscients de l'importance de la prévention sur le lieu de travail, notamment par le biais du Guide générique. À la suite de la dernière analyse du RAG et de l'avis du Comité scientifique stratégique, le RMG arrive aux conclusions suivantes :</p> <p>1. La réactivation du « baromètre corona » doit être préparée pour l'automne. Bien que la situation dans les services de soins intensifs ne soit actuellement qu'en « code jaune », une attention suffisante doit déjà être accordée à la préparation afin de pouvoir garantir la capacité de soins dans les hôpitaux et les soins de santé primaires à</p>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
		<p>suffisance. Une adaptation à l'épidémiologie spécifique du variant Omicron (et des variants futurs) devrait améliorer la validité de l'instrument de manière continue.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1543 411 2123 715">2. Il convient de continuer à mettre l'accent sur la protection des personnes les plus vulnérables, en rappelant les recommandations précédentes sur l'utilisation du FFP2 et sur la poursuite des efforts supplémentaires de vaccination de rappel dans cette population dans toutes les régions.</li><li data-bbox="1543 722 2123 946">3. La ventilation et la qualité de l'air intérieur méritent une attention accrue dans tous les secteurs, y compris les établissements de santé, en utilisant des compteurs de CO2 et des valeurs guides pour une bonne qualité de l'air.</li><li data-bbox="1543 954 2123 1449">4. Des mesures telles que la distanciation sociale, le port du masque dans les endroits bondés et les comportements qui tiennent compte de la protection des plus vulnérables devraient être davantage recommandées. Il convient de souligner que les personnes qui présentent des symptômes et / ou sont testées positives, doivent rester à la maison. Elles ne se rendent pas sur le lieu de travail ou à des rassemblements qui ont lieu dans l'espace public et privé. La simplification administrative dans le domaine des certificats de maladie devrait être poursuivie.</li></ol>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
		<p>5. La prévention sur le lieu de travail reste également très pertinente. Les partenaires sociaux, à travers, entre autres, le Conseil supérieur pour la protection et la prévention au travail, sont et restent un allié important et peuvent avoir un nouvel impact à cet égard grâce au Guide générique et à la sensibilisation via les services de santé au travail.</p> <p>6. La place appropriée des antiviraux dans la stratégie de gestion du Covid-19 nécessite une validation supplémentaire. Les preuves actuelles de l'efficacité clinique sont insuffisantes, a fortiori chez les personnes vaccinées. L'efficacité de ces ressources dans la lutte contre la morbidité et la mortalité devrait être clarifiée, éventuellement accompagnée d'une meilleure collecte d'informations auprès des prescripteurs actuels.</p>
<p>2.2 Monkeypox Update (Dirk Ramaekers)</p>	<p>Au sein de la communauté HSH, on se préoccupe peu de la variole du singe. Peu de questions sont posées ou de remarques formulées. La sensibilisation à l'égard de cette thématique pourrait être bien meilleure. Le sentiment d'urgence et la notion de rapports sexuels sans risque ont diminué au sein de cette communauté depuis le recours à la PrEP pour prévenir le VIH.</p> <p>Une partie du stock du vaccin de Bavarian Nordic (Jynneos) a été achetée dans le cadre du projet HERA. Un déploiement complet est attendu d'ici octobre/novembre. La Belgique attend 30 000 doses mais un calendrier des livraisons précis n'a pas encore été obtenu.</p>	<p>Verdere stappen ter sensibilisatie omtrent Monkeypox zal morgen tijdens een volgende RAG meeting aan bod komen.</p> <p>Sciensano zal samen met de regio's bekijken welke variabelen het meest belangrijk zijn om te collecteren en alzo de werkdruk wat te verminderen.</p> <p>-----</p> <p>D'autres mesures de sensibilisation à l'égard de la variole du singe (Monkeypox) seront abordées demain lors d'une réunion du RAG.</p>

AGENDA ITEM	DISCUSSION	DECISION/TO DO
	<p>Il est demandé au RAG et au CSS de peaufiner éventuellement leurs avis vers l'automne.</p> <p>La collecte de données par les Régions prend beaucoup de temps. L'ECDC demande de collecter un très grand nombre de variables. Sciensano propose de collecter les variables les plus importantes et de les communiquer ainsi à l'ECDC.</p>	<p>Sciensano examinera avec les Régions quelles variables sont les plus importantes à collecter, afin de diminuer ainsi la charge de travail.</p>
<p>3. Date next meeting / agenda</p>		
<p>4. AOB</p>		

## Participation list

Last Name	First Name	Organization	Email
Bouton	Brigitte	AViQ	brigitte.bouton@aviq.be
Borms	Maurien	FOD Volksgezondheid	maurien.borms@health.fgov.be
Callens	Michaël	Vlaanderen	michiel.callens@vlaanderen.be
De Ridder	Ri	Kabinet Vandenbroucke	ri.deridder@vandenbroucke.fed.be
Henry	Anne-Claire	Fédération Wallonie Bruxelles	anne-claire.henry@one.be
Hercot	David	Brussels	dhercot@gov.brussels
Lee	Wendy	FOD Volksgezondheid	wendy.lee@health.fgov.be
Lenaerts	Sanne (RMG Support)	FOD Volksgezondheid	sanne.lenaerts@health.fgov.be
Lernout	Tinne	Sciensano	tinne.lernout@sciensano.be
Neven	Inge	CCC-GGC	ineven@ggc.brussels
Poelman	Julien	Brussels	jpoelman@gov.brussels
Ramaekers	Dirk	FOD Volksgezondheid	dirk.ramaekers@health.fgov.be
Schmelz	Anna	Communauté Germanophone	anna.schmelz@dgov.be
Van Der Borght	Stefaan (RMG voorzitter)	FOD Volksgezondheid	stefaan.vanderborght@health.fgov.be
Van Gucht	Steven	Sciensano	steven.vangucht@sciensano.be
Vlieghe	Erika	Strategic Science Committee	erika.vlieghe@uantwerpen.be
Wildemeersch	Dirk	AZG	dirk.wildemeersch@vlaanderen.be