



Advies HGR 8580: Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen. Aanbevelingen voor interne en externe werknemers.

**CONSENSUSDOCUMENT 10:  
Schoonmaakberging in de verzorgingseenheid.**

Indien er bij de programmatie van een verzorgingseenheid in de instelling geen centrale afdeling voor huishoudelijke activiteiten bestaat, wordt er aanbevolen om:

- Te voorzien in voldoende ruimte om het onderhouden en gereinigd materiaal en de schoonmaakproducten op te bergen en op te slaan.
- Dit lokaal moet gemakkelijk gereinigd kunnen worden en om veiligheidsredenen voorzien zijn van een deur enkel toegankelijk voor bevoegden.
- Slokop voorzien van een opklapbaar rooster voor de emmer.
- Bij gebruik van wasautomaten:
  - ° moeten ze in dit lokaal opgeborgen kunnen worden,
  - ° moet er aan de slokop een kraan met een slang voorzien worden om de wasautomaten te vullen,
  - ° moet er voorzien worden in een zone om de wasautomaten te ledigen (naargelang van het model kan de slokop volstaan).
- Een uitrusting voor handhygiëne te voorzien (wastafel en HA-verdeler)
- Als er een ventilatiesysteem aanwezig is, moet het lokaal in onderdruk gehouden worden.

**Herinnering:**

Voor de kwaliteit van de behandeling van reinigingslinnen, cf. aanbevelingen HGR 8075 "Aanbevelingen inzake behandeling van het linnen in de verzorgingsinstellingen".