



Campagne nationale d'hygiène des mains

Edition 2008-2009

Pourquoi une nouvelle campagne?

- Priorité pour le gouvernement
- Succès des campagnes précédentes – l'observance augmente de 50% à 70%
- Répétition pour changer l'attitude et le comportement – l'observance diminue entre les campagnes

⇒ campagnes tous les deux ans

Même méthodologie ...

- Update du fascicule méthodologique
- Sensibilisation des soignants et des patients
- Mesure de l'effet/impact sur
 - observance de l'hygiène des mains
 - consommation de la solution hydro-alcoolique
 - observance des recommandations pour les ongles et bijoux (optionnel)

... avec nouveaux messages

- Attention pour les bijoux, montres, faux-ongles,...
- Utilisation des gants
- Plus d'affiches avec un nouveau look
- Adaptations pour les hôpitaux psychiatriques

Matériel de la campagne

- Affiches – nouveau lay-out, pourquoi, bijoux et ongles, gants
- Matériel de formation (présentation)
- Dépliant pour le patient
- Dépliant pour le médecin
- Marque-page et porte-badge
- Quiz éducatif – nouveaux modules

"Vous êtes en de bonnes mains"




Quand ?

Les 5 indications



Comment ?

Technique de friction des mains avec la solution hydro-alcoolique




Pourquoi ?

Les 5 arguments




Les Gants ?

Utilisation correcte



Ongles et bijoux ?

Les mains en or n'en portent pas



.be

Hygiène des mains



2008-2009 / Campagne nationale "Vous êtes en de bonnes mains"



SANIT PUBLIQUE
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT .be


2008-2009 / Campagne nationale

"Vous êtes en de bonnes mains"

Hygiène des mains

Quand ?

Les 5 indications



AVANT contact patient



Avant tout contact direct avec un patient

APRES contact patient



En quittant un patient après un ou des contacts directs

AVANT acte propre/invasif



Immédiatement avant un soin propre
Immédiatement avant un geste invasif

► Port de gants si risque d'exposition à des
liquides biologiques ou des muqueuses

APRES exposition
à des liquides biologiques



Après un acte comportant un risque
d'exposition à des liquides biologiques qui
normalement s'anticipe par le port de gants

► En cas d'exposition accidentelle à des liquides biologiques
ou des muqueuses, lavage des mains suivi d'une
friction à la solution hydro-alcoolique

APRES contact avec
l'environnement du patient



Après avoir touché des objets ou des surfaces
à proximité immédiate du patient

► L'environnement peut avoir été contaminé par
le patient ou lors d'un soin précédent


En cas de souillures visibles,
se laver les mains, les sécher
puis les désinfecter
avec la solution hydro-alcoolique




Hygiène des mains

Comment ?


Technique de friction
des mains avec la solution
hydro-alcoolique




30 SECONDES




1 Prenez une quantité suffisante de solution hydro-alcoolique et frictionner les mains



2 Paume contre paume




7 Le bout des doigts de la main droite par rotation contre la paume gauche et vice versa




3 Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et inversement




6 Le pouce de la main gauche par rotation dans la paume droite fermée et vice versa



5 Le dos des doigts en les tenant dans la paume de la main opposée avec un mouvement d'aller retour latéral





4 Paume contre paume avec les doigts entrelacés



Hygiène des mains

Pourquoi?

Les 5 arguments






Hygiène des mains

Ongles et Bijoux ?

**Les mains en or
n'en portent pas**



- ❖ Pas de bijoux aux mains ni aux poignets
- ❖ ongles courts et propres (pas de vernis, pas de faux ongles)


Hygiène des mains

Les gants ?

Utilisation correcte




Cette pyramide reprend quelques exemples d'utilisation appropriée des gants



⚠ Oter les gants immédiatement après le soin et appliquer l'hygiène des mains

⚠ Le port de gants n'est pas une alternative à l'hygiène des mains



Matériel de formation

- Recommandations bijoux et ongles
- Utilisation des gants
- Focus sur les bases scientifiques
- Stimuler l'interaction – montrer la technique correcte d'hygiène des mains
- Motiver par les résultats positifs

Dépliants pour les médecins

- Stimulus spécifiquement pour les médecins
- Reprend l'information des affiches (indications, technique correcte, utilisation des gants, ...)



Quiz éducatif

- Nouveaux modules –
 - Spécial psychiatrie,
 - Spécial kinésithérapeutes,
 - Spécial gants
- Webbased: www.iph.fgov.be/handhy/
ou www.nsih.be

Impact/effet de la campagne

- Observance de l'hygiène des mains
- Consommation des SHA – 3 mois avant et 3 mois après la période de sensibilisation dans votre hôpital
- Observance des recommandations bijoux et ongles (optionnel)

LES CONDITIONS DE BASE DE L'HYGIÈNE DES MAINS- OBSERVATION

Observateur: _____

Date: __/__/__

Heure: _____

Unité: _____

Soignant observé	Catégorie professionnelle	Bijoux			Ongles			
		Montre bracelet	Bracelet	Bague	Ongles sales	Ongles longs	Ongles allongés	Vernis à ongles

Information sur le site du SPF

- www.hicplatform.be
'hygiène des mains'
'plus sur ce thème'

