



BN10900A1: Items strictement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM B210 SUIVI DE LA MICTION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM B220 SOUTIEN DE L'ELIMINATION URINAIRE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM B230 SOINS LIES A L'INCONTINENCE URINAIRE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM B410 SUIVI DE LA DEFECATION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM B420 SOUTIEN DE L'ELIMINATION FECALE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM B430 SOINS LIES A L'INCONTINENCE FECALE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM W100 SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM W200 SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM W400 SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B210 SUIVI DE LA MICTION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ET ITEM B220 SOUTIEN DE L'ELIMINATION URINAIRE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B210 SUIVI DE LA MICTION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ET ITEM B230 SOINS LIES A L'INCONTINENCE URINAIRE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B210 SUIVI DE LA MICTION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ET ITEM B240 SOINS LIES A LA STOMIE URINAIRE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B210 SUIVI DE LA MICTION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ET ITEM B250 SOINS LIES A LA SONDÉ URINAIRE A DEMEURE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B220 SOUTIEN DE L'ELIMINATION URINAIRE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ET ITEM B230 SOINS LIES A L'INCONTINENCE URINAIRE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES



BN10900A1: Items strictement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR

ITEM B220 SOUTIEN DE L'ELIMINATION URINAIRE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ET ITEM B240 SOINS LIES A LA STOMIE URINAIRE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B220 SOUTIEN DE L'ELIMINATION URINAIRE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ET ITEM B250 SOINS LIES A LA SONDE URINAIRE A DEMEURE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B230 SOINS LIES A L'INCONTINENCE URINAIRE ET ITEM B240 SOINS LIES A LA STOMIE URINAIRE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B230 SOINS LIES A L'INCONTINENCE URINAIRE ET ITEM B250 SOINS LIES A LA SONDE URINAIRE A DEMEURE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B240 SOINS LIES A LA STOMIE URINAIRE ET ITEM B250 SOINS LIES A LA SONDE URINAIRE A DEMEURE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B410 SUIVI DE LA DEFECATION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ET ITEM B420 SOUTIEN DE L'ELIMINATION FECALE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B410 SUIVI DE LA DEFECATION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ET ITEM B430 SOINS LIES A L'INCONTINENCE FECALE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B410 SUIVI DE LA DEFECATION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ET ITEM B440 SOINS LIES A UNE STOMIE FECALE/POUCH ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B420 SOUTIEN DE L'ELIMINATION FECALE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ET ITEM B430 SOINS LIES A L'INCONTINENCE FECALE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B420 SOUTIEN DE L'ELIMINATION FECALE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ET ITEM B440 SOINS LIES A UNE STOMIE FECALE/POUCH ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM B430 SOINS LIES A L'INCONTINENCE FECALE ET ITEM B440 SOINS LIES A UNE STOMIE FECALE/POUCH ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM C110 INSTALLATION D'UN PATIENT ALITE ET ITEM C120 INSTALLATION D'UN PATIENT NON ALITE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM C110 INSTALLATION D'UN PATIENT ALITE ET ITEM F120 SOINS D'HYGIENE : DONNER UN BAIN OU UNE DOUCHE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM C110 INSTALLATION D'UN PATIENT ALITE ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D110 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE DANS LA CHAMBRE ET ITEM D120 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE A LA SALLE A MANGER ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES



BN10900A1: Items strictement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR

ITEM D110 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE DANS LA CHAMBRE ET ITEM D130 PATIENT A JEUN DURANT TOUT L'EPISODE DE SOINS INFIRMIERS ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D110 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE DANS LA CHAMBRE ET ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D120 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE A LA SALLE A MANGER ET ITEM D130 PATIENT A JEUN DURANT TOUT L'EPISODE DE SOINS INFIRMIERS ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D120 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE A LA SALLE A MANGER ET ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D130 PATIENT A JEUN DURANT TOUT L'EPISODE DE SOINS INFIRMIERS ET ITEM D200 SOINS LIES A L'ALIMENTATION MATERNELLE ET/OU ARTIFICIELLE DE L'ENFANT ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D130 PATIENT A JEUN DURANT TOUT L'EPISODE DE SOINS INFIRMIERS ET ITEM D300 SOINS LIES A L'ADMINISTRATION D'UNE ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM F110 SOINS D'HYGIENE : TOILETTE AU LAVABO/LIT/COUVEUSE ET ITEM F120 SOINS D'HYGIENE : DONNER UN BAIN OU UNE DOUCHE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM F400 SOINS LIES A L'IMAGE CORPORELLE ET ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ET ITEM O100 GESTION DES ACTIVITES ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ET ITEM O200 SOINS AUX TROUBLES COMPORTEMENTAUX ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ET ITEM P100 SOINS LIES A LA PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SOUFFRANT D'UN DEFICIT COGNITIF ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ET ITEM Q100 AMELIORATION DE LA COMMUNICATION ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ET ITEM W100 SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ET ITEM W200 SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ET ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES



BN10900A1: Items strictement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR
ITEM M100 GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE ET ITEM W400 SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM N700 SUIVI D'UNE ASSISTANCE CARDIO-CIRCULATOIRE MECANIQUE ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM P100 SOINS LIES A LA PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SOUFFRANT D'UN DEFICIT COGNITIF ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM Q100 AMELIORATION DE LA COMMUNICATION ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM R110 SOUTIEN EMOTIONNEL DE BASE ET ITEM R120 SOUTIEN EMOTIONNEL PARTICULIER ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM R110 SOUTIEN EMOTIONNEL DE BASE ET ITEM R130 PRISE EN CHARGE D'UNE SITUATION DE CRISE EMOTIONNELLE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM R120 SOUTIEN EMOTIONNEL PARTICULIER ET ITEM R130 PRISE EN CHARGE D'UNE SITUATION DE CRISE EMOTIONNELLE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM W100 SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM W200 SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM W400 SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM W500 SOIN KANGOUROU ET ITEM B210 SUIVI DE LA MICTION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM W500 SOIN KANGOUROU ET ITEM B220 SOUTIEN DE L'ELIMINATION URINAIRE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM W500 SOIN KANGOUROU ET ITEM B230 SOINS LIES A L'INCONTINENCE URINAIRE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES
ITEM W500 SOIN KANGOUROU ET ITEM B410 SUIVI DE LA DEFECATION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES



BN10900A1: Items strictement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR

ITEM W500 SOIN KANGOUROU ET ITEM B420 SOUTIEN DE L'ELIMINATION FECALE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM W500 SOIN KANGOUROU ET ITEM B430 SOINS LIES A L'INCONTINENCE FECALE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES



BN10900A2: Items probablement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR

ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ET ITEM H500 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE VAGINALE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM C110 INSTALLATION D'UN PATIENT ALITE ET ITEM D120 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE A LA SALLE A MANGER ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM C110 INSTALLATION D'UN PATIENT ALITE ET ITEM F300 AIDE POUR L'HABILLEMENT CIVIL DE JOUR ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM C120 INSTALLATION D'UN PATIENT NON ALITE ET ITEM C400 SOINS LIES A LA PRESENCE DE TRACTION(S) A VISEE ORTHOPEDIQUE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM C400 SOINS LIES A LA PRESENCE DE TRACTION(S) A VISEE ORTHOPEDIQUE ET ITEM F120 SOINS D'HYGIENE : DONNER UN BAIN OU UNE DOUCHE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM C400 SOINS LIES A LA PRESENCE DE TRACTION(S) A VISEE ORTHOPEDIQUE ET ITEM F300 AIDE POUR L'HABILLEMENT CIVIL DE JOUR ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D110 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE DANS LA CHAMBRE ET ITEM D300 SOINS LIES A L'ADMINISTRATION D'UNE ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D110 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE DANS LA CHAMBRE ET ITEM D400 SOINS LIES A LA SURVEILLANCE D'UNE ALIMENTATION PARENTERALE TOTALE (TPN) ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D120 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE A LA SALLE A MANGER ET ITEM D300 SOINS LIES A L'ADMINISTRATION D'UNE ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D120 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE A LA SALLE A MANGER ET ITEM D400 SOINS LIES A LA SURVEILLANCE D'UNE ALIMENTATION PARENTERALE TOTALE (TPN) ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D200 SOINS LIES A L'ALIMENTATION MATERNELLE ET/OU ARTIFICIELLE DE L'ENFANT ET ITEM E400 GESTION DES SYMPTOMES : SEDATION ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D200 SOINS LIES A L'ALIMENTATION MATERNELLE ET/OU ARTIFICIELLE DE L'ENFANT ET ITEM G200 GESTION D'UNE SONDE GASTRIQUE DE DECHARGE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D300 SOINS LIES A L'ADMINISTRATION D'UNE ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE ET ITEM D400 SOINS LIES A LA SURVEILLANCE D'UNE ALIMENTATION PARENTERALE TOTALE (TPN) ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D300 SOINS LIES A L'ADMINISTRATION D'UNE ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE ET ITEM E200 GESTION DES SYMPTOMES : NAUSEES ET/OU VOMISSEMENTS ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM F120 SOINS D'HYGIENE : DONNER UN BAIN OU UNE DOUCHE ET ITEM N700 SUIVI D'UNE ASSISTANCE CARDIO-CIRCULATOIRE MECANIQUE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES



BN10900A2: Items probablement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR

ITEM F300 AIDE POUR L'HABILLEMENT CIVIL DE JOUR ET ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM F400 SOINS LIES A L'IMAGE CORPORELLE ET ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM F400 SOINS LIES A L'IMAGE CORPORELLE ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM I100 SURVEILLANCE DE LA FONCTION NEUROLOGIQUE A L'AIDE D'UN INSTRUMENT DE MESURE ET ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM K300 AMELIORATION DE LA VENTILATION : VENTILATION ARTIFICIELLE ET ITEM O100 GESTION DES ACTIVITES ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM O100 GESTION DES ACTIVITES ET ITEM E400 GESTION DES SYMPTOMES : SEDATION ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM O100 GESTION DES ACTIVITES ET ITEM W100 SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM O100 GESTION DES ACTIVITES ET ITEM W200 SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM O100 GESTION DES ACTIVITES ET ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM O100 GESTION DES ACTIVITES ET ITEM W400 SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM O100 GESTION DES ACTIVITES ET ITEM W500 SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM O200 SOINS AUX TROUBLES COMPORTEMENTAUX ET ITEM P100 SOINS LIES A LA PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SOUFFRANT D'UN DEFICIT COGNITIF ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM V100 PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : UTILISATION DE MATERIEL DE PREVENTION DYNAMIQUE ET ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM V200 PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : CHANGEMENTS DE POSITION ET ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM V700 SOINS LIES A LA DESORIENTATION : MESURES DE PROTECTION ET ITEM O200 SOINS AUX TROUBLES COMPORTEMENTAUX ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ET ITEM K300 AMELIORATION DE LA VENTILATION : VENTILATION ARTIFICIELLE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES



BN10900B1: Items à scorer absolument ensemble

MESSAGE D'ERREUR

SI L' ITEM H200 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS DIFFERENTS PAR VOIE IV : NOMBRE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM H300 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV : FREQUENCE LA PLUS ELEVEE DOIT ABSOLUMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM H300 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV : FREQUENCE LA PLUS ELEVEE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM H200 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS DIFFERENTS PAR VOIE IV : NOMBRE DOIT ABSOLUMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM K300 AMELIORATION DE LA VENTILATION : VENTILATION ARTIFICIELLE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM K200 AMELIORATION DE LA RESPIRATION : MATERIEL DE SOUTIEN DOIT ABSOLUMENT AUSSI ETRE ENCODE



BN10900B2: Items à scorer probablement ensemble

MESSAGE D'ERREUR

SI L' ITEM C400 SOINS LIES A LA PRESENCE DE TRACTION(S) A VISEE ORTHOPEDIQUE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM C110 INSTALLATION D'UN PATIENT ALITE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM D120 SOINS LIES A L'ALIMENTATION PRISE A LA SALLE A MANGER A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM C200 AIDE AU DEPLACEMENT D'UN PATIENT DANS L'UNITE OU DANS LA CHAMBRE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM D400 SOINS LIES A LA SURVEILLANCE D'UNE ALIMENTATION PARENTERALE TOTALE (TPN) A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM H200 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS DIFFERENTS PAR VOIE IV : NOMBRE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM D400 SOINS LIES A LA SURVEILLANCE D'UNE ALIMENTATION PARENTERALE TOTALE (TPN) A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM H300 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV : FREQUENCE LA PLUS ELEVEE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM D400 SOINS LIES A LA SURVEILLANCE D'UNE ALIMENTATION PARENTERALE TOTALE (TPN) A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM N200 SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM G500 GESTION DE LA DIALYSE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM H200 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS DIFFERENTS PAR VOIE IV : NOMBRE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM G500 GESTION DE LA DIALYSE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM H300 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV : FREQUENCE LA PLUS ELEVEE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM N100 ADMINISTRATION DE SANG ET DE COMPOSANTS SANGUINS A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM N200 SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM N400 PRELEVEMENTS SANGUINS ARTERIELS A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM V300 SURVEILLANCE DES PARAMETRES VITAUX (COEUR, POUMONS, TEMPERATURE CORPORELLE) : MONITORING CONTINU DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM N700 SUIVI D'UNE ASSISTANCE CARDIO-CIRCULATOIRE MECANIQUE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM N200 SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM W100 SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM W200 SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' ITEM W500 SOIN KANGOUROU A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM B100 SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE



BN1100101: Score d'un item impossible

MESSAGE D'ERREUR
LE SCORE POUR L' ITEM B300 REALISATION D'UN SONDAGE VESICAL N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 24
LE SCORE POUR L' ITEM D200 SOINS LIES A L'ALIMENTATION MATERNELLE ET/OU ARTIFICIELLE DE L'ENFANT N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 24
LE SCORE POUR L' ITEM E100 GESTION DES SYMPTOMES : DOULEUR N'EST PAS COMPRIS ENTRE 2 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM E200 GESTION DES SYMPTOMES : NAUSEES ET/OU VOMISSEMENTS N'EST PAS COMPRIS ENTRE 2 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM E300 GESTION DES SYMPTOMES : FATIGUE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 2 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM E400 GESTION DES SYMPTOMES : SEDATION N'EST PAS COMPRIS ENTRE 2 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM F500 SOINS DE BOUCHE PARTICULIERS N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 24
LE SCORE POUR L' ITEM H100 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS DIFFERENTS PAR VOIE IM/SC/ID : NOMBRE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 30
LE SCORE POUR L' ITEM H200 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS DIFFERENTS PAR VOIE IV : NOMBRE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM H300 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV : FREQUENCE LA PLUS ELEVEE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM H400 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR INHALATION (AEROSOL/PUFF/TENTE) N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM H500 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE VAGINALE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 20
LE SCORE POUR L' ITEM I100 SURVEILLANCE DE LA FONCTION NEUROLOGIQUE A L'AIDE D'UN INSTRUMENT DE MESURE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM L100 SURVEILLANCE D'UNE PLAIE ET/OU D'UN PANSEMENT ET/OU DE MATERIEL SANS CHANGEMENT DU PANSEMENT N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 18
LE SCORE POUR L' ITEM L200 SOINS AUX PLAIES SUTUREES ET/OU POINTS D'INSERTION DE MATERIEL EN PLACE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM L300 SOINS SIMPLES DE PLAIES OUVERTES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM L400 SOINS COMPLEXES DE PLAIES OUVERTES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM L500 SOINS AUX LESIONS DERMATOLOGIQUES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 72
LE SCORE POUR L' ITEM N100 ADMINISTRATION DE SANG ET DE COMPOSANTS SANGUINS N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM N200 SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 30
LE SCORE POUR L' ITEM N300 PRELEVEMENTS SANGUINS VEINEUX N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 30
LE SCORE POUR L' ITEM N400 PRELEVEMENTS SANGUINS ARTERIELS N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM N500 PRELEVEMENTS SANGUINS CAPILLAIRES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM V200 PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : CHANGEMENTS DE POSITION N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM V400 SURVEILLANCE DES PARAMETRES VITAUX (COEUR, POUMONS, TEMPERATURE CORPORELLE) : MONITORING DISCONTINU N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 80
LE SCORE POUR L' ITEM V500 PRELEVEMENTS TISSULAIRES OU DE MATERIEL ORGANIQUE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 40



BN1100101: Score d'un item impossible

MESSAGE D'ERREUR

LE SCORE POUR L' ITEM W200 SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 60

LE SCORE POUR L' ITEM W400 SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 60

LE SCORE POUR L' ITEM Z200 ASSISTANCE AUX ACTES MEDICAUX NON DELEGABLES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 30



BN1100102: Score d'un item improbable

MESSAGE D'ERREUR
LE SCORE POUR L' ITEM B300 REALISATION D'UN SONDAGE VESICAL EST COMPRIS ENTRE 12 ET 24
LE SCORE POUR L' ITEM D200 SOINS LIES A L'ALIMENTATION MATERNELLE ET/OU ARTIFICIELLE DE L'ENFANT EST COMPRIS ENTRE 12 ET 24
LE SCORE POUR L' ITEM E100 GESTION DES SYMPTOMES : DOULEUR EST COMPRIS ENTRE 24 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM E200 GESTION DES SYMPTOMES : NAUSEES ET/OU VOMISSEMENTS EST COMPRIS ENTRE 24 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM E300 GESTION DES SYMPTOMES : FATIGUE EST COMPRIS ENTRE 24 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM E400 GESTION DES SYMPTOMES : SEDATION EST COMPRIS ENTRE 24 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM F500 SOINS DE BOUCHE PARTICULIERS EST COMPRIS ENTRE 12 ET 24
LE SCORE POUR L' ITEM H100 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS DIFFERENTS PAR VOIE IM/SC/ID : NOMBRE EST COMPRIS ENTRE 30 ET 8
LE SCORE POUR L' ITEM H200 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS DIFFERENTS PAR VOIE IV : NOMBRE EST COMPRIS ENTRE 20 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM H300 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV : FREQUENCE LA PLUS ELEVEE EST COMPRIS ENTRE 12 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM H400 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR INHALATION (AEROSOL/PUFF/TENTE) EST COMPRIS ENTRE 40 ET 8
LE SCORE POUR L' ITEM H500 ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE VAGINALE EST COMPRIS ENTRE 20 ET 5
LE SCORE POUR L' ITEM I100 SURVEILLANCE DE LA FONCTION NEUROLOGIQUE A L'AIDE D'UN INSTRUMENT DE MESURE EST COMPRIS ENTRE 16 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM L100 SURVEILLANCE D'UNE PLAIE ET/OU D'UN PANSEMENT ET/OU DE MATERIEL SANS CHANGEMENT DU PANSEMENT EST COMPRIS ENTRE 12 ET 18
LE SCORE POUR L' ITEM L200 SOINS AUX PLAIES SUTUREES ET/OU POINTS D'INSERTION DE MATERIEL EN PLACE EST COMPRIS ENTRE 14 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM L300 SOINS SIMPLES DE PLAIES OUVERTES EST COMPRIS ENTRE 14 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM L400 SOINS COMPLEXES DE PLAIES OUVERTES EST COMPRIS ENTRE 14 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM L500 SOINS AUX LESIONS DERMATOLOGIQUES EST COMPRIS ENTRE 36 ET 72
LE SCORE POUR L' ITEM N100 ADMINISTRATION DE SANG ET DE COMPOSANTS SANGUINS EST COMPRIS ENTRE 15 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM N200 SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES EST COMPRIS ENTRE 30 ET 6
LE SCORE POUR L' ITEM N300 PRELEVEMENTS SANGUINS VEINEUX EST COMPRIS ENTRE 12 ET 30
LE SCORE POUR L' ITEM N400 PRELEVEMENTS SANGUINS ARTERIELS EST COMPRIS ENTRE 14 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM N500 PRELEVEMENTS SANGUINS CAPILLAIRES EST COMPRIS ENTRE 14 ET 50
LE SCORE POUR L' ITEM V200 PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : CHANGEMENTS DE POSITION EST COMPRIS ENTRE 18 ET 40
LE SCORE POUR L' ITEM V400 SURVEILLANCE DES PARAMETRES VITAUX (COEUR, POUMONS, TEMPERATURE CORPORELLE) : MONITORING DISCONTINU EST COMPRIS ENTRE 24 ET 80
LE SCORE POUR L' ITEM V500 PRELEVEMENTS TISSULAIRES OU DE MATERIEL ORGANIQUE EST COMPRIS ENTRE 40 ET 9



BN1100102: Score d'un item improbable

MESSAGE D'ERREUR

LE SCORE POUR L' ITEM W200 SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE EST COMPRIS ENTRE 14 ET 60

LE SCORE POUR L' ITEM W400 SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM EST COMPRIS ENTRE 14 ET 60

LE SCORE POUR L' ITEM Z200 ASSISTANCE AUX ACTES MEDICAUX NON DELEGABLES EST COMPRIS ENTRE 12 ET 30



Scores acceptés

Item	Scores	Description
A100	1	PRESENCE
B100	1	ENFANT PROPRE
	2	ENFANT PROPRE LA JOURNEE
	3	ENFANT NON PROPRE AUSSI BIEN LE JOUR QUE LA NUIT
B210	1	PRESENCE
B220	1	PRESENCE
B230	1	PRESENCE
B240	1	PRESENCE
B250	1	PRESENCE
B410	1	PRESENCE
B420	1	PRESENCE
B430	1	PRESENCE
B440	1	PRESENCE D'ACTIVITES LIEES A LA STOMIE FECALE
	2	PRESENCE D'ACTIVITES LIEES AU POUCH
B500	1	PRESENCE
B600	1	SENSIBILISATION ET INFORMATION OCCASIONNELLE A L'ELIMINATION URINAIRE ET/OU FECALE
	2	EDUCATION STRUCTUREE A L'ELIMINATION URINAIRE ET/OU FECALE
C110	1	PRESENCE
C120	1	PRESENCE LORS DE L'INSTALLATION
	2	AIDE PARTIELLE POUR L'INSTALLATION
	3	AIDE COMPLETE POUR L'INSTALLATION
C200	1	ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT LORS DU DEPLACEMENT
	2	AIDE COMPLETE AU DEPLACEMENT DU PATIENT
C400	1	PRESENCE
D110	1	SUIVI OU SOUTIEN LOGISTIQUE
	2	AIDE PARTIELLE
	3	AIDE COMPLETE
	4	GUIDANCE ET PRESENCE PERMANENTE
D120	1	SUIVI OU SOUTIEN LOGISTIQUE
	2	AIDE PARTIELLE
	3	AIDE COMPLETE
	4	GUIDANCE ET PRESENCE PERMANENTE
D130	1	PRESENCE
D300	1	ADMINISTRATION D'ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE SANS PERFORATION CUTANEE



Scores acceptés

Item	Scores	Description
	2	ADMINISTRATION D'ALIMENTATION ENTERALE PAR VOIE D'ACCES ARTIFICIELLE : GASTROSTOMIE, JEJUNOSTOMIE
D400	1	PRESENCE
D500	1	SENSIBILISATION ET INFORMATION OCCASIONNELLE A L'ALIMENTATION
	2	EDUCATION STRUCTUREE LIEE A L'ALIMENTATION
F110	1	SUIVI OU SOUTIEN LOGISTIQUE
	2	AIDE PARTIELLE
	3	AIDE COMPLETE
	4	GUIDANCE ET PRESENCE PERMANENTE
F120	1	SUIVI OU SOUTIEN LOGISTIQUE
	2	AIDE PARTIELLE
	3	AIDE COMPLETE
	4	GUIDANCE ET PRESENCE PERMANENTE
F200	1	SENSIBILISATION ET INFORMATION OCCASIONNELLE AUX SOINS D'HYGIENE
	2	EDUCATION STRUCTUREE LIEE AUX SOINS D'HYGIENE
F300	1	PRESENCE
F400	1	1 SEUL TYPE D'ACTIVITE LIEE A L'IMAGE CORPORELLE
	2	2 ACTIVITES LIEES A L'IMAGE CORPORELLE
	3	3 ACTIVITES LIEES A L'IMAGE CORPORELLE
G100	1	SUIVI DU DEBIT URINAIRE TOTAL OU DE L'ETAT NUTRITIONNEL OU DU POIDS
	2	SUIVI DE LA BALANCE HYDRO-ELECTROLYTIQUE AVEC BILAN IN-OUT 1 FOIS
	3	SUIVI DE LA BALANCE HYDRO-ELECTROLYTIQUE AVEC BILAN IN-OUT DE 2 A 6 FOIS
	4	SUIVI DE LA BALANCE HYDRO-ELECTROLYTIQUE AVEC BILAN IN-OUT DE 7 A 12 FOIS
	5	SUIVI DE LA BALANCE HYDRO-ELECTROLYTIQUE AVEC BILAN IN-OUT PLUS DE 12 FOIS
G200	1	PRESENCE
G300	1	PRESENCE D'UNE GESTION DE LA GLYCEMIE
	2	PRESENCE D'UNE GESTION DE LA GLYCEMIE AVEC EDUCATION
G400	1	PRESENCE D'UNE GESTION
G500	1	PRESENCE D'UNE DIALYSE PERITONEALE
	2	PRESENCE D'UNE HEMODIALYSE OPERATIONNELLE <= 8 HEURES
	3	PRESENCE D'UNE HEMODIALYSE OPERATIONNELLE > 8 HEURES
I200	1	SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRACRANIENNE SANS DRAINAGE
	2	SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRACRANIENNE AVEC DRAINAGE DE LCR
K100	1	PRESENCE



Scores acceptés

Item	Scores	Description
K200	1	MASQUE, LUNETTES, SONDE, TENTE, CLOCHE OU COUVEUSE
	2	TUBE ENDO-TRACHEAL, MASQUE LARYNGE
	3	CANULE TRACHEALE
K300	1	PRESENCE D'UNE VENTILATION ARTIFICIELLE
	2	PRESENCE D'UNE VENTILATION ARTIFICIELLE SPECIALE OU D'UNE POSITION PARTICULIERE A VISEE RESPIRATOIRE
M100	1	PRESENCE D'AU MOINS 2 DES 3 ACTIVITES
N600	1	PRESENCE
N700	1	PRESENCE D'UNE ASSISTANCE MECANIQUE INTERNE SANS CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE
	2	PRESENCE D'UNE ASSISTANCE MECANIQUE EXTERNE AVEC CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE
	3	PRESENCE D'UNE ASSISTANCE MECANIQUE EXTERNE AVEC CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE ET MEMBRANE D'OXYGENATION
O100	1	PRESENCE D'UNE ACTIVITE EN GROUPE
	2	PRESENCE D'UNE ACTIVITE INDIVIDUELLE
O200	1	PRESENCE
P100	1	OCCASIONNEL
	2	STRUCTURE
Q100	1	PRESENCE
R110	1	PRESENCE
R120	1	PRESENCE
R130	1	PRESENCE
S100	1	SENSIBILISATION ET INFORMATION OCCASIONNELLE
	2	EDUCATION SPECIFIQUE STRUCTUREE
S200	1	SENSIBILISATION ET INFORMATION OCCASIONNELLE
	2	EDUCATION SPECIFIQUE STRUCTUREE
V100	1	PRESENCE
V300	1	1 PARAMETRE MONITORE
	10	10 PARAMETRES MONITORES
	11	11 PARAMETRES MONITORES
	12	12 PARAMETRES MONITORES
	13	13 PARAMETRES MONITORES
	2	2 PARAMETRES MONITORES
	3	3 PARAMETRES MONITORES
	4	4 PARAMETRES MONITORES
	5	5 PARAMETRES MONITORES



Scores acceptés

Item	Scores	Description
	6	6 PARAMETRES MONITORES
	7	7 PARAMETRES MONITORES
	8	8 PARAMETRES MONITORES
	9	9 PARAMETRES MONITORES
V600	1	PRESENCE D'AU MOINS 2 PRECAUTIONS ADDITIONNELLES
	2	ISOLEMENT ARCHITECTURAL AVEC AU MINIMUM 3 PRECAUTIONS ADDITIONNELLES
V700	1	PRESENCE
W100	1	PRESENCE
W300	1	ACCOUCHEMENT REALISE PAR LA SAGE-FEMME
W500	1	PRESENCE
X100	1	PRESENCE
Y100	1	PRESENCE
Y200	1	PRESENCE D'UNE ANAMNESE INFIRMIERE COMPLETE
Z100	1	PRESENCE
Z300	1	PRESENCE
Z400	1	PRESENCE D'UN MOMENT DE CONTACT



Incompatibilités liées à l'âge

ITEM	Description	MESSAGE D'ERREUR
O100	GESTION DES ACTIVITES	ITEM INCOMPATIBLE AVEC AGE < 1 AN
Q100	AMELIORATION DE LA COMMUNICATION	ITEM INCOMPATIBLE AVEC AGE < 1 AN
P100	SOINS LIES A LA PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SOUFFRANT D'UN DEFICIT COGNITIF	IMPROBABLE AVEC AGE < 1 AN
M100	GESTION DE LA THERMOREGULATION DU BEBE DANS LA COUVEUSE	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 1 AN
W500	SOIN KANGOUROU	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 2 ANS
D200	SOINS LIES A L'ALIMENTATION MATERNELLE ET/OU ARTIFICIELLE DE L'ENFANT	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 3 ANS
B210	SUIVI DE LA MICTION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 5 ANS
B220	SOUTIEN DE L'ELIMINATION URINAIRE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR L'URINE	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 5 ANS
B230	SOINS LIES A L'INCONTINENCE URINAIRE	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 5 ANS
B410	SUIVI DE LA DEFECATION CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 5 ANS
B420	SOUTIEN DE L'ELIMINATION FECALE CHEZ UN PATIENT CONTINENT POUR LES SELLES	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 5 ANS
B430	SOINS LIES A L'INCONTINENCE FECALE	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 5 ANS
B100	SOINS LIES A L'ELIMINATION CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 5 ANS
W300	ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 12 ANS
W100	SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT	IMPROBABLE AVEC AGE < 12 ANS
W200	SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE	IMPROBABLE AVEC AGE < 12 ANS
W400	SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM	IMPROBABLE AVEC AGE < 12 ANS
W300	ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 60 ANS
W100	SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT	IMPROBABLE AVEC AGE > 60 ANS
W200	SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE	IMPROBABLE AVEC AGE > 60 ANS
W400	SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM	IMPROBABLE AVEC AGE > 60 ANS



Incompatibilités liées au sexe

ITEM	Description	MESSAGE D'ERREUR
W300	ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME	INCOMPATIBLE SI SEXE = M
H500	ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE VAGINALE	INCOMPATIBLE SI SEXE = M
W100	SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT	IMPROBABLE SI SEXE = M
W200	SOINS ANTE-PARTUM : SUIVI DE L'ACTIVITE UTERINE	IMPROBABLE SI SEXE = M
W400	SOINS POST-PARTUM : SUIVI POST-PARTUM	IMPROBABLE SI SEXE = M



Contrôles sur scores particuliers

CONTRÔLE	MESSAGE D'ERREUR
BN1090801	L'ITEM W500 DOIT PROBABLEMENT ETRE SCORE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM C120 ET LE SCORE 3
BN1090802	L'ITEM C110 EST STRICTEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM C200 ET LE SCORE 1
BN1090803	L'ITEM D200 DOIT PROBABLEMENT ETRE SCORE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM C120 ET LE SCORE 3
BN1090804	L'ITEM D200 DOIT PROBABLEMENT ETRE SCORE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM C200 ET LE SCORE 2
BN1090805	L'ITEM W500 DOIT PROBABLEMENT ETRE SCORE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM C200 ET LE SCORE 2
BN1090806	L'ITEM C400 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM C200 ET LE SCORE 1
BN1090807	L'ITEM D110 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM N700 ET LE SCORE 3
BN1090808	L'ITEM D120 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM N700 ET LE SCORE 3
BN1090809	L'ITEM K300 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA COMBINAISON DE L'ITEM C200 ET LE SCORE 1
BN1090812	LA COMBINAISON DE L'ITEM C200 ET LE SCORE 1 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ITEM N700
BN1090813	L'ITEM G400 DOIT PROBABLEMENT ETRE SCORE AVEC L'ITEM N300 OU N400 OU N500
BN1090814	L'ITEM D110 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 2
BN1090815	L'ITEM D120 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 2
BN1090816	L'ITEM D200 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 2
BN1090817	L'ITEM F120 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 2
BN1090818	L'ITEM F300 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 2
BN1090819	L'ITEM W100 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 2
BN1090820	L'ITEM W300 EST PROBABLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 2
BN1090821	L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 2 DOIT PROBABLEMENT ETRE ACCOMPAGNE DE L'ITEM K100
BN1090822	L'ITEM K200 ASSOCIE AU SCORE 3 DOIT PROBABLEMENT ETRE ACCOMPAGNE DE L'ITEM K100