
Formation des observateurs de l'hygiène des mains


Campagne nationale de promotion d'hygiène des mains
2012-2013

Contenu

- **Indications**
 - Description des 5 indications d'hygiène de mains
 - Exercices avec mises en situation
- **Grille d'observation**
 - Recommandations d'utilisation de la grille
 - Exercices avec mises en situation

Contenu

- **Indications**
 - Description des 5 indications d'hygiène de mains
 - Exercices avec mises en situation
- Grille d'observation
 - Recommandations d'utilisation de la grille
 - Exercices avec mises en situation



5 indications d'hygiène de mains

1 avant contact patient

2 après contact patient

3 avant un acte propre ou invasif

4 après contact avec des liquides biologiques ou les muqueuses

5 après contact avec l'environnement du patient

HYGIÈNE DES MAINS

QUAND ? Les 5 indications

CAMPAGNE NATIONALE
«VOUS ÊTES EN DE BONNES MAINS»


«Vous êtes en de bonnes mains»

1 AVANT contact patient



Avant tout contact direct avec un patient
Un contact social court (par ex. serrer la main)
est probablement associé à un risque
de transmission moindre

2 APRÈS contact patient



En quittant un patient après un ou des
contacts directs

3 AVANT acte propre/invasif



Immédiatement avant un soin propre
Immédiatement avant un geste invasif

! Port de gants si risque d'exposition à des
liquides biologiques ou des muqueuses


4 APRÈS exposition
à des liquides biologiques



Après un acte comportant un risque
d'exposition à des liquides biologiques qui
normalement s'anticipe par le port de gants

! En cas d'exposition accidentelle à des
liquides biologiques ou des muqueuses,
lavage des mains suivi d'une friction à la
solution hydro-alcoolique

5 APRÈS contact avec
l'environnement du patient



Après avoir touché des objets ou des
surfaces à proximité immédiate du patient

! L'environnement peut avoir été contaminé
par le patient ou lors d'un soin précédent


! En cas de souillures visibles,
se laver les mains, les sécher
puis les désinfecter
avec la solution hydro-alcoolique





Accent mis sur les indications **AVANT** dans l'objectif de protéger le patient


- AVANT contact patient
- AVANT acte propre ou invasif



NON

OUI

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?





L'infirmière dépose le linge sale dans le sac à linge et va chercher des draps propres.

OUI

**Il y a une indication :
après contact avec
l'environnement du
patient**



L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?




L'infirmière entre dans la chambre et réalise ensuite une injection sous-cutanée.

OUI

**Il y a une indication :
avant un acte propre
ou invasif**



L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?




L'infirmière aide le patient atteint de tuberculose à expectorer et ensuite l'aide à enfiler sa robe de chambre.

OUI

**Il y a une indication :
après contact avec des
liquides biologiques ou
les muqueuses**



L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?






L'infirmière aide un patient pour sa toilette du matin (le dos et les pieds) et ensuite elle change la perfusion.

OUI

**Il y a une indication :
avant un acte propre
ou invasif**



L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?



L'infirmier immobilise le patient dans son lit avec plusieurs collègues, il introduit ensuite ses observations dans l'ordinateur.

OUI

**Il y a une indication :
après contact patient**



Contenu

- Indications
 - Description des 5 indications d'hygiène de mains
 - Exercices avec mises en situation
- Grille d'observation
 - Recommandations d'utilisation de la grille
 - Exercices avec mises en situation

HYGIÈNE DES MAINS – OBSERVATION

Observateur : _____ Date : __/__/__ Heure de : __:__:__ à : __:__:__ Unité : _____ Avant campagne Après campagne

		Contact direct avec le patient		Contact veineux/ artériel		Contact site urinaire		Contact site respiratoire		Contact peau lésée et muqueuse		Contact liquide biologique	Contact matériel et environnement du patient	Hors soins
		avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	après	après	avant / après
Infirmier(e) Accoucheur(r)se	opportunité													
	rien													
	savon													
	alcool													
Aide-Soignant(e)	opportunité													
	rien													
	savon													
	alcool													
Médecin	opportunité													
	rien													
	savon													
	alcool													
Kiné	opportunité													
	rien													
	savon													
	alcool													
Autre	opportunité													
	rien													
	savon													
	alcool													








HYGIÈNE DES MAINS – OBSERVATION

Observateur : _____ Date : __/__/____ Heure de : __:__:__ à : __:__:__ Unité : _____ Avant campagne Après campagne

	Contact direct avec le patient		Contact veineux/ artériel		Contact site urinaire		Contact site respiratoire		Contact peau lésée et muqueuse		Contact liquide biologique	Contact matériel et environnement du patient	Hors soins
	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	après	après	avant / après
§ opportunité													


Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Hygiène des Mains - Grille d'Observation</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">version 2012-2013</p>	 AVANT contact patient	 APRÈS contact patient	 AVANT acte propre / invasif					 APRÈS exposition à des liquides biologiques		 APRÈS contact avec l'environnement du patient
				IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED		
Infirmièr(e) Accoucheu(r)se	Opportunité _____ rien savon alcool									






HYGIÈNE DES MAINS – OBSERVATION

Observateur : _____ Date : __ / __ / ____ Heure de : __ : __ à : __ : __ Unité : _____ Avant campagne O Apres campagne O

	Contact direct avec le patient		Contact veineux / artériel		Contact site urinaire		Contact site respiratoire		Contact peau lésée et muqueuse		Contact liquide biologique	Contact matériel et environnement du patient	Hors soins
	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	après	après	avant / après
⌘ opportunité													



Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne






Hygiène des Mains - Grille d'Observation <small>version 2012-2013</small>	 AVANT contact patient	 APRÈS contact patient	 AVANT acte propre / invasif	 APRÈS exposition à des liquides biologiques	 APRÈS contact avec l'environnement du patient		
			IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED
Infirmier(e) Accoucheu(r)se	<i>Opportunité</i>						
	<i>rien</i>						
	<i>savon</i>						
	<i>alcool</i>						

HYGIÈNE DES MAINS – OBSERVATION

Observateur : _____ Date : __/__/____ Heure de : __:__:__ à : __:__:__ Unité : _____ Avant campagne O Après campagne O

	Contact direct avec le patient		Contact veineux / artériel		Contact site urinaire		Contact site respiratoire		Contact peau lésée et muqueuse		Contact liquide biologique	Contact matériel et environnement du patient	Hors soins
	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	après	après	avant / après
%	opportunité												

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne






Hygiène des Mains - Grille d'Observation <small>version 2012-2013</small>	 AVANT contact patient	 APRÈS contact patient	 AVANT acte propre / invasif					 APRÈS exposition à des liquides biologiques	 APRÈS contact avec l'environnement du patient
				IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED	
Infirmièr(e) Accoucheu(r)se	Opportunité rien savon alcool								

HYGIÈNE DES MAINS – OBSERVATION






Observateur : _____ Date : __ / __ / ____ Heure de : __ : __ à : __ : __ Unité : _____ Avant campagne O Après campagne O

	Contact direct avec le patient		Contact veineux / artériel		Contact site urinaire		Contact site respiratoire		Contact peau lésée et muqueuse		Contact liquide biologique	Contact matériel et environnement du patient	Hors soins
	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après	après	après	avant / après
⌘ opportunité													

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation <small>version 2012-2013</small>	 AVANT contact patient	 APRÈS contact patient	 AVANT acte propre / invasif					 APRÈS exposition à des liquides biologiques	 APRÈS contact avec l'environnement du patient
				IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED	
Infirmièr(e) Accoucheu(r)se	Opportunité rien savon alcool								

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013										
		AVANT contact patient	APRÈS contact patient	AVANT acte propre / invasif					APRÈS exposition à des liquides biologiques	APRÈS contact avec l'environnement du patient
				IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED		
Infirmièr(e) Accoucheu(r)se	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

HYGIÈNE DES MAINS– OBSERVATION 2013

Méthodologie

On utilise une grille d'observation par session d'observation de 30 minutes.

Enregistrement par période d'observation:

- Observateur: les initiales de la personne qui observe
- La date de l'observation
- L'heure de début et de fin de l'observation
- Unité: code interne

Entourer 'Avant campagne' ou 'Après campagne' en fonction de la période d'observation (avant ou après la période de sensibilisation dans votre institution).

Une opportunité à l'hygiène des mains = tout moment (pendant les soins) pour lequel il existe une indication à l'hygiène des mains.


Remarque: il y a parfois, au même moment, deux indications ('double indication') pour appliquer l'hygiène des mains. Dans ce cas, il n'y a question que d'une seule opportunité à l'hygiène des mains. Pour compléter la grille d'observation, vous choisissez l'opportunité qui représente le risque le plus grand pour le patient.

Enregistrement par opportunité:

- Le groupe professionnel auquel appartient le soignant, y compris les étudiants
- La forme d'hygiène des mains qui est appliquée:
 - rien: pas d'application de l'hygiène des mains après l'opportunité
 - savon: les mains sont lavées avec eau et savon (la qualité du savon importe peu)
 - alcool: les mains sont frictionnées avec une solution hydro-alcoolique

Remarque: si les mains sont lavées puis frictionnées à la solution hydro-alcoolique, on enregistre 'alcool'
- Le type de contact:
 - AVANT contact patient: avant contact avec peau intacte, habillage du patient, prise de paramètres, consultation clinique, administration d'oxygène par masque ou lunette, ...
 - APRÈS contact patient: après contact avec la peau intacte, habillage du patient, prise de paramètres, consultation clinique, administration d'oxygène, administration d'un aérosol, injections IM/SC, ...
 - AVANT un soin propre ou invasif: avant un soin propre ou invasif qui vise
 - le système veineux (IV): prise de sang, placer, ôter ou manipuler un cathéter, remplacement du liquide de perfusion, injecter un médicament via le cathéter, changer le pansement du cathéter, ...
 - le système urinaire (URI): prélèvement d'échantillon, placer et ôter un cathéter urinaire, lavage de vessie, manipulation de la connexion avec le cathéter urinaire du collecteur d'urines, ...
 - le système respiratoire (RESP): aspiration endo-trachéale, soin à la trachéotomie, administration d'oxygène au moyen d'une sonde nasale, ...
 - peau lésée (PL) et muqueuses (MUQ): toilette intime, soin de plaie, soin de bouche, placer et ôter une sonde gastrique, injection SC/IM, ...
 - Préparation des médicaments (MED): aspirer un médicament, mettre un médicament en solution, préparation d'un aérosol, ...
 - APRÈS contact potentiel avec des liquides biologiques ou des muqueuses: après un soin avec risque de contact avec des liquides biologiques ou des muqueuses:
 - après tout contact avec des urines, du sang, des sécrétions respiratoires, des fèces, ... avec ou sans gants
 - après une toilette intime, soin de plaie, soin de bouche, placement ou enlèvement de sonde gastrique, après prise de sang, placement et enlèvement de cathéter, remplacement du pansement de cathéter, après prélèvement d'urines, placement et enlèvement de cathéter urinaire, lavage de vessie, manipulation de la connexion cathéter urinaire-collecteur d'urines, après une aspiration endo-trachéale, soin à la trachéotomie, ...
 - APRÈS contact avec l'environnement immédiat du patient: après contact avec le matériel du patient (relever le débit du redon ou du sac à urines, manipulation de la ligne intraveineuse, ...) et de l'environnement du patient (réfraction du lit, entretien ménager, manipulation des barrières de lit, ...)

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?




L'infirmier a un entretien avec le patient à la salle de garde et prépare ensuite les médicaments.

OUI

**Il y a une indication :
avant un acte propre
ou invasif**








- OBSERVATION -




Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013		 AVANT contact patient	 APRÈS contact patient	 AVANT acte propre / invasif					 APRÈS exposition à des liquides biologiques	 APRÈS contact avec l'environnement du patient
		IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED				
Infirmière(e) Accoucheu(r)se	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?




L'infirmier dirige un group de parole avec plusieurs patients et indique ensuite ses observations dans les dossiers de suivi.



NON






Il n'y a pas d'indication.

- OBSERVATION -






Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013										
		AVANT contact patient	APRÈS contact patient	IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED	APRÈS exposition à des liquides biologiques	APRÈS contact avec l'environnement du patient
Infirmier(e) Accoucheu(r)se	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?






L'infirmier immobilise le patient dans son lit avec plusieurs collègues, il introduit ensuite ses observations dans l'ordinateur.

OUI

**Il y a une indication :
après contact patient**








- OBSERVATION -




Les mains sont désinfectées avec de la solution hydro-alcoolique.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013										
		AVANT contact patient	APRÈS contact patient	IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED	APRÈS exposition à des liquides biologiques	APRÈS contact avec l'environnement du patient
Infirmièr(e) Accoucheu(r)se	Opportunité		█						█	
	rien									
	savon									
	alcool		█							
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?




L'infirmier coiffe le patient, il a ensuite un entretien individuel dans la salle de séjour.

OUI

**Il y a une indication :
après contact patient**








- OBSERVATION -




Les mains sont lavées avec de l'eau et du savon.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013										
		AVANT contact patient	APRÈS contact patient	IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED	APRÈS exposition à des liquides biologiques	APRÈS contact avec l'environnement du patient
Infirmièr(e) Accoucheu(r)se	Opportunité		█ █							
	rien									
	savon		█ █							
	alcool		█							
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?




L'infirmier aide le patient pour la toilette et panse ensuite la plaie du pied chez un autre patient.

OUI

Il y a une **indication double** : après contact patient & avant un acte propre ou invasif








- OBSERVATION -




Les mains sont désinfectées avec de la solution hydro-alcoolique.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013										
		AVANT contact patient	APRÈS contact patient	IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED	APRÈS exposition à des liquides biologiques	APRÈS contact avec l'environnement du patient
Infirmier(e) Accoucheu(r)se	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?




L'infirmier se désinfecte les mains, contrôle la glycémie du patient et réalise une injection d'insuline.

OUI

**Il y a une indication :
avant un acte propre
ou invasif**







- OBSERVATION-




Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013										
		AVANT contact patient	APRÈS contact patient	IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED	APRÈS exposition à des liquides biologiques	APRÈS contact avec l'environnement du patient
Infirmier(e) Accoucheu(r)se	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?




L'infirmier prend part à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire. Il donne ensuite, à la demande du patient, les médicaments déjà prêts.



NON





Il n'y a pas d'indication.

- OBSERVATION -






Les mains sont désinfectées avec de la solution hydro-alcoolique.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013										
		AVANT contact patient	APRÈS contact patient	IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED	APRÈS exposition à des liquides biologiques	APRÈS contact avec l'environnement du patient
Infirmier(e) Accoucheu(r)se	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?






L'infirmier a un entretien avec un patient et aide ensuite un autre patient pour les soins du matin (lavage du dos et des pieds).

OUI

**Il y a une indication :
avant contact patient**


















- OBSERVATION -





Les mains sont lavées avec de l'eau et du savon.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013										
		AVANT contact patient	APRÈS contact patient	AVANT acte propre / invasif					APRÈS exposition à des liquides biologiques	APRÈS contact avec l'environnement du patient
				IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED		
Infirmier(e) Accoucheu(r)se	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									

L'hygiène des mains est-elle nécessaire entre ces deux actions?



L'infirmier console le patient pendant un entretien individuel et inscrit ensuite ses observations dans le dossier du patient.



OUI

**Il y a une indication :
après contact patient***

* Une petite tape sur l'épaule peut être définie comme un contact court en dehors du contexte de soin ('contact social') par opposition à consoler (contact physique plus long)








- OBSERVATION -



Les mains ne sont ni lavées ni désinfectées.

Observateur: _____ Date: _____ Heure (de - à): _____ - _____ Unité: _____ Entourez: avant / après campagne

Hygiène des Mains - Grille d'Observation version 2012-2013		 AVANT contact patient	 APRÈS contact patient	 AVANT acte propre / invasif					 APRÈS exposition à des liquides biologiques	 APRÈS contact avec l'environnement du patient
				IV	URI	RESP	PL / MUQ	MED		
Infirmier(e) Accoucheu(r)se	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Aide-Soignant(e)	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Médecin	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Kiné	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									
Autre	Opportunité									
	rien									
	savon									
	alcool									