

Handhygiëne

Wanneer ?

De 5 indicaties



VOOR patiëntencontact




1
Vóór ieder rechtstreeks contact met een patiënt
Een kort sociaal contact met een patiënt (bv. de hand geven) gaat waarschijnlijk gepaard met een lager risico op transmissie van kiemen

NA patiëntencontact



2
Bij het verlaten van een patiënt na één of meerdere rechtstreekse contacten met een patiënt

VOOR een zuivere / invasieve handeling



3
Onmiddellijk vóór een zuivere handeling
Onmiddellijk vóór een invasieve handeling

Gebruik handschoenen bij kans op blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen

NA blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen



4
Na een handeling met risico op blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen, die normaal met handschoenen uitgevoerd wordt

Was en ontsmet de handen bij accidentele blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen

NA contact met de directe patiëntenomgeving



5
Na aanraking van voorwerpen of oppervlakken in de onmiddellijke omgeving van de patiënt

De omgeving kan besmet zijn door de patiënt of door een vorige verzorging

Wanneer de handen zichtbaar bevuild zijn, is het noodzakelijk de handen eerst te wassen, te drogen en vervolgens te ontsmetten met handalcohol

