

Bijkomende informatie voor de registratie van A/H1N1-griep in de MZG

Sinds de maand april 2009 werd er een nieuw influenzavirus van het type A/H1N1 geïdentificeerd (Mexicaanse griep, varkensgriep). Dit virus is het resultaat van de recombinitie van varkensvirussen, vogelvirussen en humane virussen.

Hieronder vindt u aanvullende instructies voor de MZG-registratie voor zieken die gehospitaliseerd worden naar aanleiding van dit virus.

1. Registratie MZG 2009 en 2010

Deze aanvullende richtlijnen moeten toegepast worden vanaf de gegevens van het eerste semester 2009, behalve punt 5° (ambulante spoed) dat toegepast moet worden van 1 september 2009.

1° Het ICD-9-CM coördinatie- en onderhoudscomité (ICD-9-CM Coordination and Maintenance Committee) heeft in juni 2009 een addendum voorgesteld dat van kracht is vanaf 1 oktober 2009 (ICD-9-CM Index to Diseases Addenda (FY10) Effective October 1, 2009), waarin een specifieke code voor de A/H1N1 griep voorgesteld wordt.

De bestaande code 488, “Influenza due to identified avian influenza virus”, wordt opgesplitst in twee nieuwe codes:

488.0 Influenza due to identified avian influenza virus
Avian influenza
Bird flu
Influenza A/H5N1

488.1 Influenza due to identified novel H1N1 influenza virus
2009 H1N1 [swine] influenza virus
Novel 2009 influenza H1N1
Novel H1N1 influenza
Novel influenza A/H1N1
Swine flu

Deze nieuwe codes moeten geregistreerd worden vanaf het eerste semester van 2009 (veld 8 in het bestand DIAGNOSE van het domein medische gegevens).

Om de groepering van deze verblijven toe te laten, moet de codering op de volgende wijze gebeuren: en code van de categorie 487, “Influenza”, als hoofddiagnose samen met de code 488.1 als nevendiagnose. **De code 488.1 moet dus steeds als nevendiagnose geregistreerd worden.**

Voorbeelden:

	Hoofddiagnose	Nevendiagnose
Griep A/H1N1 met pneumonie	487.0	488.1
Griep A/H1N1 met andere respiratoire manifestaties	487.1	488.1
Griep A/H1N1 met andere manifestaties	487.8	488.1

2° Voor de registratie van de variabele “aanwezig bij opname” in veld 9 van het bestand DIAGNOSE zijn de regels van toepassing zoals ze beschreven staan in de handleiding m.b.t. de medische gegevens.

3° Voor de registratie van de graad van zekerheid in veld 10 van het bestand DIAGNOSE, moet de waarde ‘2’, “Zeker”, **uitsluitend** geregistreerd worden, indien de diagnose van A/H1N1-griep bevestigd is door de identificatie van het virus in monsters uit de luchtwegen (uitstrijkje van de nasofarynx), door de erkende technieken, zoals:

- Detectie van viraal RNA door PCR (Polymerase Chain Reaction)
- Detectie van het virale nucleoproteïne antigeen
- Isolatie van het virus

Wanneer er enkel een vermoeden is, moet de waarde ‘1’, “Waarschijnlijk”, geregistreerd worden.

4° Voor de registratie van de immunisatiestatus/vaccinatiestatus voor influenza: de registratie van de griepvaccinatie die tijdens de laatste campagne uitgevoerd werd (tenminste twee weken voor het begin van de ziekte) moet door middel van de volgende pseudocodes als neventiagnose gebeuren (veld 8 van het bestand DIAGNOSE):

- VVVVVS voor de vaccinatie tegen de seizoensgriep
- VVVVVP voor de vaccinatie tegen de pandemiegriep

Deze codes moeten steeds gebruikt worden als neventiagnose.

Enkele voorbeelden:

	Hoofddiagnose	Nevendiagnose	Nevendiagnose(n)
Griep A/H1N1 met pneumonie	487.0	488.1	VVVVVS
Griep A/H1N1 met andere respiratoire manifestaties	487.1	488.1	VVVVVS VVVVVP
Griep A/H1N1 met andere manifestaties	487.8	488.1	VVVVVP

Belangrijk: Op 10-08-2010 werd door de WGO het einde van de pandemie 2009 afgekondigd en **de registratie van de vaccinatiestatus is dus vanaf 1 september 2010 niet meer vereist.**

5° Voor de ambulante spoed is een waarde toegevoegd tussen de al bestaande waarden in veld 7, URGADMIN van het domein van de medische gegevens (zie tabel hieronder). De letter #G# moet gebruikt worden voor elke acute respiratoire infectie die vermoedelijk met griep verbonden is.

Code	Omschrijving
C	Controle
B	Bevalling
F	Zelfmoordpoging
O	CO-intoxicatie
A	Andere intoxicatie
T	Ongeval / Trauma
G	Acute respiratoire infectie die vermoedelijk met griep verbonden is
Z	Somatische ziekte
S	Sociale, mentale of psychische redenen

Er mag slechts één reden opgegeven worden! Hierbij dient men de lijst van boven naar onder te doorlopen en de eerste waarde te nemen die overeenkomt met de reden van spoedopname.

In dit geval, ook voor de griepvaccinatie die tijdens de laatste campagne uitgevoerd werd (tenminste twee weken voor het begin van de ziekte) moet opgenomen worden zoals beschreven in de vorige paragraaf.

2. MZG registratie vanaf MZG 2011

Vanaf de gegevens van 01/01/2011, zijn de bovenvermelde richtlijnen niet meer van toepassing.

De codes van de subcategorie 488.1x Griep A/H1N1 [Influenza due to identified novel H1N1 influenza virus] worden dan in België ingevoerd en kunnen als hoofddiagnose gebruikt worden.

De dubbele codering (487.x + 488.1) is niet meer noodzakelijk.

De maatregelen voor de registratie van de variabele “aanwezig bij opname” en van de graad van zekerheid veranderen niet.