



BN10900A1: Items strictement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR

ITEM N700 SUIVI D'UNE ASSISTANCE CARDIO-CIRCULATOIRE MECANIQUE ET/OU RESPIRATOIRE ET **ITEM W500** SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM P100 SOINS LIES A LA PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SOUFFRANT D'UN DEFICIT COGNITIF ET **ITEM W500** SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM W100 SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT ET **ITEM W500** SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM W200 SOINS ANTE-PARTUM ET **ITEM W500** SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES

ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ET **ITEM W500** SOIN KANGOUROU ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT STRICTEMENT INCOMPATIBLES



BN10900A2: Items probablement incompatibles

MESSAGE D'ERREUR

ITEM D100 SOINS LIES A L'ALIMENTATION ORALE ET **ITEM D300** SOINS LIES A L'ADMINISTRATION D'UNE ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM D300 SOINS LIES A L'ADMINISTRATION D'UNE ALIMENTATION ENTERALE PAR SONDE ET **ITEM E200** GESTION DES SYMPTOMES : NAUSEES ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM F300 AIDE POUR L'HABILLEMENT CIVIL DE JOUR ET **ITEM W300** ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM I100 SURVEILLANCE DE LA FONCTION NEUROLOGIQUE A L'AIDE D'UN INSTRUMENT DE MESURE ET **ITEM W300** ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM V100 PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : UTILISATION DE MATERIEL DE PREVENTION DYNAMIQUE ET **ITEM W300** ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM V200 PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : CHANGEMENTS DE POSITION ET **ITEM W300** ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES

ITEM W300 ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME ET **ITEM K300** AMELIORATION DE LA VENTILATION ONT ETE ENCODES POUR LE MEME PATIENT DURANT LE MEME EPISODE DE SOINS INFIRMIERS. CES ITEMS SONT PROBABLEMENT INCOMPATIBLES



BN10900B1: Items à scorer absolument ensemble

MESSAGE D'ERREUR

SI L'ITEM K300 AMELIORATION DE LA VENTILATION A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'ITEM K200 AMELIORATION DE LA RESPIRATION DOIT ABSOLUMENT AUSSI ETRE ENCODE



BN10900B2: Items à scorer probablement ensemble

MESSAGE D'ERREUR

SI L' **ITEM B300** REALISATION D'UN SONDAGE VESICAL A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM V500** PRELEVEMENTS TISSULAIRES OU DE MATERIEL ORGANIQUE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM D400** SOINS LIES A LA SURVEILLANCE D'UNE ALIMENTATION PARENTERALE TOTALE (TPN) A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L' **ITEM H200** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM D400** SOINS LIES A LA SURVEILLANCE D'UNE ALIMENTATION PARENTERALE TOTALE (TPN) A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L' **ITEM N200** SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES UTILISEE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM G300** GESTION DE LA GLYCEMIE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM H100** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IM/SC/ID DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM G300** GESTION DE LA GLYCEMIE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM N500** PRELEVEMENTS SANGUINS CAPILLAIRES DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM G400** GESTION DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET/OU IONIQUE ET/OU DE L'HEMOGLOBINE ET/OU DE LA COAGULATION A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM N300** PRELEVEMENTS SANGUINS VEINEUX DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM G500** SOINS LIES AUX TECHNIQUES THERAPEUTIQUES D'EPURATION SANGUINE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM H200** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM K300** AMELIORATION DE LA VENTILATION A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM F500** SOINS DE BOUCHE PARTICULIERS DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM N100** ADMINISTRATION DE SANG ET DE COMPOSANTS SANGUINS A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM N200** SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES UTILISEE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM N400** PRELEVEMENTS SANGUINS ARTERIELS A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM V400** SURVEILLANCE DES PARAMETRES VITAUX : MONITORING CONTINU DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM N500** PRELEVEMENTS SANGUINS CAPILLAIRES A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM G300** GESTION DE LA GLYCEMIE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM N700** SUIVI D'UNE ASSISTANCE CARDIO-CIRCULATOIRE MECANIQUE ET/OU RESPIRATOIRE A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L' **ITEM N200** SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES UTILISEE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM V200** PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : CHANGEMENTS DE POSITION A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM V100** PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : UTILISATION DE MATERIEL DE PREVENTION DYNAMIQUE DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE

SI L' **ITEM W100** SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT A ÉTÉ ENCODÉ ALORS L'**ITEM W200** SOINS ANTE-PARTUM DOIT PROBABLEMENT AUSSI ETRE ENCODE



BN1100101: Score d'un item impossible

MESSAGE D'ERREUR

LE SCORE POUR L'ITEM **B300** REALISATION D'UN SONDAGE VESICAL N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 24

LE SCORE POUR L'ITEM **F500** SOINS DE BOUCHE PARTICULIERS N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 24

LE SCORE POUR L'ITEM **H100** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IM/SC/ID N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 40

LE SCORE POUR L'ITEM **H200** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 70

LE SCORE POUR L'ITEM **H400** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR INHALATION N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 40

LE SCORE POUR L'ITEM **H500** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE VAGINALE/ANALE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 40

LE SCORE POUR L'ITEM **L100** SURVEILLANCE D'UNE PLAIE ET/OU D'UNE ZONE AVEC LESION DERMATOLOGIQUE ET/OU D'UN PANSEMENT ET/OU DE MATERIEL SANS SOIN DE PLAIE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 36

LE SCORE POUR L'ITEM **L200** SOINS AUX PLAIES SUTUREES ET/OU AUX POINTS D'INSERTION DE MATERIEL EN PLACE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **L300** SOINS SIMPLES DE PLAIES OUVERTES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **L400** SOINS COMPLEXES DE PLAIES OUVERTES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **L500** SOINS AUX LESIONS DERMATOLOGIQUES SANS RUPTURE DE LA BARRIERE CUTANEE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 72

LE SCORE POUR L'ITEM **N100** ADMINISTRATION DE SANG ET DE COMPOSANTS SANGUINS N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50

LE SCORE POUR L'ITEM **N200** SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES UTILISEE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 30

LE SCORE POUR L'ITEM **N300** PRELEVEMENTS SANGUINS VEINEUX N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 30

LE SCORE POUR L'ITEM **N400** PRELEVEMENTS SANGUINS ARTERIELS N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50

LE SCORE POUR L'ITEM **N500** PRELEVEMENTS SANGUINS CAPILLAIRES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 50

LE SCORE POUR L'ITEM **V200** PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : CHANGEMENTS DE POSITION N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 48

LE SCORE POUR L'ITEM **V300** SURVEILLANCE DES PARAMETRES VITAUX : MONITORING DISCONTINU N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **V500** PRELEVEMENTS TISSULAIRES OU DE MATERIEL ORGANIQUE N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 40

LE SCORE POUR L'ITEM **W100** SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 4

LE SCORE POUR L'ITEM **W200** SOINS ANTE-PARTUM N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 4

LE SCORE POUR L'ITEM **W400** SOINS POST-PARTUM N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **Z200** ASSISTANCE AUX ACTES MEDICAUX INVASIFS NON DELEGABLES N'EST PAS COMPRIS ENTRE 1 ET 30



BN1100102: Score d'un item improbable

MESSAGE D'ERREUR

LE SCORE POUR L'ITEM **B300** REALISATION D'UN SONDAGE VESICAL EST COMPRIS ENTRE 12 ET 24

LE SCORE POUR L'ITEM **F500** SOINS DE BOUCHE PARTICULIERS EST COMPRIS ENTRE 12 ET 24

LE SCORE POUR L'ITEM **H100** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IM/SC/ID EST COMPRIS ENTRE 20 ET 40

LE SCORE POUR L'ITEM **H200** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE IV EST COMPRIS ENTRE 30 ET 70

LE SCORE POUR L'ITEM **H400** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR INHALATION EST COMPRIS ENTRE 30 ET 40

LE SCORE POUR L'ITEM **H500** ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR VOIE VAGINALE/ANALE EST COMPRIS ENTRE 30 ET 40

LE SCORE POUR L'ITEM **L100** SURVEILLANCE D'UNE PLAIE ET/OU D'UNE ZONE AVEC LESION DERMATOLOGIQUE ET/OU D'UN PANSEMENT ET/OU DE MATERIEL SANS SOIN DE PLAIE EST COMPRIS ENTRE 24 ET 36

LE SCORE POUR L'ITEM **L200** SOINS AUX PLAIES SUTUREES ET/OU AUX POINTS D'INSERTION DE MATERIEL EN PLACE EST COMPRIS ENTRE 40 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **L300** SOINS SIMPLES DE PLAIES OUVERTES EST COMPRIS ENTRE 40 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **L400** SOINS COMPLEXES DE PLAIES OUVERTES EST COMPRIS ENTRE 40 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **L500** SOINS AUX LESIONS DERMATOLOGIQUES SANS RUPTURE DE LA BARRIERE CUTANEE EST COMPRIS ENTRE 36 ET 72

LE SCORE POUR L'ITEM **N100** ADMINISTRATION DE SANG ET DE COMPOSANTS SANGUINS EST COMPRIS ENTRE 24 ET 50

LE SCORE POUR L'ITEM **N200** SOINS ET/OU SURVEILLANCE A UNE VOIE D'ACCES UTILISEE EST COMPRIS ENTRE 20 ET 30

LE SCORE POUR L'ITEM **N300** PRELEVEMENTS SANGUINS VEINEUX EST COMPRIS ENTRE 20 ET 30

LE SCORE POUR L'ITEM **N400** PRELEVEMENTS SANGUINS ARTERIELS EST COMPRIS ENTRE 30 ET 50

LE SCORE POUR L'ITEM **N500** PRELEVEMENTS SANGUINS CAPILLAIRES EST COMPRIS ENTRE 30 ET 50

LE SCORE POUR L'ITEM **V200** PREVENTION DES PLAIES DE DECUBITUS : CHANGEMENTS DE POSITION EST COMPRIS ENTRE 24 ET 48

LE SCORE POUR L'ITEM **V300** SURVEILLANCE DES PARAMETRES VITAUX : MONITORING DISCONTINU EST COMPRIS ENTRE 48 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **V500** PRELEVEMENTS TISSULAIRES OU DE MATERIEL ORGANIQUE EST COMPRIS ENTRE 20 ET 40

LE SCORE POUR L'ITEM **W400** SOINS POST-PARTUM EST COMPRIS ENTRE 40 ET 60

LE SCORE POUR L'ITEM **Z200** ASSISTANCE AUX ACTES MEDICAUX INVASIFS NON DELEGABLES EST COMPRIS ENTRE 10 ET 30



Scores acceptés

Item	Scores	Description
B200	1	SUIVI DE LA MICTION
	2	SOINS LIES A LA SONDE URINAIRE A DEMEURE
	3	SOINS LIES A LA STOMIE URINAIRE
	4	SOUTIEN DE L'ELIMINATION URINAIRE CHEZ UN PATIENT CONTINENT ET/OU PROPRE POUR L'URINE
	5	SOINS LIES A L'INCONTINENCE URINAIRE ET/OU A LA NON ACQUISITION DE LA PROPRETE
B400	1	SUIVI DE LA DEFECATION
	2	SOUTIEN DE L'ELIMINATION FECALE CHEZ UN PATIENT CONTINENT ET/OU PROPRE POUR LES SELLES
	3	SOINS LIES A L'INCONTINENCE FECALE ET/OU A LA NON ACQUISITION DE LA PROPRETE
	4	SOINS LIES A LA STOMIE FECALE/POUCH
B500	1	PLACEMENT D'UNE SONDE/CANULE RECTALE
	2	ADMINISTRATION D'UN LAVEMENT
	3	ENLEVEMENT MANUEL DE FECALOME
C100	1	PRESENCE LORS DE L'INSTALLATION ET/OU LE DEPLACEMENT
	2	AIDE PARTIELLE POUR L'INSTALLATION ET/OU LE DEPLACEMENT
	3	AIDE COMPLETE POUR L'INSTALLATION ET/OU LE DEPLACEMENT
D100	1	SUIVI ET/OU ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT
	2	AIDE PARTIELLE POUR BOIRE OU MANGER
	3	AIDE COMPLETE POUR BOIRE ET MANGER
	4	GUIDANCE AVEC PRESENCE PERMANENTE AUPRES DU PATIENT QUI S'HYDRATE ET S'ALIMENTE LUI-MEME
D300	1	PRESENCE
D400	1	PRESENCE
E100	1	DETECTION UNIQUE
	2	REEVALUATION
E200	1	DETECTION UNIQUE
	2	REEVALUATION
E400	1	DETECTION UNIQUE
	2	REEVALUATION
F100	1	SUIVI ET/OU ACCOMPAGNEMENT ET/OU SOUTIEN LOGISTIQUE
	2	AIDE PARTIELLE LORS DES SOINS D'HYGIENE
	3	AIDE COMPLETE LORS DES SOINS D'HYGIENE
	4	GUIDANCE AVEC PRESENCE PERMANENTE DU PATIENT QUI SE LAVE LUI-MEME
F300	1	PRESENCE
G100	1	CONTROLE DU POIDS ET CALCUL DE LA DIFFERENCE AVEC POIDS PRECEDENT



Scores acceptés

Item	Scores	Description
	2	ETAT NUTRITIONNEL : CONTROLE DE L'ENSEMBLE ALIMENTATION ET BOISSONS
	3	DEBIT URINAIRE COMPLET : MINIMUM 2 MESURES ET UN TOTAL
	4	SUIVI DE LA BALANCE HYDRIQUE A L'AIDE DE 1 A 3 BILAN(S) IN-OUT
	5	SUIVI DE LA BALANCE HYDRIQUE A L'AIDE DE PLUS DE 3 BILANS IN-OUT
G200	1	PRESENCE
G300	1	PRESENCE
G400	1	PRESENCE
G500	1	PRESENCE D'UNE DIALYSE PERITONEALE OU D'UNE PLASMAPHERESE
	2	PRESENCE D'UNE HEMODIALYSE OPERATIONNELLE =< 8 HEURES
	3	PRESENCE D'UNE HEMODIALYSE OPERATIONNELLE > 8 HEURES
I100	1	1 SURVEILLANCE DE LA FONCTION NEUROLOGIQUE AVEC UN INSTRUMENT DE MESURE VALIDE
	2	DE 2 A 3 SURVEILLANCES DE LA FONCTION NEUROLOGIQUE AVEC UN INSTRUMENT DE MESURE VALIDE
	3	PLUS DE 3 SURVEILLANCES DE LA FONCTION NEUROLOGIQUE AVEC UN INSTRUMENT DE MESURE VALIDE
I200	1	SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRACRANIENNE OU D'UN DRAINAGE
	2	SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRACRANIENNE AVEC DRAINAGE DE LCR
K100	1	PRESENCE
K200	1	MASQUE, LUNETTES, SONDE, TENTE, CLOCHE OU COUVEUSE
	2	TUBE ENDO-TRACHEAL OU MASQUE LARYNGE
	3	CANULE TRACHEALE OU CATHETER TRANSTRACHEAL
K300	1	VENTILATION /ASSISTANCE RESPIRATOIRE NON INVASIVE
	2	VENTILATION INVASIVE
M100	1	REGULATION DE LA TEMPERATURE AVEC COUVERTURES/COUVERTURES A AIR/MATELAS/BAINS
	2	REGULATION DE LA TEMPERATURE DE LA COUVEUSE OUVERTE/FERMEE
	3	REGULATION DE LA TEMPERATURE AVEC TECHNIQUES PARTICULIERES
N600	1	PRESENCE
N700	1	PRESENCE D'UNE ASSISTANCE MECANIQUE INTERNE SANS CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE
	2	PRESENCE D'UNE ASSISTANCE MECANIQUE EXTERNE AVEC CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE
	3	PRESENCE D'UNE ASSISTANCE MECANIQUE EXTERNE AVEC CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE ET MEMBRANE D'OXYGENATION
P100	1	PRESENCE
Q100	1	PRESENCE
R100	1	REACTION D'ANTICIPATION
	2	AIDE A LA PRISE DE DECISION DIFFICILE



Scores acceptés

Item	Scores	Description
	3	ANNONCE D'UNE MAUVAISE NOUVELLE
	4	GESTION DE LA CRISE EMOTIONNELLE
S100	1	PRESENCE
S200	1	PRESENCE
V100	1	PRESENCE
V400	1	1 PARAMETRE MONITORE
	10	10 PARAMETRES MONITORES
	11	11 PARAMETRES MONITORES
	12	12 PARAMETRES MONITORES
	13	13 PARAMETRES MONITORES
	2	2 PARAMETRES MONITORES
	3	3 PARAMETRES MONITORES
	4	4 PARAMETRES MONITORES
	5	5 PARAMETRES MONITORES
	6	6 PARAMETRES MONITORES
	7	7 PARAMETRES MONITORES
	8	8 PARAMETRES MONITORES
	9	9 PARAMETRES MONITORES
V600	1	PRESENCE D'AU MOINS 2 PRECAUTIONS ADDITIONNELLES
	2	PRESENCE D'AU MOINS 3 PRECAUTIONS ADDITIONNELLES
V700	1	PRESENCE D'UNE CONTRAINTE PHYSIQUE
	2	PRESENCE D'UNE CONTENTION PHYSIQUE
W300	1	PRESENCE
W500	1	PRESENCE
Z100	1	PRESENCE
Z300	1	PRESENCE
Z400	1	PRESENCE



Incompatibilités liées à l'âge

ITEM	Description	MESSAGE D'ERREUR
P100	SOINS LIES A LA PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SOUFFRANT D'UN DEFICIT COGNITIF	IMPROBABLE AVEC AGE < 1 AN
W100	SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT	IMPROBABLE AVEC AGE < 12 ANS
W200	SOINS ANTE-PARTUM	IMPROBABLE AVEC AGE < 12 ANS
W300	ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME	IMPROBABLE AVEC AGE < 12 ANS
W400	SOINS POST-PARTUM	IMPROBABLE AVEC AGE < 12 ANS
W100	SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT	IMPROBABLE AVEC AGE > 60 ANS
W200	SOINS ANTE-PARTUM	IMPROBABLE AVEC AGE > 60 ANS
W300	ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME	IMPROBABLE AVEC AGE > 60 ANS
W400	SOINS POST-PARTUM	IMPROBABLE AVEC AGE > 60 ANS
W100	SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 10 ANS
W200	SOINS ANTE-PARTUM	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 10 ANS
W300	ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 10 ANS
W400	SOINS POST-PARTUM	INCOMPATIBLE AVEC AGE < 10 ANS
W500	SOIN KANGOUROU	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 2 ANS
W100	SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 65 ANS
W200	SOINS ANTE-PARTUM	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 65 ANS
W300	ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 65 ANS
W400	SOINS POST-PARTUM	INCOMPATIBLE AVEC AGE > 65 ANS
Q100	AMELIORATION DE LA COMMUNICATION	ITEM INCOMPATIBLE AVEC AGE < 1 AN



Incompatibilités liées au sexe

ITEM	Description	MESSAGE D'ERREUR
W100	SOINS DE RELAXATION LIES A LA PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT	INCOMPATIBLE SI SEXE = M
W200	SOINS ANTE-PARTUM	INCOMPATIBLE SI SEXE = M
W300	ACCOUCHEMENT PAR UNE SAGE-FEMME	INCOMPATIBLE SI SEXE = M
W400	SOINS POST-PARTUM	INCOMPATIBLE SI SEXE = M