

Codeeradviezen

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering

Publicatie juni 2016 (deel 5)

Inhoudsopgave FAQ's ICD-10-BE

Publicatie juni 2016 (deel 5); registratiejaar 2015

Algemene Vragen (3 vragen)

Hfdst 15 - Endocriene, voedings- en metabole aandoeningen (1 vraag)

Hfdst 20 - Ziekten van het gastro-intestinaal stelsel (2 vragen)

Hfdst 21 - Aandoeningen van het urogenitaal stelsel (2 vragen)

Hfdst 23 - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het bindweefsel (3 vragen)

Hfdst 24 - Complicaties van zwangerschap, bevalling en puerperium (1 vraag)

Hfdst 25 - Abortus en ectopische zwangerschap (1 vraag)

Hfdst 27 - Perinatale aandoeningen (1 vraag)

Hfdst 28 - Aandoeningen van het circulatoir stelsel (2 vragen)

Hfdst 29 – Neoplasmata (3 vragen)

Hfdst 32 - Vergiftigingen, toxische effecten, bijwerkingen en onderdosering van medicatie (1 vraag)

INLEIDING

In deze publicatie werden de door de ziekenhuizen gestelde ICD-10-BE codeervragen beantwoord. De antwoorden hebben enkel betrekking op de in de vragen beschreven codeerproblemen. De antwoorden op deze vragen mogen niet in andere contexten gebruikt worden. De codeervragen werden gegroepeerd in dezelfde volgorde van de hoofdstukken van het ICD-10-BE handboek (v1.5).

Referentie:

Handboek ICD-10-BE codering (v1.5)

Het ICD-10-BE codeerhandboek is de enige officiële referentie voor de ICD-10-BE codering in België.

Algemene Vragen

Vraag 1

Bestaat er een specifieke code voor een CT-scan van de thorax?

Er bestaat geen specifieke code voor een CT-scan van de thorax.

Vraag 2

In hoofdstuk 14 en 20 zijn er geen richtlijnen te vinden voor het coderen van afgekoelde pathologie zoals bijvoorbeeld Cholecystitis. Mogen in dit geval de richtlijnen van ICD-9 worden toegepast?

Nee, de richtlijnen van ICD-9 mogen niet toegepast worden op ICD-10.

Vraag 3

Welke procedurecode mag er gecodeerd worden voor het toedienen van bifosfonaten (bv Zometa)?

Dit wordt gecodeerd met de code 3E0-3GC 'Introduction of Other Therapeutic Substance into -, Percutaneous Approach'.

Hfdst 15 - Endocriene, voedings- en metabole aandoeningen

Vraag 1

1) Hoe moet een onregelde diabetes bij een gekende diabetes gecodeerd worden? 2) Hoe codeer je een type II diabetes die voor het eerst gediagnosticeerd wordt bij een patiënt?

1) Dit wordt gecodeerd als diabetes met hyperglycemie (zie alfabetische lijst die bij 'diabetes, out of control' verwijst naar 'diabetes, by type, with hyperglycemia'). 2) Dit wordt gecodeerd volgens de diagnose die vermeld wordt door de behandelende arts in het dossier.

Hfdst 20 - Ziekten van het gastro-intestinaal stelsel

Vraag 1

Hoe multipele biopten coderen in bijvoorbeeld het colon? Mag er een algemene code gebruikt worden voor 'body part' namelijk 'Large Intestine' of moeten er verschillende codes worden toegekend voor 'Ascending Colon', 'Transverse Colon' en 'Descending Colon'?

Elke biopsie met een afzonderlijke 'body part' moet afzonderlijk gecodeerd worden.

Vraag 2

Hoe codeer je een verstopping van een urinaire blaassonde ten gevolge van bloedklonters, waarbij de sonde moet worden vervangen?

Dit wordt gecodeerd met T83.098- 'Other mechanical complication of other indwelling urethral catheter'.

Hfdst 21 - Aandoeningen van het urogenitaal stelsel

Vraag 1

Blijft de afspraak in ICD-10 gelden om de zwaarste GFR bij acute op chronische NI enkel als chronische NI te coderen?

Nee, bij acute op chronische NI wordt zowel de acute NI als de chronische NI gecodeerd.

Vraag 2

De alfabetische lijst verwijst bij een conisatie van de cervix naar 'Excision, Uterus'. Klopt dit?

Dit is een fout in de alfabetische lijst. Dit wordt inderdaad gecodeerd met cervix als 'body part' en niet met uterus.

Hfdst 23 - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het bindweefsel

Vraag 1

Moeten er voor het coderen van een partiële voorvoetamputatie van straal 1 tot en met 5 meerdere codes gecodeerd worden telkens met een specifieke Qualifier voor de desbetreffende straal?

Inderdaad voor elke straal moet er een code met een andere Qualifier gecodeerd te worden.

Vraag 2

Hoe wordt de resectie van de laterale meniscus gecodeerd? Wordt dit gecodeerd met 0SBC4ZZ 'Excision of Right Knee Joint, Percutaneous Endoscopic Approach' of met 0STC0ZZ 'Resection of Right Knee Joint, Open Approach'?

Dit wordt gecodeerd met 0SBC4ZZ 'Excision of Right Knee Joint, Percutaneous Endoscopic Approach' daar er maar een deel van dit rechter kniegewricht verwijderd wordt ook al wordt de laterale meniscus in kwestie volledig verwijderd. Indien er een afzonderlijke waarde was geweest voor de laterale meniscus dan zou dit wel gecodeerd worden als 'Resection'.

Vraag 3

Hoe wordt een traumatische ruptuur van de rotator cuff gecodeerd?

Dit wordt gecodeerd met S46.01- 'Strain of muscle(s) and tendon(s) of the rotator cuff of shoulder' of S46.02- 'Laceration of muscle(s) and tendon(s) of the rotator cuff of shoulder' volgens de diagnose van de behandelende arts of S43.42- 'Sprain of rotator cuff capsule' indien er vermeld wordt dat er ook een scheur is van het kapsel van de rotator cuff.

Hfdst 24 - Complicaties van zwangerschap, bevalling en puerperium

Vraag 1

Hoe een bevalling coderen van een Rhesus negatieve moeder die een inspuiting krijgt met gammaglobulinen?

Dit wordt gecodeerd met O36.013- 'Maternal care for anti-D [Rh] antibodies, third trimester' en 3E0234Z 'Introduction of Serum, Toxoid and Vaccine into Muscle, Percutaneous Approach'.

Hfdst 25 - Abortus en ectopische zwangerschap

Vraag 1

Een patiënte wordt opgenomen voor een 'legally induced abortion', enkele uren later wordt deze patiënte opnieuw opgenomen voor een bloeding als gevolg van de abortus. Hoe wordt dit gecodeerd?

In dit geval moet voor de eerste opname Z33.2 'Encounter for elective termination of pregnancy' gecodeerd worden en voor de tweede opname O04.6 'Delayed or excessive hemorrhage following (induced) termination of pregnancy'.

Hfdst 27 - Perinatale aandoeningen

Vraag 1

Hoe moet de geboorte van een prematuur, geboren op 35 weken met een gewicht van 2499 gram gecodeerd worden?

Enkel P07.38 'Preterm newborn, gestational age 35 completed weeks' wordt in dit geval gecodeerd.

Hfdst 28 - Aandoeningen van het circulatoir stelsel

Vraag 1

Wat moet er gecodeerd worden als toegangsweg bij het plaatsen van een endoprothese in een aorta aneurysma via een bilaterale liesincisie.

De toegangsweg is in dit geval percutaan.

Vraag 2

Wat moet er gecodeerd worden als Qualifier voor een bypass van de 'Femoral artery' naar de 'Truncus tibiofibularis', of naar de 'Anterior Tibial Artery'.

De Qualifier die dient gekozen te worden is 'Lower artery'.

Hfdst 29 - Neoplasmata

Vraag 1

Hoe lang moeten we de actieve kanker registreren? Bv. in het kader van borstkanker waarvoor Nolvadex® wordt gegeven?

Een actieve kanker moet geregistreerd worden zolang deze behandeld wordt (in dit geval zolang Nolvadex® gegeven wordt).

Vraag 2

Hoe lang moeten we de actieve kanker registreren? Bv. in het kader van prostaatkanker waarvoor Casodex® wordt gegeven.

Een actieve kanker moet geregistreerd worden zolang deze behandeld wordt (in dit geval zolang Casodex® gegeven wordt).

Vraag 3

Patiënt met een voorgeschiedenis van een thymuscarcinoom, de thymus werd weggenomen. Hoe wordt dit gecodeerd?

Dit wordt gecodeerd met de code Z90.89 'Acquired absence of other organs'.

Hfdst 32 - Vergiftigingen, toxische effecten, bijwerkingen en onderdosering van medicatie

Vraag 1

Hoe codeert men diarree ten gevolge van antibiotica?

Dit wordt gecodeerd met K52.1 'Toxic gastroenteritis and colitis' en een code om aan te geven dat het gaat om een adverse effect of een toxisch effect.