

ENSEMBLE, ÉVITONS LES INFECTIONS!

QUAND ?

Focus sur les soins
au patient porteur d'un
CATHÉTER URINAIRE

JUSTE AVANT

TOUTE MANIPULATION DU CATHÉTER URINAIRE OU DU SYSTÈME DE DRAINAGE POUVANT ENTRAÎNER UNE CONTAMINATION DE L'URINE STÉRILE, TELLE QUE :

- A. INSERTION D'UNE SONDE À DEMEURE, D'UNE SONDE DROITE À USAGE INTERMITTENT OU APPLICATION D'UN ÉTUI PÉNIEN, IMMÉDIATEMENT AVANT D'ENFILER LES GANTS STÉRILES
- B. ACCÈS AU SYSTÈME DE DRAINAGE AFIN DE PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON D'URINE OU DE VIDER LA POCHE DE DRAINAGE

AVANT
UN GESTE ASEPTIQUE

AVANT
DE TOUCHER UN PATIENT

APRÈS
AVOIR TOUCHÉ UN PATIENT

APRÈS
AVOIR TOUCHÉ
L'ENVIRONNEMENT
D'UN PATIENT

APRÈS
UN RISQUE D'EXPOSITION
À UN LIQUIDE BIOLOGIQUE

JUSTE APRÈS

CHAQUE ACTIVITÉ IMPLIQUANT LE CATHÉTER URINAIRE OU LE SYSTÈME DE DRAINAGE POUVANT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À L'URINE, TELLE QUE :

- A. PRÉLÈVEMENT D'UN ÉCHANTILLON D'URINE
- B. VIDANGE DE LA POCHE DE DRAINAGE
- C. RETRAIT DU CATHÉTER URINAIRE

LES PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE "VOUS ÊTES EN DE BONNES MAINS"