

KONINKRIJK BELGIË	ROYAUME DE BELGIQUE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU	SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Voorontwerp van wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn	Avant-projet de loi relatif à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public
MEMORIE VAN TOELICHTING	EXPOSÉ DES MOTIFS
<p>Dames, Heren,</p> <p>Het voorliggende wetsontwerp beoogt de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.</p> <p>Mensen brengen gemiddeld 85% van de dag binnen door (EU-studie EnVIE, 2009). Het belang van een goede binnenluchtkwaliteit kan vanuit dit oogpunt niet genoeg benadrukt worden. De blootstelling aan goede binnenlucht is een belangrijke en bepalende factor voor de gezondheid van mensen. Tijdens de COVID-19 pandemie werd bovendien duidelijk dat de verspreiding van het coronavirus via aerosolen een belangrijke rol speelt in de overdracht van de virale infectie in binnenruimtes. Naast besmetting via grote druppels die op korte afstand worden ingeademd en onrechtstreeks contact via besmette oppervlakten, kunnen aerosolen zich in de (gesloten) plaats (die publiek toegankelijk is) verspreiden, urenlang in de lucht blijven hangen en in die plaats opstapelen. Deze minuscule deeltjes (kleiner dan 100 µm, maar meestal kleiner dan 5 µm) dringen vervolgens tot diep in de longen door en kunnen zo een belangrijke rol spelen bij ziekteoverdracht op langere afstand (meer dan 2 meter) en zo aanleiding geven tot uitbraken van respiratoire aandoeningen (advies Hoge Gezondheidsraad nr. 8794). Voldoende luchtververing en/of luchtuivering is bijgevolg belangrijk om te vermijden dat aerosoldeeltjes zich opstapelen en een dichte concentratie vormen waardoor de kans om lucht in te ademen die door anderen wordt uitgeademd toeneemt en dus de kans op besmetting stijgt. Het is belangrijk de ervaring, kennis en kunde inzake binnenluchtkwaliteit en respiratoire ziektes,</p>	<p>Mesdames, Messieurs,</p> <p>La présente proposition de loi vise à améliorer la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public.</p> <p>En moyenne, les personnes passent 85% de leur journée à l'intérieur (étude UE EnVIE, 2009). De ce point de vue, l'importance de la qualité de l'air intérieur ne pourra jamais être assez soulignée. L'exposition à l'air intérieur de bonne qualité est en effet un facteur déterminant pour la santé humaine. Durant la pandémie de COVID-19, il est également apparu clairement que la propagation par aérosol du coronavirus joue un rôle important dans la transmission de l'infection virale à l'intérieur des lieux fermés accessibles au public. Outre la contamination par de grosses gouttelettes inhalées à faible distance et le contact indirect via des surfaces contaminées, les aérosols peuvent se répandre dans un lieu (fermé accessible au public), rester en suspension dans l'air pendant des heures dans ce lieu et s'y accumuler. Ces particules minuscules (inférieures à 100 µm, mais surtout inférieures à 5 µm) pénètrent ensuite profondément dans les poumons et peuvent jouer un rôle important dans la transmission des maladies sur de plus longues distances (plus de 2 mètres), donnant lieu à des épidémies de maladies respiratoires (avis du Conseil Supérieur de la Santé n° 8794). Un renouvellement et/ou une purification de l'air adéquats sont donc importants pour empêcher les particules d'aérosol de s'accumuler et de former une concentration dense, ce qui permet de diminuer le risque d'inhaler l'air expiré par d'autres personnes et donc le risque de contamination. Il est important de tenir compte de l'expérience, des connaissances et de l'expertise</p>

opgedaan tijdens de COVID-19-pandemie, mee te nemen.

De mogelijke gevolgen van een minder goede binnenluchtkwaliteit op de gezondheid van de mens zijn decennialang gedocumenteerd en erkend door de Hoge Gezondheidsraad (Hoge Gezondheidsraad, 2017). De ventilatie samen met de bouwschil worden aangewezen als de bepalende factoren voor de binnenluchtkwaliteit. De meest vermelde gezondheidsklachten van een minder goede binnenluchtkwaliteit betreffen: ademhalingsproblemen, vermoeidheid, allergieën, irritatie van de slijmvliezen, irritatie van de ogen, hoofdpijn, duizeligheid en huidirritatie. Internationaal onderzoek brengt bovendien de blootstelling aan minder goede binnenluchtkwaliteit in verband met een aantal ziektes waaronder: astma (en astma-achtige symptomen), longkanker, hart- en vaatziekten (CVD) en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), (IAIAQ, 2011).

Ook vanuit het perspectief van welbevinden, concentratie en productiviteit is een goede binnenluchtkwaliteit cruciaal. Werken, leren en leven in slecht verluchte binnenruimtes verlaagt het welbevinden, de concentratie en de productiviteit.

Dit wetgevend initiatief draagt bij tot de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in voor het gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn door de nadruk te leggen op het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter, de uitvoering van risicoanalyses en actieplannen, alsook op natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie of luchtzuiveringssystemen. Dit wetgevend initiatief kadert aldus in de federale residuaire bevoegdheid inzake volksgezondheid. Deze wet raakt niet aan de bevoegdheden omtrent leefmilieu en preventieve gezondheid van de hiervoor respectievelijk bevoegde gefedereerde entiteiten. De maatregelen die ter uitvoering van deze delegaties worden genomen zullen eveneens in overeenstemming met het bevoegdheidsrechtelijk evenredigheidsbeginsel worden genomen en de bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen ongemoeid laten.

sur la qualité de l'air intérieur et les maladies respiratoires qui ont été acquises lors de la pandémie de COVID-19.

L'impact d'une mauvaise qualité de l'air intérieur sur la santé humaine est documenté et reconnu par le Conseil Supérieur de la Santé depuis des décennies (Conseil Supérieur de la Santé, 2017). La ventilation et l'enveloppe du bâtiment sont désignées comme les éléments essentiels qui impactent la qualité de l'air intérieur. Les problèmes de santé liés à une mauvaise qualité de l'air intérieur qui sont les plus courants sont les suivants : les troubles de respiration, la fatigue, les allergies, l'inflammation des muqueuses, l'irritation oculaire, les maux de tête, le vertige et l'irritation cutanée. En outre, des recherches internationales ont démontré le lien entre l'exposition à une mauvaise qualité de l'air intérieur et l'occurrence de certaines maladies telles que l'asthme (et les allergies respiratoires), le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires et les bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO), (IAIAQ, 2011).

Une bonne qualité de l'air intérieur est également cruciale du point de vue du bien-être, de la concentration et de la productivité. En effet, travailler, apprendre et vivre à l'intérieur de lieux fermés accessible au public qui sont mal ventilés réduit le bien-être, la concentration et la productivité.

Cette initiative législative contribue à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public en misant sur l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air, la mise en place d'analyses de risques et de plans d'action ainsi que la ventilation naturelle, par voie mécanique ou par le biais de systèmes de purification de l'air. Cette initiative législative relève donc de la compétence résiduelle fédérale en matière de santé publique. La présente loi n'affecte pas les compétences en matière d'environnement et de santé préventive des entités fédérées respectivement chargées de ces matières. Les mesures prises pour mettre en œuvre ces délégations seront également prises dans le respect du principe de proportionnalité en matière de répartition des compétences et laisser intactes les compétences des régions et des communautés.

Het toepassingsgebied kent een gefaseerde uitrol. Dit wordt gemotiveerd vanuit organisatorisch oogpunt. Het werken met een gefaseerde tijdslijn waarborgt de praktische haalbaarheid voor de betrokkenen.

Dit wetgevend initiatief voorziet in een convergentie met de gewesten en gemeenschappen, onder meer door de mogelijkheid voor hen om geheel vrijblijvend aan te sluiten tot het platform voor binnenluchtkwaliteit binnen FOD Volksgezondheid, waar zij hun inbreng kunnen leveren wanneer de Koning aan het platform advies vraagt of wanneer hij middels het platform een wetenschappelijke studie in het kader van deze wet zou opvragen. Door de krachten van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen inzake expertise en handelingsruimte te bundelen, wordt de kans vergroot dat een reële, efficiënte en significante impact wordt gecreëerd op de binnenluchtkwaliteit. Er wordt op heden niet voorzien om deze samenwerking tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten te formaliseren in een samenwerkingsakkoord, daar de Raad van State dit in haar advies 71.249/VR betreffende onderhavige Wet heeft afgeraden. Hoewel er voorlopig niet voorzien is in een formele samenwerking, wordt de input van en afstemming met de gefedereerde entiteiten vorm gegeven door de toetreding van de gefedereerde entiteiten tot het platform voor binnenluchtkwaliteit op vrijblijvende basis.

De bepalingen van deze Wet zijn beperkt tot de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn en de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, waarvan de definitie en het beoogde toepassingsgebied overeenstemt met hetgeen bepaald in de Wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook.

Tegelijkertijd wordt met dit wetgevend initiatief ruimte gecreëerd voor het verdiepen van de kennis inzake binnenluchtkwaliteit (zie labelling en platform binnenluchtkwaliteit). In het kader hiervan zal de mogelijkheid, voor degenen die reeds stappen willen ondernemen, worden voorzien om onder stimulans van de overheid te participeren aan een vrijwillige labelling. De uitrol

Le champ d'application est mis en œuvre par étapes. Cela se justifie d'un point de vue organisationnel. Le fait de travailler avec un calendrier échelonné garantit la faisabilité pratique pour les personnes concernées.

Cette initiative législative prévoit une convergence entre les régions et les communautés, entre autres par la possibilité pour elles de se connecter à la plateforme pour la qualité de l'air intérieur au sein du SPF Santé publique, où elles peuvent apporter leur contribution si le Roi demande un avis à la plateforme ou s'il demande, par l'intermédiaire de la plateforme, une étude scientifique dans le cadre de la présente loi. En combinant les forces du pouvoir public fédéral, régional et communautaire en termes d'expertise et de marge de manœuvre, les chances de créer un impact réel, efficace et significatif sur la qualité de l'air intérieur augmentent. A l'heure actuelle, il n'est pas prévu de formaliser cette coopération entre l'autorité fédérale et les entités fédérées dans un accord de coopération, le Conseil d'Etat l'ayant déconseillé dans son avis 71.249/VR sur la présente loi. Bien qu'aucune coopération formelle ne soit prévue, la contribution des entités fédérées et la concertation avec celles-ci se concrétiseront par l'adhésion des entités fédérées, sur une base volontaire, à la plateforme pour la qualité de l'air intérieur.

Les dispositions de la présente loi sont limitées aux lieux fermés accessibles au public, dont la définition et le champ d'application correspondent à ceux de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à la protection de la population contre la fumée du tabac.

Cette initiative législative permet également de créer une ouverture pour l'approfondissement des connaissances sur la qualité de l'air intérieur (cf. labelling et plateforme qualité de l'air intérieur). Dans ce cadre, la possibilité de participer à l'étiquetage volontaire, sous l'impulsion du gouvernement, sera offerte à ceux qui désirent déjà prendre des mesures. Le déploiement du label après la participation volontaire initiale se fait par étapes. Dans la première phase, le label sera limité à l'affichage d'informations objectives. Ce n'est que dans une phase ultérieure qu'une classification sera attribuée à ces informations. Cela peut

<p>van het label volgend op de initiële vrijwillige participatie kent een gefaseerde aanpak. In een eerste fase zal het label zich beperken tot het weergeven van objectieve informatie. Pas in een latere fase zal een classificatie aan deze informatie worden toegekend. Dit kan allerlei vormen aannemen en zal voorwerp zijn van overleg.</p> <p>In het kader van “pandemic preparedness” zal dit label en de bijhorende databank, welke gegevens bevat over de voorzieningen voor ventilatie en luchtuivering, hun prestaties en de voorziene nominale bezetting, het mogelijk maken om tijdens een pandemie met een respiratoire virus in uitvoering van de pandemiewet de capaciteit van de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn gericht te beperken in functie van wat op dat moment nodig is ter bestrijding van het virus. Daarbij denken we concreet aan het binnenluchtkwaliteitsniveau bij verschillende bezetting en de mogelijkheid om al dan niet flankerende maatregelen te nemen zoals het dragen van een mondmasker.</p>	<p>prendre de nombreuses formes et fera l'objet d'une consultation.</p> <p>Dans le cadre du projet “pandemic preparedness”, ce label et la banque de données, qui contient des données sur les dispositifs de ventilation et de purification de l'air, leurs performances et l'occupation nominale envisagée, permettront de limiter de manière ciblée la capacité des lieux fermés accessibles au public lors d'une pandémie par virus respiratoire, en application de la loi pandémie, en fonction de ce qui sera nécessaire à ce moment-là pour lutter contre le virus. Concrètement, nous pensons au niveau de qualité de l'air intérieur dans le cadre de différentes occupations et à la possibilité de prendre ou non des mesures d'accompagnement comme le port du masque.</p>
<p>Het is daarom van belang een kader te ontwikkelen om organisaties op middellange en lange termijn te ondersteunen bij het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit, tegen ademhalingsvirussen in het algemeen en tegelijkertijd aandacht te besteden aan een brede holistische aanpak, zoals bepleit door de Hoge Gezondheidsraad. Deze Wet is dan ook gebaseerd op een zorgvuldige, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde afweging tussen de redelijkerwijze te verwachten resultaten van de overwogen maatregel en de weerslag ervan op de verschillende beleidsdomeinen.</p> <p>In het kader hiervan voorziet de wet referentieniveaus. Deze referentieniveaus fungeren als een middelenverbintenis voor de eigenaars en uitbaters van de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn. Waar nu al de bepalingen van de Codex op het Welzijn op het Werk van toepassing zijn, blijven deze bepalingen en de bijhorende handhaving onverminderd van toepassing.</p>	<p>Il est donc important de développer un cadre pour soutenir les organisations dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur à moyen et long terme, contre les virus respiratoires en général, tout en prêtant attention à une approche holistique large telle que préconisée par le Conseil Supérieur de la Santé. La présente loi repose donc sur une mise en balance minutieuse, basée sur des connaissances scientifiques, entre les résultats raisonnablement escomptés de la mesure envisagée et leur incidence dans les différents domaines politiques.</p> <p>Dans ce cadre, la loi prévoit des niveaux de référence. Ces niveaux de référence constituent une obligation de moyen pour les propriétaires et exploitants des lieux fermés accessibles au public. Lorsque les dispositions du Code sur le bien-être au travail sont déjà applicables, ces dispositions et l'application qui les accompagne restent pleinement applicables.</p>
<p>De crisis in verband met de COVID-19-pandemie heeft het bewustzijn van de noodzaak van dergelijke wetgeving doen toenemen. Deze</p>	<p>La crise liée à la pandémie de COVID-19 a permis de prendre conscience de la nécessité d'une telle législation. Cette dernière a pour vocation de</p>

wetgeving is bedoeld om het kader van deze crisis te overstijgen en de volksgezondheid op een algemene en transversale manier te verbeteren.	dépasser le cadre de cette crise et à améliorer la santé publique de façon générale et transversale.
--	--

<u>ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING</u>	<u>COMMENTAIRE DES ARTICLES</u>
Artikel 1	Article 1 ^{er}
Dit artikel verduidelijkt de grondwettelijke basis wat betreft de bevoegdheden.	Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétences.
Art. 2	Art. 2
Dit artikel bevat de definities van specifieke termen die in de wet en haar besluiten worden gebruikt.	Cet article contient les définitions des termes spécifiques utilisés dans la loi et dans ses arrêtés.
Art. 3	Art. 3
<p>Dit artikel definiert de referentieniveaus voor binnenluchtkwaliteit. Er worden twee referentieniveaus gedefinieerd. Een referentieniveau van $25 \text{ m}^3/\text{u}$ per persoon aan verse buitenlucht en een ambitieuzer referentieniveau van $40 \text{ m}^3/\text{u}$ per persoon aan ventilatie en/of luchtzuivering waarbij ten minste $25 \text{ m}^3/\text{u}$ per persoon aan verse buitenlucht wordt voorzien.</p> <p>Deze referentieniveaus kunnen zowel vanuit wetenschappelijk als juridisch oogpunt onderbouwd worden. Zowel ventilatie als luchtzuivering zal ervoor zorgen dat de polluenten in de binnenlucht verduld worden. Hoe hoger de debieten des te lager de concentraties van deze polluenten zullen liggen. Naar aanleiding van de COVID-19 crisis had de Hoge Gezondheidsraad in haar advies nr. 9616 $50 \text{ m}^3/\text{h}$ en per persoon aangeraden.</p> <p>Het voorgelegde referentiekader ligt in lijn met wat thans voorzien is in de wetgeving in België. Zo stelt de Codex Welzijn op het werk in artikel III.1-34 ev., alsook de Praktijkrichtlijn hierbij het volgende:</p> <p>« Het doel van ventilatie is het voorkomen van</p>	<p>Cet article définit les niveaux de référence pour l'air intérieur. Deux niveaux de référence sont définis. Une niveau de référence de $25 \text{ m}^3/\text{h}$ par personne d'air frais extérieur et un niveau de référence plus ambitieuse de $40 \text{ m}^3/\text{h}$ par personne pour la ventilation et/ou pour la purification de l'air lorsqu'au moins $25 \text{ m}^3/\text{h}$ par personne d'air frais extérieur sont fournis.</p> <p>Ces niveaux de référence peuvent être justifiés tant d'un point de vue scientifique que juridique. La ventilation et la purification de l'air permettent de diluer les polluants présents dans l'air intérieur. Plus les débits sont élevés, plus les concentrations de ces polluants seront faibles. Suite à la crise du COVID-19, le Conseil Supérieur de la Santé a recommandé $50 \text{ m}^3/\text{h}$ et par personne dans son avis n°9616.</p> <p>Le cadre de référence présenté est conforme à ce qui est actuellement prévu par la législation en Belgique. Par exemple, le Codex du bien-être au travail, à ses articles III.1-34 et suivants, ainsi que le guide pratique stipulant les éléments suivants :</p> <p>« L'objectif de la ventilation est d'éviter les nuisances pour les employés. Les odeurs, les bio-</p>

hinder bij werknemers. Geurstoffen, bio-effluenten en pathogenen moeten uit de lucht verwijderd worden, samen met polluenten van toestellen (bv. kopieertoestel), vluchtige organische stoffen (stiften, formaldehyde uit meubelen, enz). Er moet rekening gehouden worden met de kwaliteit van de aangevoerde lucht van buitenaf. »

Het referentieniveau is 900 ppm of 40 m³/u verse lucht per persoon. Wanneer men in de lokalen de emissies onder controle heeft dan volstaat 1200 ppm of 25 m³/u verse lucht per persoon. De Codex Welzijn op het Werk specificeert niet of men natuurlijke dan wel mechanische ventilatie moet gebruiken. De Codex Welzijn op het Werk specificeert enkel dat het moet gaan om verse buitenlucht.

Deze redenering kan naar analogie worden toegepast op huidige wetgeving.

Eenzelfde conclusie kan men terugvinden in het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004, waar dit voor CO₂ een richtwaarde van 500 ppm boven de buitenconcentratie bepaalt. Dit komt overeen met het zogenaamde 900 ppm luchtkwaliteitsniveau. Het betreft een richtwaarde, wat gedefinieerd is in het besluit als een meetbare blootstellingswaarde van een chemische, fysische of biotische factor, die overeenkomt met een kwaliteitsniveau van het binnenmilieu dat zo veel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd.

Bij bouwen en verbouwen moet voldaan worden aan de eisen van de EPB-wetgeving. Zowel Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië formuleren een eis van een minimaal ventilatiedebiet van 22 m³/u per aanwezig persoon voor niet-residentiële gebouwen. Dit komt overeen met een CO₂-concentratie van 1300 ppm bij een rustige activiteit.

Dit gehele Belgische kader omtrent referentienormen inzake luchtkwaliteit is geïnspireerd op de vroegere norm NBN EN 13779 die vier luchtkwaliteitsklassen naa voor schoof. Deze norm is thans vervangen door NBN EN 16798, waar eveneens tot een gelijkaardige indeling komt.

De referentieniveaus in deze wet zijn aldus

effluents et les agents pathogènes doivent être éliminés de l'air, tout comme les polluants provenant des équipements (par exemple, d'un photocopieur), les substances organiques volatiles (stylos, formaldéhyde des meubles, etc.). La qualité de l'air provenant de l'extérieur doit être prise en compte ».

Le niveau de référence est de 900 ppm ou 40 m³/h d'air frais par personne. Si les émissions dans les pièces sont contrôlées, 1200 ppm ou 25 m³/h d'air frais par personne sont suffisants. Le Codex du bien-être au travail ne précise pas si une ventilation naturelle ou mécanique doit être utilisée. Le Code du bien-être au travail précise seulement que l'air frais doit être utilisé.

Ce raisonnement peut être appliqué par analogie à la loi actuelle.

On trouve une conclusion similaire dans le décret sur le milieu intérieur du 11 juin 2004, qui fixe une valeur guide pour le CO₂ de 500 ppm au-dessus de la concentration extérieure. Cela correspond à ce que l'on appelle le niveau de qualité de l'air de 900 ppm. Il s'agit d'une valeur guide, qui est définie dans le décret comme une valeur d'exposition mesurable d'un facteur chimique, physique ou biotique, correspondant à un niveau de qualité du milieu intérieur qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.

Lors de la construction ou de la rénovation, les exigences de la législation PEB doivent être respectées. La Flandre, la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie exigent toutes un débit de ventilation minimal de 22 m³/h par personne présente pour les bâtiments non résidentiels. Cela correspond à une concentration de CO₂ de 1300 ppm pour une activité calme.

L'ensemble du cadre belge relatif aux normes de référence pour la qualité de l'air est basé sur l'ancienne norme NBN EN 13779, qui proposait quatre classes de qualité de l'air. Cette norme a maintenant été remplacée par la norme NBN EN 16798, qui a également une classification similaire.

Les niveaux de référence de cette loi sont donc

<p>gebaseerd op een breed gedragen Europees en Belgisch kader.</p>	<p>basées sur un cadre européen et belge largement soutenu.</p>
<p>Dit artikel betreft geen exhaustieve opsomming van de referentieniveaus. Het bepalen van andere referentieniveaus is mogelijk bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad en eventueel na advies van het platform binnenluchtkwaliteit. Van zodra de Koning de samenstelling en de werking van dit platform heeft geformaliseerd, overeenkomstig artikel 11, dient de Koning dergelijk advies of een wetenschappelijke studie aan te vragen aan het platform. Het advies is niet-bindend.</p>	<p>Cet article ne constitue pas une liste exhaustive des niveaux de référence. D'autres niveaux de référence peuvent être fixés par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres et éventuellement après avis de la plateforme sur la qualité de l'air intérieur. Dès que le Roi a formalisé la composition et le fonctionnement de cette plateforme, conformément à l'article 11, le Roi doit demander un tel avis ou une étude scientifique à la plateforme. Ces conseils ne sont pas contraignants.</p>
<p>Als de metingen aantonen dat de buitenconcentratie 400 ppm CO₂ overstijgt, kan rekening worden gehouden met het verschil tussen 400 ppm en de CO₂-concentratie van de buitenlucht die men in de gesloten plaats die publiek toegankelijk is binnenbrengt. De uitbater is niet verplicht dit te doen. Als hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dan moet hij gelijktijdig zowel de CO₂-concentratie binnen als de CO₂-concentratie van de verse aangevoerde buitenlucht meten.</p>	<p>Si les mesures montrent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm de CO₂, la différence entre 400 ppm et la concentration de CO₂ de l'air extérieur introduit dans le lieu fermé accessible au public peut être prise en compte. L'exploitant n'est pas tenu de le faire. S'il souhaite utiliser cette possibilité, il doit mesurer simultanément la concentration de CO₂ à l'intérieur et la concentration de CO₂ de l'air frais introduit.</p>
<p>De referentieniveaus vermeld in de Wet kunnen mee in rekening worden gebracht voor de beoordeling van de luchtkwaliteit.</p>	<p>Les niveaux de référence mentionnés dans la loi peuvent être pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air.</p>
<p>De Koning bepaalt eveneens bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad, de eisen en bepalingsmethoden voor de luchtuiveringssystemen. Hierbij worden de polluenten vastgelegd die in aanmerking dienen genomen te worden voor het bepalen van luchtuiveringssystemen. Het doel van het vastleggen van eisen en bepalingsmethoden bestaat eruit dat hun effect op de binnenluchtkwaliteit, de eventuele hinder en de voorwaarden voor installatie gekend zijn.</p>	<p>Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, les exigences et méthodes de détermination des systèmes de purification de l'air. Les polluants à prendre en compte pour la détermination des systèmes de purification de l'air sont définis. La fixation d'exigences et de méthodes de détermination a pour but de garantir que leur effet sur la qualité de l'air intérieur, les éventuelles nuisances et les conditions d'installation sont connus.</p>
<p>De Koning bepaalt eveneens bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad, de eisen en bepalingsmethoden voor de ventilatiesystemen. Het doel van het vastleggen van eisen en bepalingsmethoden bestaat er eveneens uit dat hun effect op de binnenluchtkwaliteit, de eventuele hinder en de voorwaarden voor installatie gekend zijn.</p>	<p>Le Roi détermine également les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de ventilation par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. La fixation des exigences et des méthodes de détermination a également pour but de s'assurer que leur effet sur la qualité de l'air intérieur, les éventuelles nuisances et les conditions d'installation sont connus.</p>

Art. 4	Art. 4
<p>Dit artikel bevat de concrete verplichtingen die van toepassing zijn op voor gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn zoals het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter, de risicoanalyse en het actieplan en de certificeringsaanvraag. Het bepalen van de karakteristieken van de aanwezige voorzieningen voor ventilatie en luchtzuivering zijn een essentieel onderdeel van de risicoanalyse en actieplan.</p> <p>Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter en de bijhorende certificering zal gebeuren per gesloten plaats die publiek toegankelijk is. Wanneer het bijvoorbeeld een horeca-aangelegenheid of een commercieel winkelcentrum betreft waar er gebruik wordt gemaakt van verschillende zalen, zal er een luchtkwaliteitsmeter geplaatst moeten worden in elk lokaal, d.i. elke aparte afgesloten plaats.</p> <p>De verantwoordelijkheid om aan deze verplichtingen te voldoen, rust ofwel op de eigenaar van de gesloten plaats die publiek toegankelijk is, ofwel op de uitbater van deze gesloten plaats die publiek toegankelijk is. De uitbater is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op een (semi)-permanente basis verantwoordelijk is voor de organisatie en inrichting van de gesloten plaats die publiek toegankelijk is. Onder uitbater worden aldus geen occasionele of zeer tijdelijke verhuringen verstaan. In dit geval is de eigenaar degene die aan de verplichtingen in huidige wet zal moeten voldoen.</p> <p>Dit alles zal verder geconcretiseerd worden via Koninklijke Besluiten en één of meerdere praktijkrichtlijnen. Deze praktijkrichtlijnen zijn er om de sectoren praktisch te informeren en ter waarborging van een uniforme toepassing.</p> <p>Dit artikel bevat de wettelijke basis voor de Koning om, bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad, de kenmerken van de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn en de activiteiten die aan de wet onderworpen zijn, te bepalen.</p> <p>In overleg met de bevoegde ministers wordt de</p>	<p>Cet article contient les obligations concrètes applicables aux lieux fermés accessibles au public à savoir l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air intérieur, l'analyse de risques et le plan d'action, l'obligation de ventiler et la demande de certification. La détermination des caractéristiques des installations de ventilation et de purification de l'air existantes est une partie essentielle de l'analyse des risques et du plan d'action.</p> <p>L'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air et la certification correspondante auront lieu par lieu fermé accessible au public. Par exemple, s'il s'agit d'un établissement Horeca où plusieurs salles sont utilisées ou d'un centre commercial constitué de divers espaces commerciaux, un appareil de mesure de la qualité de l'air devra être installé dans chaque lieu fermé séparé.</p> <p>La responsabilité du respect de ces obligations incombe soit au propriétaire du lieu fermé accessible au public, soit à l'exploitant de ce lieu fermé accessible au public. L'exploitant est la personne physique ou morale responsable, de manière (semi) permanente, de l'organisation et de la gestion du lieu fermé accessible au public. Le terme " exploitant " ne comprend donc pas des locations occasionnelles ou très temporaires. Dans ce cas, c'est le propriétaire qui devra respecter les obligations de la présente loi.</p> <p>Tout cela sera concrétisé via des arrêtés royaux et une ou plusieurs directives pratiques. Ces directives pratiques visent à fournir des informations pratiques aux secteurs et à garantir une application uniforme.</p> <p>Cet article contient la base légale pour l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminant les caractéristiques des lieux fermés accessible au public et des activités soumises aux obligations de la loi.</p> <p>L'entrée en vigueur est décidée en consultation</p>

<p>inwerkingtreding beslist.</p> <p>De Koning bepaalt ook de voorwaarden voor het gebruik van de luchtkwaliteitsmeters, de inhoud, de beschikbaarheid en de modaliteiten van de risicoanalyse en het actieplan.</p> <p>De Koning kan uitzonderingen op de verplichtingen opgelegd door dit artikel voorzien, bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad en (eventueel) na advies van het platform vermeld in artikel 11 van deze wet. Deze uitzonderingen zijn op dit moment nog niet gekend, maar zullen onderzocht worden op basis van de verzamelde objectieve informatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn die men maar zeer uitzonderlijk gebruikt voor het ontvangen van publiek of die maar zeer kort of zeer beperkt in de tijd bezet worden door publiek.</p>	<p>avec les ministres compétents.</p> <p>Le Roi détermine également les conditions d'utilisation des appareils de mesures de la qualité de l'air intérieur, le contenu, la disponibilité et les modalités de l'analyse des risques et du plan d'action.</p> <p>Le Roi peut prévoir des exceptions aux obligations imposées par le présent article, par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres et, (le cas échéant,) après avis de la plateforme visée à l'article 11 de la présente loi. Ces exceptions ne sont pas encore connues pour le moment, mais elles seront examinées sur base des informations objectives recueillies. Par exemple, elles peuvent concerner des lieux fermés accessibles au public qui ne sont utilisés qu'exceptionnellement pour recevoir du public ou qui ne sont occupés par le public que brièvement ou pour une période très limitée.</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Art. 5</p>
<p>Dit artikel bevat de verplichting voor de verantwoordelijken van de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn om de maatregelen uit te voeren.</p> <p>De eigenaar is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstantie die het recht heeft om de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn te gebruiken, hiervan het genot te hebben en erover te beschikken. De eigenaar zorgt ervoor dat alle documentatie die nodig is om de analyse van de luchtkwaliteit, beschikbaar is, alsook de certificeerde toegang te verlenen tot de plaats van de systemen voor ventilatie en/of luchzuivering.</p> <p>De uitbater is de persoon die de leiding heeft over het ontvangen van de personen en de wijze waarop dit gebeurt. In het geval van de organisatie van een evenement zorgt de uitbater ervoor dat de nodige informatie uitgewisseld is en de nodige afspraken werden gemaakt.</p>	<p>Cet article contient l'obligation pour les responsables des lieux fermés accessible au public de mettre en œuvre les mesures.</p> <p>Le propriétaire est la personne physique ou morale ou l'autorité publique qui a le droit d'utiliser, de jouir et de disposer du lieu fermé accessible au public. Le propriétaire doit s'assurer que toute la documentation nécessaire à l'analyse de la qualité de l'air est disponible, et permettre au certificateur d'accéder à l'emplacement des systèmes de ventilation.</p> <p>L'exploitant est la personne chargée de l'accueil des personnes et de la manière dont cela se déroule. Dans le cadre de l'organisation d'un événement, l'exploitant s'assure que les informations requises ont été transmises et que les dispositions nécessaires ont été prises.</p>
<p>Art. 6</p>	<p>Art. 6</p>

<p>Dit artikel handelt over het beroep doen op een erkend certificeerde.</p>	<p>Cet article traite du recours à un certificateur agréé.</p>
<p>De uitbater dient een certificatie van zijn gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn aan te vragen om o.a. te bepalen welke voorzieningen voor ventilatie en luchtuivering aanwezig zijn. Deze certificatie zal via een databank de overheid in staat stellen om een globaal zicht te krijgen op de toestand van de binnenluchtkwaliteit in de diverse gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.</p>	<p>L'exploitant est tenu d'effectuer une demande de certification des lieux fermés accessible au public afin que les dispositifs de ventilation et de purification de l'air s'y trouvant, puissent être identifiés. Grâce à cette certification et par le biais d'une base de données, les autorités disposeront d'une vue d'ensemble sur la qualité de l'air intérieur dans divers endroits.</p>
<p>De certificatie zal aanleiding geven tot een label dat de uitbater moet afficheren in de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn waarop het label van toepassing is om het publiek in te lichten over de binnenluchtkwaliteit die ze mogen verwachten.</p>	<p>La certification donnera lieu à un label que l'exploitant devra afficher dans les lieux fermés accessibles au public auxquels il s'applique afin d'informer le public de la qualité de l'air intérieur qu'il peut attendre.</p>
<p>Het label is multidimensioneel; bij een lagere bezetting is het bijvoorbeeld mogelijk dat de binnenluchtkwaliteit beter is. De uitbater kan dan via het label aantonen dat hij het nog beter doet. In tijden van bijvoorbeeld een gezondheidscrisis kan dit de uitbater gunstig uitvalLEN aangezien de uitbater de gesloten plaats die publiek toegankelijk is mogelijk langer en/of op een ruimere of zelfs volledige capaciteit kan uitbaten. De labelling kan hierbij rekening houden met de referentieniveaus.</p>	<p>Le label est multidimensionnel ; si par exemple le taux d'occupation est faible, il est probable que la qualité de l'air intérieur soit meilleure. L'exploitant peut alors montrer par le biais du label qu'il fait encore mieux. En cas de crise sanitaire, par exemple, cela peut être bénéfique pour l'exploitant, car il peut être en mesure de faire fonctionner le lieu fermé accessible au public plus longtemps et/ou à une capacité supérieure, voire complète. La labélisation peut prendre en compte les niveaux de référence.</p>
<p>Het is de bedoeling van het label om in een eerste instantie objectieve informatie weer te geven aan de eigenaar en aanwezige personen zoals de uitbater, de werknemers en de bezoekers. In tegenstelling tot andere parameters van een binnenruimte zoals temperatuur, verlichting en akoestiek, hebben mensen geen goede zintuigen om een goede ventilatie waar te nemen. Het label moet dus het onzichtbare zichtbaar maken. Hoe meer ventilatie eventueel aangevuld met luchtuivering men voorziet, des te meer het label zal wijzen op een goede luchtkwaliteit. Daarenboven is de luchtkwaliteit contextafhankelijk. In een zaal waar men rustig neerzit zal referentieniveau B een betere luchtkwaliteit met zich meebrengen dan hetzelfde referentieniveau toegepast in een lokaal waar men zeer intensief bezig is en waardoor de concentratie aan bioeffluenten en fijn stof afkomstig van wrijving van kledij hoger zal liggen. Op termijn kan men</p>	<p>Le but du label est d'abord de fournir une information objective au propriétaire et aux personnes présentes, comme l'exploitant, les employés et les visiteurs. Contrairement aux autres paramètres d'un espace intérieur tels que la température, l'éclairage et l'acoustique, les gens ne disposent pas d'un sens pour percevoir une bonne ventilation. Le label doit donc rendre visible l'invisible. Plus la ventilation, éventuellement complétée par une purification de l'air, est importante, plus le label indiquera une bonne qualité de l'air. En outre, la qualité de l'air dépend du contexte. Dans une pièce où les gens sont assis tranquillement, le niveau de référence B fournira une meilleure qualité d'air que le même niveau de référence appliquée dans une pièce où les gens sont très occupés et où la concentration</p>

effectief komen tot klassen of kleurcodes, maar dit zal niet in een eerste instantie het geval zijn.

Dit proces van certificering zal plaatsvinden conform hetgeen bepaald in de artikelen 9 en 16 van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. Concreet betekent dit dat:

- Er geen sprake zal zijn van discriminatie jegens de betrokken dienstverlener;
- Er een duidelijke reden van algemeen belang aanwezig is, met name het formeel bepalen en kenbaar maken van de aanwezige voorzieningen voor ventilatie en/of luchtuivering, met het oog op het verbeteren van de volksgezondheid;

De controle precies en nauwkeurig moet zijn zodat personen vertrouwen kunnen hebben in de certificatie en het label.

De uitrol van het label zal een gefaseerde aanpak kennen. Dit zal het resultaat zijn van overleg met de belanghebbende partijen.

Dit artikel bevat eveneens de wettelijke basis voor de Koning om, bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad, de procedure voor erkenning van de certificeerders, de voorwaarden voor de erkenning van de certificeerders, de minimale inhoud en de periodiciteit van de controles van de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn door de certificeerders, de manier van communicatie van de resultaten aan de overheden, de methodologie en de modaliteiten van de certificatie, de inhoud, de design en de plaatsing van het label, vast te leggen. Deze bevat tevens een wettelijke basis voor de Koning om, bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad, op welke wijze de financiering van het certificatiesysteem wordt georganiseerd en de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de certificeerders hun analyses verrichten.

de bio-fluents et de poussières fines provenant du frottement des vêtements sera plus élevée. Avec le temps, il sera possible d'arriver à des classes ou des codes de couleur, mais ce ne sera pas le cas dans un premier temps.

Ce processus de certification se fera conformément aux dispositions des articles 9 et 16 de la Directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Concrètement, cela signifie que :

- Il n'y aura aucune discrimination à l'encontre du prestataire de services concerné ;
- Il existe un intérêt public évident, notamment pour identifier et faire connaître formellement les installations de ventilation et/ou de purification de l'air disponibles, en vue d'améliorer la santé publique ;
- Le contrôle doit être précis et exact afin que les personnes puissent avoir confiance dans la certification et le label.

Le déploiement du label repose sur une approche progressive. Cela sera le résultat de la concertation avec les parties intéressées.

Cet article contient également la base légale permettant au Roi de déterminer par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de reconnaissance des certificateurs, les conditions d'agrément des certificateurs, le contenu minimal du contrôle, le rythme de ces contrôles des lieux fermés accessible au public par les certificateurs, la manière de communiquer les résultats aux autorités publiques, la méthodologie et les modalités de la certification, le contenu, le placement et le design du label. Il contient également une base légale permettant au Roi de régler, par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, l'organisation du financement du système de certification ainsi que la manière et les conditions dans lesquelles les certificateurs effectuent leurs analyses.

Art. 7	Art. 7
<p>Dit artikel bepaalt de verwerking van persoonsgegevens in artikels 4, 5, 6, 8 en 9. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, e AVG, met name ter uitvoering van een taak van algemeen belang of in het raam van de uitoefening van het openbaar gezag. Deze gegevens worden beheerd in een professionele en geautomatiseerde databank onder het beheer van de FOD Volksgezondheid. De data wordt aangeleverd door de certificeerders in art. 7. De gegevens met inbegrip van de persoonsgegevens kunnen geraadpleegd en enkel gewijzigd worden door de certificeerders. Het geheel van de gegevens is enkel consulteerbaar door de aangeduide personen van de betrokken overheidsdiensten. De consultaties van de databank door de diensten vermeld in artikel 9 worden geregistreerd zodat de rechtmatige toegang kan worden nagegaan.</p> <p>Voor het platform bedoeld in art. 11 worden enkel geanonimiseerde geaggregeerde gegevens ter beschikking gesteld.</p> <p>Dit artikel bevat eveneens de wettelijke basis voor de koning om bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren inzake de behandeling van persoonsgegevens in het kader van de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 te bepalen evenals de bewaartijd van deze gegevens.</p> <p>De persoonsgegevens die in het kader van deze Wet worden verwerkt, worden gedurende twintig jaar na het laatste gebruik van deze persoonsgegevens, bewaard. Deze periode van 20 jaar maakt het mogelijk rekening te houden met perioden voor de conformering van de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn aan de doeleinden van de referentieniveaus betreffende de luchtkwaliteit. Artikel 12 voorziet in overgangsperiodes die worden vastgesteld bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad. Deze overgangsperiodes van 10 jaar of meer worden onderzocht. Bovendien is het nuttig om in het kader van de hercertificering van de gesloten plaatsen die publiek toegankelijk</p>	<p>Cet article prévoit le traitement des données à caractère personnel des articles 4, 5, 6, 8 et 9. Ces données personnelles sont traitées sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD, notamment pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou dans l'exercice de l'autorité publique. Ces données sont gérées dans une base de données professionnelle et informatisée sous la gestion du SPF Santé publique. Les données sont fournies par les certificateurs visés à l'art. 7. Les données, y compris celles à caractère personnel, ne peuvent être consultées et modifiées que par les certificateurs. L'intégralité des données ne peut être consultée que par les personnes désignées des services publics concernés. Les consultations de la base de données par les services visés à l'article 9 sont enregistrées afin de permettre la vérification de l'accès licite.</p> <p>En ce qui concerne la plateforme visée à l'art. 11, seules des données agrégées anonymisées sont mises à disposition.</p> <p>Cet article contient également la base légale permettant au Roi de déterminer par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, les rôles et responsabilités des différents acteurs dans le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des articles 4, 5, 6, 8 et 9 ainsi que la durée de conservation de ces données.</p> <p>Les données personnelles traitées dans le cadre de cette loi seront conservées pendant vingt ans après la dernière utilisation de ces données personnelles. Cette période de 20 ans permet de prendre en compte les périodes de mise en conformité des sites avec les objectifs des niveaux de référence de qualité de l'air. L'article 12 prévoit des périodes transitoires qui sont déterminées par arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres. Ces périodes de transition de 10 ans ou plus sont en cours d'examen. Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement de la certification des lieux fermés accessibles au public, il est utile de conserver un historique au-delà des périodes de</p>

zijn een historiek bij te houden die verder reikt dan de overgangsperiodes.	transition.
Art. 8	Art. 8
<p>Dit artikel bepaalt welke inspecteurs bevoegd zijn voor het toezicht op dit wetsontwerp. Het gaat om inspecteurs en controleurs van de FOD Volksgezondheid en om de door de Koning aangeduiden sociaal inspecteurs die uitsluitend binnen hun respectievelijke bevoegdheden optreden. De bedoelde sociaal inspecteurs zijn in eerste instantie deze van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk van federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).</p> <p>De processen-verbaal opgesteld door de sociaal inspecteurs voor inbreuken op de gesloten arbeidsplaatsen die publiek toegankelijk zijn worden behandeld volgens artikel 68 en volgende van het Sociaal Strafwetboek.</p>	<p>Cet article détermine les inspecteurs compétents pour le contrôle du présent projet de loi. Il s'agit des inspecteurs et contrôleurs du SPF Santé publique et des inspecteurs sociaux désignés par le Roi agissant seulement dans le cadre de leurs compétences respectives. Ces inspecteurs sociaux sont en première instance ceux de la Direction Générale de la surveillance du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS).</p> <p>Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux pour des infractions commises sur des lieux de travail fermés et accessibles au public sont traités conformément aux articles 68 et suivants du Code pénal social.</p>
Art. 9	Art. 9
<p>De processen-verbaal opgesteld door de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid of door de politie voor inbreuken worden behandeld volgens de procedure voorzien in deze wet.</p> <p>Het artikel voorziet dat tegen de beslissingen een beroep kan aangetekend worden bij de Raad van State.</p> <p>Er zal een protocol worden afgesloten tussen de FOD WASO en de FOD Volksgezondheid om afspraken te maken in verband met de administratieve afhandeling van overtredingen om een billijke en uniforme behandeling te verzekeren in beide administraties.</p>	<p>Les procès-verbaux établis par le service d'inspection du SPF Santé publique ou par la police pour des infractions sont traités selon la procédure prévue par cette loi.</p> <p>L'article prévoit que ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.</p> <p>Un protocole sera conclu entre le SPF ETCS et le SPF Santé publique pour conclure des accords sur le traitement administratif des infractions afin d'assurer un traitement équitable et uniforme dans les deux administrations.</p>
Art. 10	Art. 10
Dit artikel past het Sociaal Strafwetboek aan om het systeem voor de bestrafning van de inbreuken op deze wet effectief te maken.	Cet article modifie le Code pénal social afin de rendre effectif le système de répression des infractions à la présente loi.
Art. 11	Art. 11

<p>Dit artikel handelt over de oprichting van een platform inzake de binnenluchtkwaliteit over alle bestuursniveaus en beleidsdomeinen en sectoren heen. Dit binnenluchtkwaliteitsplatform wordt het best verankerd in de FOD Volksgezondheid. De gewesten en gemeenschappen kunnen geheel vrijwillig toetreden tot dit platform, teneinde op systematische wijze geconsulteerd te worden bij vragen om advies en vragen om verdere wetenschappelijke studies uit te voeren. De gemeenschappen en gewesten kunnen zich steeds vrijwillig aansluiten bij het platform of deze overlegmomenten.</p> <p>Het platform zal, teneinde deze doelstellingen te bereiken, contactmomenten organiseren met de vertegenwoordigers van de sectoren die onder het toepassingsgebied van huidige Wet vallen.</p> <p>Het platform zal een cruciale rol spelen in de verdere uitrol van het beleid inzake binnenluchtkwaliteit en zal de Koning adviseren.</p> <p>Het platform zal de kennis inzake binnenluchtkwaliteit verbeteren door op academisch niveau data op te bouwen of samen te brengen en nieuwe wetenschappelijke inzichten te delen, te verdiepen en tegelijkertijd voorstellen te formuleren voor een toekomstgerichte wetenschappelijke en beleidsgerichte agenda op Belgisch en Europees niveau. Het platform zal de praktijkgerichte implementatie ter verbetering en voorkoming van risicosituaties ondersteunen zodanig dat een goede implementatie kan worden versneld en op een kwaliteitsvolle manier kan worden gerealiseerd.</p> <p>De Koning kan de samenstelling en de werking van dit platform bepalen.</p>	<p>Cet article traite de la création d'une plateforme sur la qualité de l'air intérieur à tous les niveaux de pouvoir et domaines et secteurs politiques. Cette plateforme sur la qualité de l'air intérieur est mieux ancrée dans le SPF Santé publique. Les régions et les communautés peuvent adhérer à cette plateforme sur une base totalement volontaire afin d'être consultées systématiquement sur des demandes d'avis et de réaliser des études scientifiques complémentaires. Les communautés et les régions peuvent toujours rejoindre la plateforme ou ces moments de consultation de manière volontaire.</p> <p>Afin d'atteindre ces objectifs, la plateforme organisera des moments de contact avec les représentants des secteurs entrant dans le champ d'application de la présente loi.</p> <p>La plateforme jouera un rôle crucial dans la poursuite du déploiement de la politique de qualité de l'air intérieur et conseillera le roi.</p> <p>La plateforme améliorera les connaissances sur la qualité de l'air intérieur en rassemblant des données au niveau académique, en partageant et en approfondissant de nouvelles idées scientifiques et en formulant des propositions pour un agenda scientifique et politique orienté vers l'avenir au niveau belge et européen. La plateforme soutiendra la mise en œuvre en pratique afin d'améliorer et de prévenir les situations à risque, de sorte que la mise en œuvre puisse être accélérée et réalisée de manière qualitative.</p> <p>Le Roi peut déterminer la composition et le fonctionnement de cette plateforme.</p>
<p>Art. 12</p>	<p>Art. 12</p>
<p>Dit artikel behandelt de inwerkingtreding van de wet, namelijk de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad met uitzondering van artikel 4, eerste lid, 1. tot en met 4. en artikel 6,</p>	<p>Cet article traite de l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, alinéa premier, 1. à 4. et 6, alinéa premier.</p>

eerste lid.

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

Frank VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

Vincent VAN QUICKENBORNE