

Omstandigheden / Anomalieën		Instructies Labo - eerst dossier																
		Vóór / Na analyse 1st dossier	Kopie LCE BPV (O/N/P) (Y/N/F)	Verzenden AHLICS (O/N/P) Y/N/F=optionele	indien ja: MOTIEVEN te gebruiken	indien ja: resultaatode te gebruiken	indien ja: resultaatode te gebruiken	bezoek ten laste van het FS Y/N	Monster ten laste van het FS Y/N	Automatische hermetisering / LCE?	analyseaanvraag door de vereniging gedrukte of niet?	Motief te gebruiken (2de Dossier)	Code te gebruiken (2de Dossier)	Logistiek (dossier 2) ten laste van het FS (Y/N)	Analyses ten laste van het FS (dossier 2)	Bezoek ten laste van het Fonds dossier 2	hemonstering ten laste van het FS dossier 2	
Concrete situatie	Soorten anomalieën	niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	IMPO	spcnf	N	N	N	ch opgestart door de	N	IMPO	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	IMPO	ncnf / spcnf?	N	N	N	ch opgestart door de	N	IMPO	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
		niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	IMPO	ncnf	N	N	N	ch opgestart door de	N	IMPO	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
INDIV - Tracing import risk	niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	TRIM	spcnf	N	N	N	LABO	Y	TRIM	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	TRIM	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	TRIM	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	TRIM	ncnf	Y	Y	Y	LCE	Y	TRIM	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
BILAN - Foyer / Haard	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	TRIM	ncnf	Y	Y	Y	LCE	Y	TRIM	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	OUTB	spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	OUTB	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
BILAN - Troupeaux contact foyer / Contactbedrijf	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	OUTB	ncnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	OUTB	spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	OUTB	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
INDIV - Suspicion clinique VT / individueel Verden	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	OUTB	ncnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	OUTB	spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	OUTB	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
BILAN - Troupeaux suspects / Verdenking bedrijf	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	CLIN_SUSP	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	ch opgestart door de	N	CLIN_SUSP	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	CLIN_SUSP	spcnf	Y	Y	Y	ch opgestart door de	N	CLIN_SUSP	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	CLIN_SUSP	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	ch opgestart door de	N	CLIN_SUSP	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
BILAN - Suivi WS troupeau contact foyer / Opvolg	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	SUSP	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	SUSP	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	SUSP	spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	SUSP	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	SUSP	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	SUSP	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
BILAN - Suivi WS troupeau contact foyer / Opvolg	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	OUTB_FOLLOW	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	OUTB_FOLLOW	spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	OUTB_FOLLOW	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
BILAN PARTIEL - Monitoring postif - Gedeeltelijke	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	OUTB_FOLLOW	ncnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	OUTB_FOLLOW	spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	OUTB_FOLLOW	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
INDIV - Procédure de confirmation / Bevestigings	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	SURV_FOLLOW	ncnf	Y	Y	Y	LCE	Y	SURV_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	SURV_FOLLOW	spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	SURV_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	SURV_FOLLOW	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	SURV_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
IBR - Monitoring sérologique TUB / bewakingspro	niet-conforme resultaten (niet-levensvatbare cellen)	na	Y	Y	RECO	ncnf	Y	Y	Y	LCE	Y	RECO	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y	
		niet-conform monster (buis, T°C, termijn)	voor	N	F	RECO	spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	RECO	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
		Niet-conforme resultaten/monster (callot)	tijdens	Y	Y	RECO	ncnf / spcnf	Y	Y	Y	LCE	Y	RECO	NCFR_FOLLOW	Y	Y	Y	Y
IBR - Monitoring sérologique TUB / bewakingspro	ER (empty recipient)	voor	N	N	SURV		n/a	n/a	n/a	DGZ/ARSA	N	SURV		N	Y	N	N	
		NR (no recipient)	voor	N	N	SURV		n/a	n/a	n/a	DGZ/ARSA	N	SURV		N	Y	N	N
		NI (insufficient)	voor	Y	Y	SURV		n/a	n/a	n/a	DGZ/ARSA	N	SURV		N	Y	N	N

Omstandigheid /Motief	LABO	Factuur labo (analyses + logistiek)		vergoeding bezoek	vergoeding bemonstering	2 ^{de} bemonstering (beslissing) Indien niet conform monster vóór analyse	2 ^{de} bemonstering (beslissing) Indien - niet conform resultaat (tijdens of na analyse) of -niet afdoend resultaat na eerste analyse	Factuur labo (analyse + logistiek)	Vergoeding bezoek	Vergoeding bemonstering
		Niet conform monster vóór analyse	Andere monsters							
Invoer IMPO (individueel)	Naar keuze	Dierenarts (logistiek)	Houder (analyse + logistiek)	/	/	Labo verwittigt dierenarts <i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>	automatisch voor de dierenarts	Dierenarts als niet conform resultaat Houder als niet afdoende resultaat	/	/
Tracing import risk TRIM (individueel)	Naar keuze	Dierenarts (logistiek)	Fonds (analyses + logistiek)	Fonds – Geen als niet conform monster vóór analyse	Fonds – Geen als niet conform monster vóór analyse	Labo verwittigt dierenarts <i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>	Beslissing LCE	Fonds	Fonds	Fonds
Haard OUTB	Sciensano	<i>dierenarts (logistiek als alle monsters niet conform zijn)</i>	Fonds (analyses + logistiek)	Fonds	Fonds – Geen voor niet conform monster vóór analyse	Labo verwittigt dierenarts <i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>	Beslissing LCE	Fonds- <i>Dierenarts als > 7 % niet conforme resultaten</i>	Fonds- <i>geen als > 7 % niet conforme resultaten</i>	Fonds- <i>Geen als > 7 % niet conforme resultaten</i>

Contactbedrijven OUTB_TRAC	Door LCE aangeduid	<i>dierenarts (logistiek als alle monsters niet conform zijn)</i>	Fonds (analyses + logistiek)	Fonds	Fonds – Geen voor niet conform monster vóór analyse	Labo verwittigt dierenarts <i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>	Beslissing LCE	Fonds- Dierenarts als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>	Fonds- geen als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>	Fonds- geen als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>
Klinisch verdenking individueel CLIN_SUSP	Naar keuze	Dierenarts (logistiek)	Fonds (analyses + logistiek)	Fonds – geen als niet conform monster vóór analyse	Fonds – geen als niet conform monster vóór analyse	Labo verwittigt dierenarts <i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>	automatisch voor de dierenarts	Fonds	Fonds	Fonds
Verdacht beslag SUSP	Naar keuze	<i>dierenarts (logistiek als alle monsters niet conform zijn)</i>	Fonds	Fonds	Fonds – Geen voor niet- conform monster vóór analyse	Labo verwittigt dierenarts <i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>	Beslissing LCE	Fonds- Dierenarts > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>	Fonds- geen als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>	Fonds- geen als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>
Opvolging contactbedrijven en haard OUTB_FOLW	Naar keuze	<i>dierenarts (logistiek als alle monsters niet conform zijn)</i>	Fonds	Fonds	Fonds – geen voor niet conform monster vóór analyse	Labo verwittigt dierenarts <i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>	Beslissing LCE	Fonds- Dierenarts als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>	Fonds- geen als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>	Fonds- geen als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>
Gedeeltelijke stalbemonstering (opvolging bewaking)) SURV_FOLW	Naar keuze	<i>dierenarts (logistiek als alle monsters niet conform zijn)</i>	Fonds	Fonds	Fonds – Geen voor niet conform monster vóór analyse	Labo verwittigt dierenarts <i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>	Beslissing LCE	Fonds- Dierenarts als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>	Fonds- Geen als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>	Fonds- geen als > 7 % <i>niet conforme resultaten</i>
Bevestigingsproce- dure RECO	Sciensano voor Enferplex	Dierenarts (logistiek)	Fonds	Fonds –	Fonds –	Labo verwittigt dierenarts		Fonds	Fonds	Fonds

	Labo naar keuze voor IFNg			Geen als niet conform monster vóór analyse	geen als niet conform monster vóór analyse	<i>KB 17-01-2021, bijlage 3, A7</i>				
Bewaking 1/5 SURV	Naar keuze	/	/	/	/		DGZ/ARSIA	Fonds	/	/