



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
B***	3.613	<p><i>Voor ons is het registreren van de activiteit bij een incontinentie patiënt nog steeds niet duidelijk. Kan men B200-5/B400-3 registreren indien de patiënt daadwerkelijk incontinent is maar de luiers niet hoeft te vervangen (na controle) wegens 'droog'.</i></p> <p><i>Uit de Nederlandstalige versie concluderen wij: B200-5/B400-3 enkel mogelijk indien de luiers vervangen wordt. Is dit de juiste conclusie?</i></p> <p><i>Uit de Franstalige versie concluderen wij: B200-5/B400-3 ook indien we enkel de luiers gecontroleerd hebben. Is dit de juiste conclusie?</i></p>	<p>Hier zit inderdaad een interpretatieverschil op. Bij de volgende versie zal dit worden weggewerkt. Het is effectief de bedoeling dat er op zijn minst een verwisseling van materiaal is tijdens de zorgperiode om dit te kunnen registreren</p>
B200	3.786	<p><i>Indien er een blaassonde wordt geplaatst kunnen we dan een score genereren op B200.2 en B300.1? Nadat de blaassonde geplaatst werd, gebeuren er nog interventies aan de blaassonde. Bij zorg aan een urinaire verblijfszonde staat letterlijk 'het plaatsen/verwijderen van de blaassonde'.</i></p>	<p>Dit zijn niet-limitatieve voorbeelden van alle mogelijke activiteiten in het kader van blaaszonozorg. het is duidelijk dat na plaatsing of vóór verwijdering van een katheter andere activiteiten worden uitgevoerd en daarom in het patiëntendossier moeten worden opgenomen</p>
C100	3.833	<p><i>Op materniteit / pediatrie zien wij in het dossier: "volledige hulp, dragen kind". Van ... naar ... staat niet genoteerd in het dossier (verandering van meubilair). Anderzijds zal de baby zeker gedragen worden door de vpk. Mag dit gescoord worden als een C100 <3>.</i></p>	<p>In het kader van de VG-MZG registratie wordt niet gededuceerd. Men beschouwt de uitvoering van een verpleegkundige activiteit als effectief wanneer de activiteit werd gevalideerd in het dossier.</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
C100	3.687	<p><i>In de FAQ bundel wordt gesproken van ondersteuning bij verandering van positie. Wat wordt bedoeld met verandering van meubilair?</i></p> <p><i>Voorbeeld; een zorgverlener verandert de patiënt van positie in bed (linker zijde) naar een positie in zithouding in bed. Kan dit gescoord worden onder het item C100-2</i></p>	<p>Neen, dit kan niet gescoord worden. Er is geen verwisseling van meubilair. De patiënt blijft in hetzelfde bed.</p>
C100	3.783	<p><i>Vanuit de FAQ heb ik begrepen dat het item C100 enkel kan gescoord worden bij verandering van meubilair. Maar dit spreekt de definitie vanuit het handboek toch tegen?</i></p> <p><i>In de definitie staat echter installatie en /of verplaatsing waarbij de patiënt van positie en / of plaats wisselt. Dus een verplaatsing of plaatswissel is eigenlijk geen vereiste (OF). Hoe zien jullie dan een installatie ZONDER verplaatsing en met enkel positieverandering?</i></p> <p><i>Voorbeeld van installatie zonder verplaatsing met positieverandering zonder plaatswissel:</i></p> <p><i>' Patiënt helpt bij positieverandering zonder plaatswissel in bed van liggende naar zittende houding met hulpmiddel papegaaistok: hoe wordt dit gecodeerd?</i></p>	<p>Om het item C100 te kunnen registreren moet er steeds sprake zijn van een positie verandering -> verplaatsing van meubilair.</p> <p>De door u omschreven zorg kan niet geregistreerd worden in de context van de codeerhandleiding 2.0.</p>
CQ	3.759	<p><i>Kunnen de verpleegkundige interventies die uitgevoerd zijn door een interim verpleegkundige geregistreerd worden?</i></p>	<p>De verpleegkundige interventies die moeten geregistreerd worden, zijn gedefinieerd en afgebakend binnen de codeerhandleiding. Ze moeten uitgevoerd worden door zorgverleners die permanent of tijdelijk (echte mobiele equipe, medewerkers van een andere verpleegeenheid, verpleegkundige die een vervanging doet, studenten onder de verantwoordelijkheid van een zorgverlener) verbonden zijn aan de verpleegeenheid.</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
CQ	3.629	<p><i>In de voorbereiding van onze VG-MZG 2.0 implementatie hebben we opgemerkt dat wij (voor versie 1.6) ook een aantal 'business rules' geïmplementeerd hebben in ons codeerblad, bvb 'volledig incompatibele' items en 'waarschijnlijk foute' items e.d.</i></p> <p><i>Voor versie 1.6 was dit gebaseerd op onderstaand document https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpsh_ealth_theme_file/20120403_-_divg_items_compatibility_n_-_mzg_2010.pdf</i></p> <p><i>Onze vraag is nu: is een gelijkaardig document voor versie 2.0 ook al beschikbaar? Ik kan het in elk geval niet terugvinden op de site. Voor de items die niet veranderen tussen 1.6 en 2.0 kunnen we de regels wel overnemen, maar voor de nieuwe of volledig gewijzigde items hebben we deze informatie natuurlijk niet.</i></p> <p><i>Kan u ons hier verder mee helpen?</i></p>	Dit document moet in februari 2019 worden gepubliceerd.



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
CQ	3.686	<i>Tot welke leeftijd is een kind een kind in de codeerhandleiding 2.0? Bijvoorbeeld voor de items C100, D100 (4), F100 (4)</i>	<p>Er bestaan geen beperkingen wat betreft leeftijd in de codeerhandleiding 2.0</p> <p>De 'nood aan supervisie' bij de guiding items wordt bepaald door de 'zorgnood' van de patiënt. Ongeacht de leeftijd van het kind, als deze nood heeft aan supervisie kan een guiding item geregistreerd worden (als ook voldaan wordt aan de andere voorwaarden). Het kind moet wél steeds instaat zijn om ZELFSTANDIG te eten en drinken. Het al dan niet kunnen scoren van dit item hangt dus steeds af van het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook voor het item C100 wordt dezelfde logica gebruikt, wanneer het kind gedragen wordt naar de relax of kinderstoel, kan dit worden gescoord (C100/3).</p>
D100	3.823	<i>Op pediatrie wordt er IV AB oplossing toegediend. Volgens mij kan dit niet als TPN beschouwd worden. Kan volgens U AB oplossing gescoord worden als D400.1? AB oplossing = wordt enkel de oplossingen A en B toegediend A= 500ml glucose 10% met Ca-gluconaat en MgSo4 + redoxon + soluvit B = 100 ml vaminolact + K-fosfaat + NaCl 20% + oligo elementen C = intralipid 20%</i>	<p>Dit item kan enkel geregistreerd worden indien én water én vetten én proteïnen én glucose worden toegediend. Wanneer 1 van deze elementen ontbreekt (vb. afwezigheid van component C in uw voorbeeld) kan dit niet geregistreerd worden onder het item D400.</p>
D100	3.821	<i>Mag D100.1 tesamen gescoord worden met G100.2 indien aan alle voorwaarden van de codeerhandleiding wordt voldaan? Een voedingsbalans bijhouden is een opvolging van de voedselinname gedurende elk voedingsmoment.</i>	<p>D100.1 kan gescoord worden indien aan alle controle voorwaarden voldaan wordt. G100.2 kan enkel geregistreerd worden indien het een balans betreft van alles wat de patiënt binnen de zorgperiode gegeten én gedonken heeft. Dus ook buiten de klassieke voedingsmomenten.</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
E100	3.831	<i>Bij het plaatsen van een infuus wordt een kind op pediatrie afgeleid. Kan dit gezien worden als een behandeling van pijn?</i>	Het item E100 betreft het geheel van activiteiten met betrekking tot een regelmatige en systematische opvolging van het symptoom bij de patiënt én de eventuele zorgen en/of behandeling volgens een verpleegplan, een procedure, een staand order of een medisch voorschrift. In uw voorbeeld wordt aan geen van beide voorwaarden voldaan.
E400	3.656	<i>Een Valiumschema die toegediend wordt bij een pt met alcoholabuse om de pt rustig te houden, kan dit gecoörd worden bij item E 400?</i>	De door u omschreven casus betreft eerder de toediening van een BDZ met als doel een kalmerend effect te bewerkstelligen en als medicatie die de ontwenningverschijnselen opvangt . Het betreft dus geen bewuste ingeleide toestand van verminderd 'bewustzijn'
F100	3.691	<i>Kunnen de hygiënische zorgen na een operatie gecoörd worden onder F100.</i>	Dat kan, indien aan als aan alle voorwaarden wordt voldaan.



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
F500	3.647	<p><i>In mijn instelling wordt een procedure voor het beheer van de mondzorg ontwikkeld, zoals gevraagd door de controle van item F500. Een gevalideerde schaal werd gekozen om de toestand van de mond te beoordelen. Deze schaal geeft een score volgens de mond status, om te voldoen aan de definitie 'procedure' in de vereisten van de codeerhandleiding, een behandeling of zorg zal worden vergeleken met een score. De leden van de werkgroep wilden echter graag dat er meer leesbaarheid was om kleuren en definities toe te voegen aan de verschillende geëvalueerde status. Ik legde hen uit dat het voor mij een wijziging van een gevalideerde schaal was en dat we in dit geval niet terugkeren meer in de definitie van de gevalideerde schaal? Ze zijn ervan overtuigd dat ik mijn opmerkingen overdrijf ... Dan accepteer ik hun voorstellen of moet ik op mijn posities blijven?</i></p>	<p>In de codeerhandleiding staat toch niet dat de mond status moet geëvalueerd worden volgens een gevalideerde schaal. Enkel de procedure moet aanwezig zijn.</p>
G300	3.650	<p><i>Graag wat meer uitleg wat betreft : 'interpretatie' -> G300</i></p>	<p>In het dossier moet duidelijk te zien zijn dat de waarden van de glycemie door een verpleegkundige geïnterpreteerd werden. Er mogen niet louter cijfers terug te vinden zijn. Bij een te lage waarde moet bijvoorbeeld aangeduid worden dat deze te laag is. Op de opleidingsdag werd hiervan een voorbeeld gegeven.</p>
G300	3.693	<p><i>In het kader van een hypoglycemie, als er een procedure aanwezig is die stelt dat een boterham moet gegeten worden bij een hypo, is dit ok om G300 te valideren?</i></p>	<p>De procedure moet aangeven wat te doen in het geval van abnormale bloedglucosespiegels, ongeacht de methode waarop deze behandeld wordt. In de definitie kunt u terug vinden dat de zorgen moeten toegedient worden volgens een verpleegplan, een procedure, een stand order of een medisch voorschrift: het toedienen van een tussenmaaltijd,....</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
H200	3.830	<i>Een patiënt krijgt via IV glucose 5% en glucose 10% toegediend. Wordt dit beschouwd als 2 verschillende geneesmiddelen? Wat scoren H200<1> of H200<2></i>	Een geneesmiddel met een bepaalde merknaam, generische naam of een actief bestanddeel telt als een enkele toediening. glucose 5% en glucose 10% hebben hetzelfde actieve bestanddeel en kunnen bijgevolg maar 1 keer geregistreerd worden
H200	3.784	<i>a. Indien er bij een patiënt NaCl 0,9% wordt toegediend en ook nog NaCl 20% beschouwen jullie dit dan als 1 produkt of 2? Indien bij een patiënt glucose 5% wordt toegediend en ook nog glucose 30% beschouwen jullie dit dan als 1 produkt of 2? Voorbeeld: in ons medicatiepakket werd bij een patiënt op 15/03/2018 het volgende toegediend (alles werd ingevuld cfr de VG MZG richtlijnen) IV 1000 ML Glucose 5% + 4 G NaCl 20% toegediend om 15u IV AMOXICLAV SANDOZ 1G/200MG INJ (80961) in 100 ML NaCl 0,9% toegediend om 8u en 16u IV GLUCOSE 30% STEROP 3 G INJ 10 ML (1144030) toegediend om 9u Welke score geven jullie aan H200?</i>	<p>Een geneesmiddel met een bepaalde merknaam, generische naam of een actief bestanddeel telt als een enkele toediening. NaCl 0.9.% en NaCl 20% hebben hetzelfde actieve bestanddeel en kunnen bijgevolg maar 1 keer geregistreerd worden. Dezelfde redenering is van toepassing voor Glucose 5% & Glucose 30%.</p> <p>In de door u omschreven casus wordt volgende score gegeneerd: 3</p>
H500	3.619	<i>Kan een unigyn spoeling onder dit item gescoord worden na een ingreep? (spoeling met isobetadine)</i>	Unigyn(r) lijkt te voldoen aan de definitievoorwaarden van een geneesmiddel volgens de wet van 25 maart 1964 in de geneesmiddelen. "...als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen....".



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
I100	3.814	<i>De WAPA schaal (wakker - aanspreekbaar - pijngevoelig - A-reactie) is een vereenvoudigde versie van de Glasgow coma schaal. Voldoet deze schaal aan de voorwaarden om I100 te scoren?</i>	Het is de verantwoordelijkheid van de instelling om te informeren naar de geldigheid van de gebruikte schalen en om verwijzingen en gebruiksaanwijzingen te verstrekken.
K***	3.727	<i>Ik vraag mij af welke score BPAP en CPAP krijgt: is dit K200 (1) en K300 (1) ?</i>	Niet-invasieve kunstmatige ventilatie zoals BIPAP en CPAP worden gescoord door de combinatie van K200 en K300/1. Afhankelijk welk materiaal wordt gebruikt kan de scoremogelijkheid voor K200 variëren. Als de therapie bijvoorbeeld via een masker wordt toegepast krijgt men een score K200/1. Als de therapie wordt toegepast via een endotracheale tube is dit K200/2.
K***	3.726	<i>Als gebruik wordt gemaakt van een optiflow of high flow systeem voor het verbeteren van de ademhaling/ventilatie (bv. op pediatrie)?</i>	Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan een K200 / 1 worden geregistreerd omdat het de toediening van zuurstof met een neusbril is.
K***	3.714	<i>Kan het gebruik van een Optiflow onder deze items gescoord worden ?</i>	Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan een K200 / 1 worden geregistreerd omdat het de toediening van zuurstof met een neusbril is.
L***	3.630	<i>Wij zijn op dit moment bezig met een elektronisch dossier. Voor wondzorg vragen we een foto te maken van de wonde om op deze manier een visuele opvolging te geven van de wondzorg. Is het dan ook nog nodig om een klinische beschrijving weer te geven van de wonde of zegt de foto genoeg?</i>	????



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
L***	3.762	<p><i>Voor de items m.b.t. wondzorg, vraagt U een initiële omschrijving van de wonde alvorens één van de L-items gescoord kan worden. Indien er een foto zou genomen worden van de wonde, direct na de ingreep, voldoet dit dan aan de voorwaarde van een initiële wondomschrijving?</i></p> <p><i>Of moet er nog een wondomschrijving schriftelijk genoteerd worden? Zo ja, volledige bijkomende omschrijving of slechts die elementen die niet duidelijk uit de foto blijken?</i></p>	<p>De 'omschrijving' van de wonde in het dossier van de patiënt moet het mogelijk maken voor de verpleegkundige om de genezing/het ontwikkelingsproces van wonde systematisch op te volgen. Als het via een foto mogelijk is om al deze informatie (omschrijving, lokalisatie, grootte, kleur, eventueel aanwezig materiaal,..) systematisch op te documenteren is dit mogelijk. Uiteraard onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan alle bovenstaande elementen & aan de andere controle voorwaarden.</p>
L***	3.815	<p><i>Voor complexe wonden werken we meer en meer met foto's om de evolutie van de wonde te documenteren. Deze foto's zijn ook in het elektronisch dossier aanwezig</i></p> <p><i>Kunnen foto's gebruikt worden als staving voor de observatie en de klinische beschrijving van de wonde?</i></p> <p><i>De acties worden wel nog beschreven</i></p>	<p>Dit hangt af van de "omstandigheden" waarin deze foto wordt opgenomen in het dossier, Het moet steeds mogelijk zijn om alle elementen die nodig zijn voor een volledige omschrijving van de wonde op te kunnen maken uit het dossier (de localisatie van de wonde, de grootte,...). Als aan alle controle voorwaarden voldaan wordt, lijkt dit echter wel een mogelijkheid.</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
L***	3.772	<i>"Ik heb een vraag voor u: De manier van het tellen van wonden is aangepast met manual 2.0, we tellen wonden en niet langer de gebieden. Wanneer u te maken krijgt met een orthopedische wond van PTH of PTG, verklaart u een wond en een mogelijke drain, het is eenvoudig en eerlijk. Wanneer er meerdere wonden zijn voor procedures zoals trapsgewijze ligaturen voor spataderen of plastische chirurgie door middel van liposuctie, is het vervelender om te beschrijven, kunnen we de notie van gebied dat er in het handboek 1.6 was niet behouden door het aantal wonden per gebied te tellen dat een manier zou zijn om de situatie van de wonden te beschrijven. Dit zou in een procedure zijn. Bij voorbaat dank voor de aandacht en goede opvolging van mijn verzoek.</i>	Het is niet mogelijk om twee verschillende scoremodi te gebruiken binnen hetzelfde item. Uw opmerking wordt meegenomen om te bekijken bij een eventuele volgende verbetering van de codeerhandleiding.
L100	3.770	<i>Kan men de opvolging van een cataractoperatie (openen van verband voor druppels) scoren onder L100?</i>	Enkel als een wondbeschrijving aanwezig is in het dossier.
L200	3.719	<i>In het kader van de verzorging van wonden (L200) in het gerelateerd aan een varices-ingreep. Kunt u bevestigen dat het aantal verschillende wonden moet gecodeerd worden gelieerd aan de interventie? Ze worden bijgevolg aanzien als onafhankelijke wonden van dit type en als ze voldoen aan de controlevoorwaarden moeten deze apart gecodeerd worden?</i>	Het is niet de ingreep die automatisch het aantal verschillende wonden genereert. Het is de omschrijving van de wonden die het onderscheiden van verschillende wonden toelaat. Het is de omschrijving van de 'wonde' die primeert. Wanneer in het verpleegkundig dossier een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende 'wonden' kan voor elke wonde een afzonderlijke score worden genereerd.
L500	3.725	<i>Patiënten met flebitis aan de armen ' kan dit geregistreerd worden als een dermatologische wonde? De armen worden dagelijks ingewreven met bithiol®.</i>	De ICD-10 code voor Phlebitis and thrombophlebitis is I80. Dit voldoet dus niet aan de definitievoorwaarden voor dit item.



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
M100	3.781	<i>Geïntubiceerde patiënt met hyperthermie. Patiënt in bed en dus onmogelijk om een bad te geven en daarom een coldpack, gekoeld laken te gebruiken.... Kunnen we M100 registreren?</i>	Geen van beide gevallen past binnen de definitie van dit item.
M100	3.639	<i>a. Kan een Ranger bloedverwarmer gescoord worden onder M100? b. Kan een criticool toestel in combinatie met cure wrap gescoord worden onder M100?</i>	<p>a. Een 'Ranger blood and fluid warming system' lijkt aan de hand van de informatie die ik terug vind te beantwoorden aan een techniek voor extracorporele bloedverwarming en kan bijgevolg gescoord worden onder M100/3.</p> <p>b. Een CritiCool & CureWrap systeem lijkt op basis van de informatie die ik terug vind te vallen onder de categorie van een verwarmingsdeken en kan in dat geval gescoord worden onder M100/1.</p> <p>Is het mogelijk de correcte productinformatie door te sturen. Wat doet het toestel precies? Voor welk doel wordt het gebruikt?</p>
M100	3.663	<i>Score 1: kan een verwarmde kamer tot 37°C ikv reïmplantatie van een vinger(s) gescoord worden onder dit item? Score 1 : Hiloterm (koud masker) die gebruikt wordt na MKA chirurgie, kan dit gescoord worden? Score 1 : Bear Hugger thv de borstkas na reconstructieve chirurgie, kan dit hieronder gescoord worden? Score 3 : Cooling hersenen bij prematuren ter preventie van hersenbeschadiging, kan dit gescoord worden?</i>	<p>vb 1. Verwarmde kamer -> valt niet onder de voorwaarden van dit item en kan op dit moment niet gescoord worden.</p> <p>vb 2. Koud masker -> kan niet gescoord worden want dit voorbeeld is op dit moment niet opgenomen in de exhaustieve lijst van toegelaten activiteiten.</p> <p>vb 3. Bear hugger -> kan gescoord worden want staat opgenomen in de exhaustieve lijst van toegelaten activiteiten (=forced-air verwarmingsdeken)</p> <p>vb 4 Cooling hersenen. Welk toestel wordt hiervoor gebruikt?</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
M100	3.840	<i>Het koelsysteem "criticool" (deken) : OK om M100 te registreren zelfs als het soms wordt gebruikt om een verlaging van de centrale temperatuur in hypothermiebehandelingen te garanderen. Doel van de M100 = normothermy of meer? Vb.: streven naar hypothermie.</i>	We hebben het hier over thermoregulatie, dit betekent dat een patiënt moet worden verwarmd of gekoeld. zodra aan alle voorwaarden voor definitie en controle is voldaan, kan dit item worden gescoord.
M100	3.773	<i>Een kind met hyperthermie op de intensive care. Om de temperatuur te verlagen, worden coldpacks aangebracht (de conditie van het kind maakt het niet mogelijk om een bad te geven, ""koude"" baden worden steeds meer ontmoedigd) en de temperatuur wordt centraal genomen. We hebben alle scorecontroles. Kunnen we een M100/1 scoren?</i>	Deze koelmethode wordt momenteel niet opgenomen in e exhaustivte lijst binnen de definitie en kan bijgevolg niet geregistreerd worden. We nemen uw opmerking mee naar een volgende herwerking.
N100	3.765	<i>- Toediening van autologe hematopoietische stamcellen - Toediening van allogene hematopoietische stamcellen - De toediening van allogene lymfocyten</i>	Deze 3 stoffen komen niet overeen met de limitatieve lijst onder N100, dus moeten ze onder H200 geregistreerd worden als aan alle voorwaarden is voldaan.
N100	3.749	<i>In het handboek staat er bij scoremogelijkheden van item N100 : het 'aantal' zakjes en op de Powerpoint staat er 'aantal verschillende' zakjes -> wat is nu de scoremogelijkheid?</i>	Het is dezelfde scoremogelijkheid in beide geval : het aantal toegediende zakjes.
N100	3.807	<i>Mogen multigam, octagam en gammaglobulines gescoord worden bij N100? Deze producten worden bereid uit plasma en er dient dezelfde opvolging te gebeuren als bij een bloedtoediening</i>	Neen, deze stoffen staan niet in de limitatieve lijst onder N100 en moeten daarom onder klasse H worden geregistreerd als aan alle voorwaarden is voldaan.



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
N200	3.760	<p><i>Kan een N200 gescoord worden als: Op dag 1 perifeer infuus aanwezig is met alle correcte controle - punten. Er wordt een waakinfuus toegediend op dag 1 Op dag 2 loopt ditzelfde waakinfuus nog verder, maar geen enkele andere toediening. Er is op dag 2 wel een toezicht met resultaat van het infuus en paraaf.</i></p> <p><i>Kan op dag 2 een N200 gescoord worden JA of NEE ?</i></p>	<p>Voor het scoren van dit item is het noodzakelijk dat er een activiteit aanwezig is die verband houdt met de aanwezigheid van een toegangspoort voor de toediening van medicatie . Dit kan oa de toediening zijn van medicatie en/of de zorg aan het insteekpunten/of .. met een nota van de resultaten in het dossier. In het geval van uw casus kan, indien aan alle voorwaarden is voldaan, een N200 worden geregistreerd.</p>
N200	3.748	<p><i>Betreffende de nodige software-aanpassingen EPD ter voorbereiding opstart VG-MZG2.0 in juni graag een antwoord op onderstaande vraag.</i></p> <p><i>Stel in geval van een zorgperiode waarbij bij aanvang en op einde van de zorgperiode perfusie aanwezig maar geen wisseling van vocht, geen toediening medicatie maar enkel uitvoeren van een verbandzorg thv de insteekplaats van het infuus.</i></p> <p><i>Kan in dit geval de verbandzorg thv de insteekpunt gezien worden als een 'gebruikte toegangspoort' en het item N200 gescoord worden.</i></p>	<p>De toegangspoort moet duidelijk geïdentificeerd te zijn tijdens de zorgperiode waarin dit item geregistreerd wordt. In de context van de perfusie, indien aan alle andere voorwaarden voldaan wordt, kan het gebruik van deze toegangspoort gerechtvaardigd worden. De verzorging met betrekking tot het verband die de toegangspoort bedekt, indien duidelijk gedocumenteerd en gevalideerd in het dossier, kan dit geregistreerd worden onder het item N200.</p>
N200	3.755	<p><i>Mag een urynecatheter voor blaasspoeling ook bij N200 gescoord worden?</i></p>	<p>Deze (toegangs)poort maakt geen deel uit van de exhaustive lijst van mogelijke toegangspoorten die de registratie van N200 kan rechtvaardigen.</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
N200	3.665	<i>IV Slotje dat gespoeld wordt met Posiflush (NaCl 0,9%): Kan N200 gescoord worden?</i>	In de definitievoorwaarden van dit item wordt het flushen van de katheter omschreven als correcte activiteit voor het 'gebruik van een toegangspoot'.
N300	3.612	<i>Bij het item N300 en V500 is er een nieuwe opmerking toegevoegd: "Het soort van analyse dat door het laboratorium uitgevoerd wordt volstaat niet om het soort van staalafname van weefsel/bloedafname te identificeren." Voor ons is het onduidelijk hoe we deze opmerking dienen te interpreteren. Zouden jullie ons hierover wat verdere toelichting kunnen verschaffen.</i>	<p>Beste,</p> <p>Voor het scoren van N300 moet in het (verpleegkundig) dossier steeds terug te vinden zijn dat een veneus bloedstaal werd afgenomen (controle voorwaarde: het type bloedstaal & het aantal uitgevoerde bloedafname momenten). Bijkomend moet ook een link terug te vinden zijn tussen het resultaat (controle voorwaarde: de resultaten van elke analyse) en deze afgenomen bloedstaal.</p> <p>Wat bedoeld wordt met de opmerking 'het soort van analyse dat door het laboratorium uitgevoerd wordt volstaat niet om het soort uitgevoerde bloedafname te identificeren.' Is dat het niet voldoende is een labo resultaat terug te vinden waarop werd aangegeven dat het een veneuze bloedstaal betrefte.</p> <p>V500 volgt dezelfde logica.</p> <p>Hopend u van dienst te zijn met dit antwoord, De verpleegkundige auditeurs</p>
N600	3.754	<i>Cardioversie kan dit gescoord worden bij item N600?</i>	De cardioversie valt niet onder de definitievoorwaarden (zie opmerking defibrillatie van een patiënt wordt niet gezien als een elektrische externe cardiocirculatoire ondersteuning). Bijkomend zal deze zorg waarschijnlijk niet plaats vinden op de verpleegafdeling zelf maar eerder in een onderzoeksruimte waar geen registratie van de VG-MZG plaats vindt.



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
R100	3.731	<i>Wanneer er 'geen bijzonderheden te weerhouden' zijn, moet dit op papier/in het elektronisch genoteerd worden?</i>	Voor het scoren van het item R100 moet steeds voldaan worden aan alle controle voorwaarden. Ook 'de resultaten en de evaluatie'. Alle elementen moeten terug te vinden zijn in het dossier.
R100	3.626	<i>"Doelstelling : - rusteloosheid Gegevens: - de patiënt zegt dat hij niet kan slapen omdat hij bang is voor het verloop van de ingreep - schreeuwt dat hij bang is voor de volgende dag Acties - luisteren naar de angsten - de aard van de interventie toelichten - geruststellen - informatie geven - medicatie 1co Loramet Resultaten- slaapt tot 6h"</i>	Als aan alle voorwaarden voldaan is, lijkt deze casus te beantwoorden aan de definitie vereisten van het item.
R100	3.627	<i>Doelstelling : -OverlijdenGegevens:-- Gehospitaliseerd voor zorgen rond het einde van het leven - de arts stelt het overlijden van de patiënt vast om 10 uur- Een meisje aanwezig is erg van streek omdat ze niet dacht dat het zo snel ging gebeuren - Ze huilt en drukt de wens uit om aanwezig te zijn bij de lijktooiacties : - naar de gevoelens luisteren - de keuze respecteren om haar te laten deelnemen aan de lijktooi- aanbieden om iemand anders naar haar te laten bellen - voorstel tot begeleiding door een psycholoogRésultats: -Ze bedankt ons en zegt dat het haar veel gerustgesteld heeft - Ze neemt kennis van het telefoonnummer en zegt niet te zullen aarzelen om contact op te nemen.</i>	VG-MZG registratie kan enkel plaats vinden tijdens het verblijf van een patiënt op de verpleegafdeling en daarom ook maar tot zijn overlijden. Op het moment van overlijden wordt ook het dossier van de patiënt afgesloten. De door u omschreven situatie kan daarom niet geregistreerd worden. Ondersteuning van de significante naaste tijdens de laatste fases van het leven van de patiënt echter wel,



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
S***	3.839	<i>Is een infiltratie een ingreep? Wat scoren? S100 of S200 of niets</i>	Een infiltratie is geen chirurgische interventie en staat niet in de lijst van toegelaten onderzoeken.
S100	3.836	<i>Moet de educatie over een specifiek onderwerp (bvb borstvoeding, zelfsondage, stoma educatie) gaan? Of mag je ook een educatieplan voor een specifieke patiëntenpopulatie hebben met melding van diverse educatierubrieken? Bvb educatie chirurgische patiënt met volgende rubrieken: voeding, mobiliteit, hygiënische verzorging met verband, ontslagmedicatie.</i>	Het is moeilijk om te antwoorden op deze vraag zonder voorbeeld. Het educatieplan moet steeds bestaan uit een overzicht van de kennis, de gewoonten en de vaardigheden van de patiënt, de problemen, de doelstellingen, de verwachte resultaten, de geplande en de uitgevoerde verpleegkundige interventies en heeft als doel het omlaten van het verwerven van kennis, capaciteiten of vaardigheden. Het standaard educatieplan laat toe om het probleem van een patiënt systematisch te beantwoorden. Voldoet het aan deze vereisten? Per rubriek/onderwerp moet het dan ook beantwoorden aan de voorwaarden. Te algemeen is niet goed.
V300- V400	3.680	<i>Kan op algemene diensten ook een continue monitoring van de parameters worden gescoord indien bijvoorbeeld 3 waarden weergegeven zijn waar elke 2h een temperatuurcontrole (gewone thermometer) werd gedaan door de verpleegkundige? Vb T 0: 36 T+2: 36/1 T+4: 36</i>	Voor het scoren van het item V400 moet de parameter steeds voldoen aan de voorwaarde 'door een toestel dat continu de parameters meet en weergeeft'. Een 'gewone' thermometer valt niet onder deze categorie. Indien niet aan alle voorwaarden voldaan werd om het item V400 te registreren, dan mogen gemeten parameters onder dit item geregistreerd worden.



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
V300- V400	3.614	<p><i>Beste</i></p> <p><i>Hoe wordt een bloeddruk gescoord welke continue genomen wordt a.d.h.v. een manchet?</i></p> <p><i>Hoe scoren met de nieuwe codeerregels 2.0?</i></p> <p><i>V300 - continue monitoring of V400 - discontinue monitoring.</i></p> <p><i>Tot op heden beschouwden we dit als een discontinue parameter. Continue werd een bloeddruk enkel gescoord bij een invasieve arteriële drukmeting.</i></p>	<p>Eerst en vooral wijzen wij u er graag op dat het item V300 de discontinue meting van parameters betreft en niet zoals u vermeld die continue meting.</p> <p>Bijkomend wordt het onderscheid tussen een continue (V400) en een discontinue (V300) meting gemaakt door enkele voorwaarden die u steeds kunt terug vinden in de controle voorwaarden.</p> <p>Parameters en waarden met:</p> <ul style="list-style-type: none">-Minimum 3 waarden per parameter: (in cijfers of als grafiek) neergeschreven en gevalideerd door een verpleegkundige of geregistreerd in het elektronisch dossier met elektronische validatie of een print-out gevalideerd door de verpleegkundige die de meting uitvoerde-Een maximaal interval van 3 uren tussen 2 waarden van dezelfde parameter. <p>Bijkomend moet in het dossier een onderscheid gemaakt worden tussen parameters die op een continue wijze gevolgd worden en de parameters die op discontinue wijze gevolgd worden.</p> <p>Continue monitoring gebeurt door een toestel dat continu de parameters meet en weergeeft.</p> <p>Het opvolgen van de bloeddruk via een 'monitor' waarbij de machette zich met regelmatige intervallen 'opblaast' om de bloeddruk te meten wordt vanaf de codeerhandleiding 2.0 ook beschouwd als continue parameter (indien aan de controlevoorwaarden voldaan wordt). In het dossier moet steeds duidelijk aangegeven worden dat dit de opvolging van de bloeddruk via een monitor betreft. (bijvoorbeeld door het toevoegen van het woord 'continu' in het dossier).</p> <p>Daarintegen kan de opvolging van de bloeddruk met een 'manuele'</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
			bloeddrukmeter via machette nooit als continu worden beschouwd aangezien er hier geen sprake is van een toestel dat continu de parameters meet en weergeeft.
V400	3.796	<i>foetale monitoring, kan dit hieronder nog gescoord worden?</i>	Het uitvoeren van foetale monitoring wordt nu geregistreerd onder het item W200.
V400	3.742	<i>Na een discussie tijdens de oefeningen, werd het volgende voorbeeld gebruikt om een V400 te bevestigen. het meten van de temperatuur met een conventionele thermometer ten minste drie keer met een maximale afwijking van 3 uur tussen de metingen, kan worden geteld als V400? Het leek mij dat de aanwezigheid van een apparaat (monitoring) nodig was om deze score te valideren.</i>	Er moet steeds sprake zijn van 'een toestel dat continu de parameters meet en weergeeft' (zie definite) . Als de thermometer verbonden is met dergelijk toestel kan dit geregistreerd worden, anders niet.
V400	3.738	<i>Een kleine vraag over de central temperatuur. Is de centrale lichaamstemperatuur de welke gemeten wordt met bijvoorbeeld een thermometer in het oor of anaal, of eender welke sonde, swan ganz bijvoorbeeld correct?</i>	Het meten van de centrale lichaamstemperatuur kan geregistreerd worden onder dit item, Een mogelijke methode is inderdaad via de swan ganz katheter.



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
V400	3.756	<p><i>Tijdens de praktische training van deze 27/02 (VG-MZG 2.0) werd naar voren gebracht dat het nemen van parameters zonder specifieke apparatuur die het mogelijk maakt om de parameters op een continue manier te meten niettemin scorer zou kunnen zijn in V400 als men alle controles zou vinden. Voorbeeld geciteerd? temperatuur met conventionele thermometer. Hoe is de situatie precies? Indien dit het geval is, moet dan nog steeds worden aangegeven dat de parameter continu of discontinu wordt gemeten, indien de controles continue modus"" rechtvaardigen, en dat dit voorrang heeft op de discontinu indien twee dezelfde parameters continu en discontinu in dezelfde zorgperiode worden genomen.</i></p>	<p>Voor het scoren van het item V400 moet de parameter steeds voldoen aan de voorwaarde 'door een toestel dat continu de parameters meet en weergeeft'. Een 'gewone' thermometer valt niet onder deze categorie. Indien niet aan alle voorwaarden voldaan werd om het item V400 te registreren, dan mogen gemeten parameters onder dit item geregistreerd worden.</p>
V500	3.837	<p><i>Wat scoor je als je een MRSA staal hebt afgenomen ter hoogte van neus, keel,wonde? Afnames staan apart vermeld in het dossier en resultaten worden elektronisch aangeleverd door het labo, hetzij in 1 rapport of rapport per staalafname</i></p>	<p>Als elke staal duidelijk afzonderlijk werd geïdentificeerd en de resultaten per staal afzonderlijk worden verstrekt, kan elke staalafname afzonderlijk worden gescoord.</p>
V700	3.782	<p><i>In de context van een geïntubeerde patiënt op intensieve zorgen gebruikt men beschermingsmaatregelen (polsbanden), gezien de context (bedlegerig, geïntubeerd, verschillende toestellen,..), Kan het item V700 gescoord worden? Schaal??</i></p>	<p>Het desoriëntatieprobleem dient steeds geëvalueerd te worden aan de hand van een gevalideerd meetinstrument.</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
V700	3.724	<p><i>Op intensieve zorgen worden beademde patiënten soms gefixeerd omdat ze verward zijn en hun beademingstube zouden uittrekken, kan dit gescoord worden bij V700 (1 of 2), als aan alle andere voorwaarden voldaan wordt?</i></p>	<p>Het item V700/2 kan geregistreerd worden wanneer aan alle controlevoorwaarden voldaan wordt. In dit geval:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Desoriëntatieprobleem geëvalueerd aan de hand van een gevalideerd meetinstrument2) Procedure van de toe te passen beschermingsmaatregelen3) Een observatie van de evolutie in verband met de desoriëntatie per verpleegkundige zorgperiode4) Begin- en einduur van elke fixatie5) De evaluatie van de genomen fixatiemaatregelen één keer per verpleegkundige zorgperiode. <p>Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan dit geregistreerd worden.</p>
W100	3.845	<p><i>Bij scoremogelijkheid staat : "aantal uitgevoerde activiteiten" en niet "aantal verschillende uitgevoerde activiteiten". Voor ons wilt dit dan zeggen dat we het aantal activiteiten kunnen optellen. Bijvoorbeeld: 2 massages + 1x zitbal + 1x bad + 3 wisselhoudingen = dit geeft een totaal van 7 Nochtans kunnen wij in XDE geen hogere score invullen dan "4", anders krijgen wij bij het opslagen hiervan volgende foutmelding: "W100: waarde van de score onmogelijk boven de 4"</i></p> <p><i>Ofwel moet de handleiding aangepast worden en moet er het woordje "verschillende" activiteiten bijkomend genoteerd worden (zoals dit gedaan werd onder W200), ofwel moet XDE aangepast worden zodat er wel een hoger cijfer dan 4 ingegeven kan worden.</i></p>	<p>Het woord "verschillende" ontbreekt inderdaad in de Nederlandstalige versie.</p>



VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions

Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)

Item	Ref.	Vraag	Antwoord
W200	3.834	<i>De 13 verschillende parameters die in de codeerhandleiding 2.0 genoteerd staan is foetale monitoring blijkbaar weggefallen, in vergelijking met de CH 1.6. De parameter cerebrale oxymetrie werd aan de lijst toegevoegd. Klopt dit?</i>	Het uitvoeren van foetale monitoring wordt nu geregistreerd onder het item W200.
Z100	3.804	<i>Indien aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, mag het afnemen van onderstaande screenings door een verpleegkundige die verbonden is aan de verpleegafdeling dan gescoord worden onder het item Z100: -GRP (geriatrisch risico profiel) -BMI -Apgar score -Latches score</i>	Het is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen om het nodige onderzoek te doen om de geldigheid van deze schalen te verzekeren en om referenties en instructies voor het gebruik ervan te verschaffen.
Z200	3.758	<i>Kan hulp bij een invasieve medische handeling die wordt gedelegeerd (intubatie) aan een gespecialiseerde verpleegkundige worden geregistreerd door een niet gespecialiseerde verpleegkundige?</i>	Een niet delegerbare medische handeling is een handeling die een arts persoonlijk moet uitvoeren en die hij niet kan delegeren aan een verpleegkundige of een gespecialiseerde verpleegkundige. In de casus die u omschrijft staat vermeld dat de handeling KAN gedelegeerd worden. Dit wil zeggen dat deze handeling dus niet kan geregistreerd worden onder Z200.
Z200	3.757	<i>Kan hulp bij het intrekken van een niet-delegerbare invasieve handeling worden gescoord?</i>	Het is niet duidelijk welke zorg hier wordt omschreven. Indien de door u omschreven zorg voldoet aan de definitie vereisten en de controle voorwaarden kan dit geregistreerd worden.