

DATUM 8 september 2022

CONTACT Dr. Stefaan Van der Borgh

E-MAIL stefaan.vanderborgh@health.fgov.be

Betreft Vaccinatie tegen apenpokken – verwijzing of contactname door de huisarts

Geachte collega,

De RMG besliste op 25 augustus 2022 om de indicaties voor vaccinatie tegen apenpokken uit te breiden en vanaf de week van 5 september 2022 over te stappen op intradermale vaccinatie voor alle doelgroepen, behalve de ernstig immungecompromiteerden met hoge kans op infectie. Dit heeft gevolgen voor zowel de identificatie van personen die in aanmerking komen voor vaccinatie als de operationalisering van de toediening van de vaccins.

Preventieve vaccinatie met verwijfsbrief

Komen momenteel in aanmerking voor preventieve vaccinatie indien zij niet gecontraïndiceerd zijn:

1. Man die seks heeft met mannen (MSM) en die minstens één labo-bewezen SOA heeft gehad de voorbije 12 maanden.
2. Vrouw die PrEP neemt en frequente wisselende seksuele contacten heeft.
3. Mannelijke sekswerker of transgender.
4. Persoon met een ernstige immunstoornis en een hoge kans op een infectie. Onder immunstoornissen vallen onder andere ongecontroleerde hiv-infectie, onderdrukte afweer door medicatie (zoals na een transplantatie), kwaadaardige bloedziekten, aangeboren afweerstoornissen ...
5. Laboratoriumpersoneel dat de virusculturen behandelt.

Personen die gekend zijn bij de HIV-referentiecentra worden proactief door hun behandelende arts(en) gecontacteerd om een afspraak in te plannen. Daarom kan worden verwacht dat voornamelijk de groepen (1) MSM met minstens één gedocumenteerde SOA in de laatste 12 maanden en (3) mannelijke of transgender sekswerkers die niet gekend zijn bij de HIV-referentiecentra, zich via de huisarts zullen aanmelden voor preventieve vaccinatie.

Voor preventieve vaccinatie moet men een verwijfsbrief (zie bijlage) van de (huis)arts meebrengen naar een vaccinatiecentrum naar keuze. Deze centra zullen binnenkort worden vermeld op de website van elke deelstaat (zie onderaan). Personen met een ernstige immunstoornis worden bij voorkeur gevaccineerd in de HIV-referentiecentra en dienen, als zij daar niet gekend zijn, ook een verwijfsbrief van hun (huis)arts mee te brengen. Op deze manier wordt er door de huisarts nagegaan of de patiënt effectief in aanmerking komt voor vaccinatie.

Vaccinatie na blootstelling, na contactname door de huisarts

Komen in aanmerking voor vaccinatie na blootstelling (best binnen de 4 dagen na het contact):

- immungecompromiteerden na een hoogrisico contact (bv besmet gezinslid of het delen van kleding, beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag);
- personen na een zeer hoogrisico contact (bv. seksueel contact, langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde);
- zorgpersoneel na een hoogrisico contact zonder bescherming (bv langdurig face-to-facecontact, in aanraking komen met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aërosolen).

De huisarts dient dan een referentiecentrum te contacteren voor een dringende afspraak.

Op de volgende websites vindt u de contactgegevens van de referentiecentra en binnenkort meer informatie over de vaccinatie in de vaccinatiecentra:

- Agentschap Zorg en Gezondheid: <https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/apenpokken>
- AVIQ: <https://www.aviq.be/fr/monkeypox>
- Brussel: <https://www.ccc-ggc.brussels/fr/varirole-du-singe>
- Ostbelgien: <https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-7419/>

Hoogachtend

Dr. Stefaan Van der Borgh
Voorzitter Risk Management Group