

Kennis, attitude en druk bij het gebruik van de checklist veilige heelkunde

*** 1. Ik ben een:**

- man
 vrouw

*** 2. Ik ben een:**

- chirurg
 anesthesist
 verpleegkundige

*** 3. Aantal jaar ervaring in het OK:**

- < 1
 1-5
 5-10
 10-20
 > 20

*** 4. Het aantal bedden in mijn ziekenhuis bedraagt:**

- < 200
 200-500
 500-1000
 > 1000

*** 5. Ons ziekenhuis is geaccrediteerd:**

- ja
- neen
- ik weet het niet

*** 6. Wij gebruiken een "Safe Surgery Checklist" in ons ziekenhuis**

- ja
- neen
- ik weet het niet

Kennis, attitude en druk bij het gebruik van de checklist veilige heelkunde

*** 7. Onze Safe Surgery Checklist is:**

- een exacte kopie van de WHO Checklist
- een aangepaste kopie van de WHO Checklist
- ik weet het niet

*** 8. Het aantal operaties waarbij onze "Safe Surgery Checklist" gebruikt wordt (inclusief operaties onder lokale anesthesie) is volgens mij:**

- > 98 %
- 90 - 98 %
- 75 - 90 %
- 50 - 75 %
- < 50 %

*** 9. Het gebruik van de "Safe Surgery Checklist":**

	helemaal niet akkoord	eerder niet akkoord	eerder akkoord	helemaal akkoord
vermindert het risico op fouten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vermindert het risico op verwisseling van de patiënt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vermindert het risico op vergissing in de uit te voeren ingreep	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vermindert het risico op vergissing in de operatiestreek	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
verhoogt de veiligheid voor onze patiënten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
wordt door onze patiënten geapprecieerd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
is noodzakelijk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik vind het vervelend om de identiteit van de patiënt steeds opnieuw te controleren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
is een teken van zwakte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
is een teken van gebrek aan medische kennis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
is een teken dat je je patiënt niet goed kent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
beperkt mijn autonomie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik wil die checklist niet gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik voel me slecht als ik de checklist niet heb uitgevoerd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik het niet altijd de tijd om de checklists volledig af te werken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
stresseert mij	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* 10.

	steeds	vaak	zelden	nooit	niet van toepassing
de chirurg stimuleert mij om de SCC te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik voel druk van de chirurg om de SSC niet te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de anesthesist stimuleert mij om de SSC te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik voel druk van de anesthesist om de SSC niet te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mijn collega's stimuleren mij om de SSC te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik voel druk van mijn collega's om de SSC niet te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mijn diensthoofd stimuleert mij om de SSC te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik voel druk van mijn diensthoofd om de SSC niet te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mijn directie stimuleert mij om de SSC te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik voel druk van mijn directie om de SSC niet te gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** 11. Geef aan welke items volgens jou noodzakelijk of overbodig zijn (vertrekkende van de originele WHO Safe Surgery Checklist) bij de Sign in**

	noodzakelijk	overbodig
controle identiteit patiënt, operatie en operatiezijde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bloedverlies \geq 500 ml en zo nodig extra iv toegang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
markeren operatiezijde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
allergie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
controle anesthesie apparatuur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
controle anesthesie medicatie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
aanleggen pulse oxymeter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
moeilijk intubatie te voorzien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** 12. Geef aan welke items volgens jou noodzakelijk of overbodig zijn (vertrekkende van de originele WHO Safe Surgery Checklist) bij de **Time Out****

	noodzakelijk	overbodig
het team stelt zich voor aan elkaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
controle identiteit patiënt, operatie en operatiezijde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
toediening antibiotica < 60 min voor incisie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
voorzienere operatieduur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
voorzienere bloedverlies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zijn er problemen te voorzien voor chirurg of anesthesist	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
steriliteit van materiaal bevesigen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
alle toestellen functioneren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
medische beeldvorming aanwezig, zo nodig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** 13. Geef aan welke items volgens jou noodzakelijk of overbodig zijn (vertrekkende van de originele WHO Safe Surgery Checklist) bij de **Sign out****

	noodzakelijk	overbodig
naam uitgevoerde procedure	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
alle instrumenten en kompressen geteld	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
biopsies gemerkt en klaar voor verzending	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
problemen met apparatuur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
postoperatief voorschrift gemaakt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Kennis, attitude en druk bij het gebruik van de checklist veilige heelkunde

Einde van de bevraging

Bedankt voor uw deelname