JAARRAPPORT MUG

Jaar: 2014

Realisatie: 24/06/2016

Opgelet : als sommige van uw fiches nog niet definitief gevalideerd werden, zijn deze niet opgenomen in dit rapport. De rapporten zullen niet herdraait worden zelfs als u sommige van deze fiches laattijdig indient (het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 voorziet namelijk dat de fiches van de MUG-interventies binnen de 7 dagen na de interventie definitief geregistreerd moeten worden).

Aantal interventies zonder site_locality_code niet opgenomen in het rapport: 784

1.1 Totaal aantal MUG-interventies per maand

1.2 Gemiddeld aantal MUG-interventies per dag van de week

1.3 Aantal MUG-interventions per jaar

2. Totaal aantal primaire MUG-interventies per uur van de dag

3. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

4. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en alarmering van de MUG

5. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen alarmering en vertrek van de MUG

6. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en vertrek van de MUG

7. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site)

8. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site)

9. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen aankomst van de MUG op de interventieplaats en vertrek van de MUG vanuit de interventieplaats ('on scene time interval')

10. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek van de MUG vanuit de interventieplaats en aankomst in het ziekenhuis ('transport time

11. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek van de MUG en terug beschikbaar zijn op standplaats ('Unit hour utilisation')

12. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens profiel van de oproeper

13. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens type interventieplaats

14. Verdeling van de primaire MUG-interventies zonder patiëntentransport

15. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak

16. Verdeling van de primaire MUG-interventies met patiëntentransport volgens aard van de bestemming en aard van de begeleiding

17. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens outcome (evolutie: dood versus levend) en toepassing van CPR

18. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens outcome (evolutie: dood versus levend) en naar voorkomen van externe oorzaak

19. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak en outcome (evolutie: dood versus levend)

20. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens pathologiegroep

21. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens pathologiegroep en outcome (evolutie: dood versus levend)

22. Verdeling van de getransporteerde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens ziekenhuis van bestemming en pathologiegroep

23. Verdeling van de primaire MUG-interventies per pathologiegroep en volgens aanwezigheid van de verwijzende arts

24. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

25. Verdeling van de primaire MUG interventies bij patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats

26. Verdeling van de primaire MUG interventies bij gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'Hartstilstand' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site) en outcome (Evolutie: dood versus levend)

27. Verdeling van de gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens outcome (Evolutie: dood versus levend) en duur van CPR

28. Verdeling van de gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens initieel hartritme en outcome (Evolutie: dood

29. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

30. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

31. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en fysiologische ernst van het trauma (Revised Trauma Score)

32. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak

33. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak

34. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR

35. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van

36. Verdeling van de behandelde patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

37. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

38. Verdeling van de behandelde patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens type handeling ter stabilisatie

39. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

40. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

41. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens type handeling ter stabilisatie

42. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'respiratoire distress' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

43. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens oorzaak

44. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens evolutie van de ernst (Zuurstofsaturatie) in functie van de toediening van therapie

45. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde handelingen ter verbetering van de

46. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'acuut coronair syndroom' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

47. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens type

48. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische

49. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens plaats van interventie en verwijzende arts

50. Verdeling van de primaire MUG interventies bij patiënten met een 'Acuut coronair syndroom' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en

51. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

52. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en type hartritme

53. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en type stroke

54. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter

55. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

56. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens leeftijdscategorie, geslacht en type intoxicatie

57. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens type externe oorzaak en type intoxicatie

58. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens Glasgow Coma Scale en type intoxicatie

59. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter

60. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'zelfmoord' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

61. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak en pathologiegroep 'zelfmoord'

62. Verdeling van de patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaires MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

63. Verdeling van de patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens ICD-9-CM rubrieken

64. Verdeling van de patiënten exclusief behoren tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens type pathologie

65. Verdeling van de behandelde patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische

66. Verdeling van de behandelde patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

67. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

68. Verdeling van de behandelde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

69. Verdeling van de behandelde patiënten na een verkeersongeval, een val of een verhanging bij primaire MUG-interventies volgens stabilisatie door aanleggen van een halskraag

70. Verdeling van de behandelde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter vrijwaring van de

71. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per gemeente

72. Cartografische verdeling van het aantal secundaire MUG-interhospitaaltransporten per gemeente

73. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per vierkante kilometer per provincie

74. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per 100.000 inwoners per provincie

75. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per populatiedensiteit per provincie

76. Cartografische verdeling van de mediaan van de tijdsintervallen tussen vertrek en aankomst van de MUG op de interventieplaats per gemeente

1.1 Totaal aantal MUG-interventies per maand



Totaal (Primaire interventie) : 113967
Totaal (Secundaire interventie) : 3195

ONTBREKENDE GEGEVENS (TRANSPORTATION_CODE en/of PLACE_CODE en/of CALLER_CODE): 1928

<<

Jaar: 2014

1.1 Totaal aantal MUG-interventies per maand

Interventie	Gemiddelde (Per maand)	Mediaan (Per maand)	K1	K3
ONTBREKENDE GEGEVENS	158,83	165,00	140,00	174,50
Primaire interventie	9.497,25	9.490,00	9.172,50	9.861,00
Secundaire interventie	266,25	267,00	249,50	278,00

Totaal (Primaire interventie) : 113967
Totaal (Secundaire interventie) : 3195

ONTBREKENDE GEGEVENS (TRANSPORTATION_CODE en/of PLACE_CODE en/of CALLER_CODE): 1928

<<

Jaar: 2014

1.2 Gemiddeld aantal MUG-interventies per dag van de week



ONTBREKENDE GEGEVENS (TRANSPORTATION_CODE en/of PLACE_CODE en/of CALLER_CODE): 1928

<<

1.2 Gemiddeld aantal MUG-interventies per dag van de week

Interventie	Gemiddelde	Mediaan	K1	K3
1. MAANDAG	322,37	324,00	295,50	343,50
2. DINSDAG	309,38	307,50	288,00	330,00
3. WOENSDAG	305,36	303,00	278,00	325,00
4. DONDERDAG	313,63	314,00	289,00	335,00
5. VRIJDAG	320,19	321,00	291,50	344,50
6. ZATERDAG	334,42	333,00	308,00	359,50
7. ZONDAG	341,88	337,00	313,50	371,00

ONTBREKENDE GEGEVENS (TRANSPORTATION_CODE en/of PLACE_CODE en/of CALLER_CODE): 1928

<<

1.3 Aantal MUG-interventions per jaar



<<

2. Totaal aantal primaire MUG-interventies per uur van de dag



Totaal : 113967

ONTBREKENDE GEGEVENS (CALL_TM): 0

<<

Jaar: 2014

3. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



Totaal : 108597

<<

3. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

	Geslacht			
	MANNELIJK	ONBEKEND	ONTBREKENDE GEGEVENS	VROUWELIJK
Leeftijdscategorieën				
[00-02[	955	2	5	824
[02-10[	1285	1	5	929
[10-20[	2526	4	6	2259
[20-30[	4509	7	20	3235
[30-40[	4594	7	13	3094
[40-50[	6576	9	21	3908
[50-60[	8350	6	17	4742
[60-70[	8373	10	32	4921
[70-80[	8481	9	23	6594
[80-90[	7854	19	22	10151
[90-...[	1612	5	8	3445
[ONTBREKENDE GEGEVENS]	4211	14	1479	3425

Totaal : 108597

<<

3. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
57,37	61,00	40,00	79,00

Totaal : 108597

<<

4. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en alarmering van de MUG



Totaal : 114003

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_CALL en/of CALL_TM): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_CALL - CALL_TM < 0): 0

<<

Jaar: 2014

4. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en alarmering van de MUG

Gemiddelde	Mediaan	K1	K3	P90
510,7	135,0	79,0	240,0	840,0

Totaal : 114003

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_CALL en/of CALL_TM): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_CALL - CALL_TM < 0): 0

<<

5. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen alarmering en vertrek van de MUG



Totaal : 113744

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_START en/of INTERVENTION_TM_CALL): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_START - INTERVENTION_TM_CALL < 0): 967

<<

5. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen alarmering en vertrek van de MUG

Gemiddelde	Mediaan	K1	K3	P90
151,8	127,0	98,0	180,0	249,0

Totaal : 113744

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_START en/of INTERVENTION_TM_CALL): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_START - INTERVENTION_TM_CALL < 0): 967

<<

6. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en vertrek van de MUG



Totaal : 113744

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_START en/of CALL_TM): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_START - CALL_TM < 0): 967

<<

Jaar: 2014

6. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en vertrek van de MUG

Gemiddelde	Mediaan	K1	K3	P90
659,9	300,0	215,0	430,0	981,0

Totaal : 113744

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_START en/of CALL_TM): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_START - CALL_TM < 0): 967

<<

7. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site)



Totaal : 113744

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL en/of INTERVENTION_TM_START): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL - INTERVENTION_TM_START < 0): 5500

<<

7. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site)

Gemiddelde	Mediaan	K1	K3	P90
9,1	6,8	4,0	10,0	14,0

Totaal : 113744

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL en/of INTERVENTION_TM_START): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL - INTERVENTION_TM_START < 0): 5500

<<

8. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site)



Totaal : 113744

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL en/of CALL_TM): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL - CALL_TM < 0): 5218

<<

8. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site)

Gemiddelde	Mediaan	K1	K3	P90
19,9	12,6	9,0	18,0	26,7

Totaal : 113744

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL en/of CALL_TM): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL - CALL_TM < 0): 5218

<<

9. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen aankomst van de MUG op de interventieplaats en vertrek van de MUG vanuit de interventieplaats ('on scene time interval')



Totaal : 102013

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE en/of INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL): 0
ONBETROUWBARE DATA (PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE - INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL < 0): 12220

<<

9. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen aankomst van de MUG op de interventieplaats en vertrek van de MUG vanuit de interventieplaats ('on scene time interval')

	Gemiddelde	Mediaan	K1	K3	P90
Primaire interventie	19,3	16,1	8,6	24,0	34,0
Primaire interventie (Met patiëntencontact en transport)	19,4	17,0	10,9	24,0	33,0
Primaire interventie (Met patiëntencontact zonder transport)	27,0	17,0	6,0	30,3	49,0
Primaire interventie (Zonder patiëntencontact)	5,4	0,0	-1,7	1,2	10,5

Totaal : 102013

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE en/of INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL): 0
ONBETROUWBARE DATA (PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE - INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL < 0): 12220

<<

10. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek van de MUG vanuit de interventieplaats en aankomst in het ziekenhuis ('transport time interval')



Totaal : 114003

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_TM_HOSPITAL_ARRIVAL en/of PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE): 0
ONBETROUWBARE DATA (PATIENT_TM_HOSPITAL_ARRIVAL - PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE < 0): 21208

<<

10. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek van de MUG vanuit de interventieplaats en aankomst in het ziekenhuis ('transport time interval')

Gemiddelde	Mediaan	K1	K3	P90
11,3	7,2	2,0	13,0	20,0

Totaal : 114003

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_TM_HOSPITAL_ARRIVAL en/of PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE): 0
ONBETROUWBARE DATA (PATIENT_TM_HOSPITAL_ARRIVAL - PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE < 0): 21208

<<

11. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek van de MUG en terug beschikbaar zijn op standplaats ('Unit hour utilisation')



Totaal : 114003

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_BASE_RETURN en/of INTERVENTION_TM_START): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_BASE_RETURN - INTERVENTION_TM_START < 0): 3069

<<

11. Verdeling van de primaire MUG-interventies volgens tijdsinterval tussen vertrek van de MUG en terug beschikbaar zijn op standplaats ('Unit hour utilisation')

Gemiddelde	Mediaan	K1	K3	P90
150,9	44,0	29,0	66,6	110,2

Totaal : 114003

ONTBREKENDE GEGEVENS (INTERVENTION_TM_BASE_RETURN en/of INTERVENTION_TM_START): 0
ONBETROUWBARE DATA (INTERVENTION_TM_BASE_RETURN - INTERVENTION_TM_START < 0): 3069

<<

12. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens profiel van de oproeper



Totaal : 113861

ONTBREKENDE GEGEVENS (CALLER_CODE): 0

<<

Jaar: 2014

12. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens profiel van de oproeper

	Percentage
ANDERE	4.16
ARTS	8.61
BRANDWEER	1.10
M.U.G.	0.21
ONBEKEND	2.28
PARTICULIER	66.60
PIT	0.34
POLITIE	2.08
ROB-RVT	6.60
ZIEKENHUIS	0.28
ZIEKENWAGEN	7.74
Totaal	100.00

Totaal : 113861

ONTBREKENDE GEGEVENS (CALLER_CODE): 0

<<

Jaar: 2014

13. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens type interventieplaats



ONTBREKENDE GEGEVENS (PLACE_CODE): 0

<<

13. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens type interventieplaats

	Frequentie	Percentage
Andere	7205	6.32
Openbare plaats	13863	12.16
Privé	87008	76.32
Verkeer	5927	5.20
Totaal	114003	100.00

ONTBREKENDE GEGEVENS (PLACE_CODE): 0

<<

13. Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens type interventieplaats

	Frequentie	Percentage
PRIVE	76945	67.49
ROB-RVT	10072	8.83
OPENBAAR	13866	12.16
VERKEER	5927	5.20
SCHOOL/KRIBBE	1249	1.10
WERK	2216	1.94
SPORT	710	0.62
ANDERE	2051	1.80
ONBEKEND	800	0.70
PREVENTIEF	167	0.15
Totaal	114003	100.00

ONTBREKENDE GEGEVENS (PLACE_CODE): 0

<<

14. Verdeling van de primaire MUG-interventies zonder patiëntentransport

MET PATIËNTENCONTACT



Transport	Frequentie	Percentage
GEEN TRANSPORT : DOOD VASTSTELLEN	2723	18.79
GEEN TRANSPORT : ONNODIG	4236	29.24
GEEN TRANSPORT : OVERLEDEN (NA CPR)	3276	22.61
GEEN TRANSPORT : OVERLEDEN (ZONDER CPR)	2699	18.63
GEEN TRANSPORT : WEIGERING	1554	10.73
Totaal	14488	100.00

ZONDER PATIËNTENCONTACT



Transport	Frequentie	Percentage
GEEN TRANSPORT : GEEN PATIENT	1267	14.56
GEEN TRANSPORT : ONBEKEND	265	3.04
GEEN TRANSPORT : REEDS VERTROKKEN	169	1.94
GEEN TRANSPORT : VALSE OPROEP	505	5.80
GEEN TRANSPORT : ZENDING GESTOPT	6497	74.65
Totaal	8703	100.00

,

ONTBREKENDE GEGEVENS (TRANSPORTATION_CODE): 0

<<

15. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak



Totaal : 29178

<<

15. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak

Externe oorzaken	Frequentie
Verkeersongeval	6.305
Val	9.952
Intox. Medicatie	3.713
Intox. CO	637
Intox. Alcohol	6.811
Intox. Andere	2.730
Penetrerende wonden	605
Verdrinking	233
Verhanging	723
Elektrocutie	47
Vuurwapen	174
Brandwonden	412
Andere	2.079

Totaal : 29178

<<

16. Verdeling van de primaire MUG-interventies met patiëntentransport volgens aard van de bestemming en aard van de begeleiding



ONTBREKENDE GEGEVENS (ACCOMPANIMENT_CODE en/of HOSPITAL_CHOICE_CODE en/of SMUR_ACCOMPANIMENT_CODE): 2078

<<

16. Verdeling van de primaire MUG-interventies met patiëntentransport volgens aard van de bestemming en aard van de begeleiding

Code	Keuze Ziekenhuis van bestemming
Keuze 1	Adequaat dichtsbijz. /conform afspraken regio
Keuze 2	Ander dan 1 bij gebrek aan plaats
Keuze 3	Ander dan 1 owv specifieke therapeutische red
Keuze 4	Ander dan 1 , 2 en 3

ONTBREKENDE GEGEVENS (ACCOMPANIMENT_CODE en/of HOSPITAL_CHOICE_CODE en/of SMUR_ACCOMPANIMENT_CODE): 2078

16. Verdeling van de primaire MUG-interventies met patiëntentransport volgens aard van de bestemming en aard van de begeleiding

			Frequentie
BEGELEIDING VAN DE MUG	**TRANSPORT**	**AARD VAN DE BESTEMMING**	
Met MUG	HELI + MUG	ADEQUAAT DICHTSBIJZ. /CONFORM AFSPRAKEN REGIO	346.00
		ANDER DAN 1 , 2 EN 3	27.00
		ANDER DAN 1 BIJ GEBREK AAN PLAATS	6.00
		ANDER DAN 1 OWV SPECIFIEKE THERAPEUTISCHE RED	306.00
	PIT + MUG	ADEQUAAT DICHTSBIJZ. /CONFORM AFSPRAKEN REGIO	966.00
		ANDER DAN 1 , 2 EN 3	42.00
		ANDER DAN 1 BIJ GEBREK AAN PLAATS	40.00
		ANDER DAN 1 OWV SPECIFIEKE THERAPEUTISCHE RED	212.00
	ZKWAGEN + MUG	ADEQUAAT DICHTSBIJZ. /CONFORM AFSPRAKEN REGIO	62338.00
		ANDER DAN 1 , 2 EN 3	2437.00
		ANDER DAN 1 BIJ GEBREK AAN PLAATS	1015.00
		ANDER DAN 1 OWV SPECIFIEKE THERAPEUTISCHE RED	8781.00
Zonder MUG	PIT	ADEQUAAT DICHTSBIJZ. /CONFORM AFSPRAKEN REGIO	1708.00
		ANDER DAN 1 , 2 EN 3	164.00
		ANDER DAN 1 BIJ GEBREK AAN PLAATS	23.00
		ANDER DAN 1 OWV SPECIFIEKE THERAPEUTISCHE RED	93.00
	ZIEKENWAGEN	ADEQUAAT DICHTSBIJZ. /CONFORM AFSPRAKEN REGIO	11855.00
		ANDER DAN 1 , 2 EN 3	592.00
		ANDER DAN 1 BIJ GEBREK AAN PLAATS	132.00
		ANDER DAN 1 OWV SPECIFIEKE THERAPEUTISCHE RED	948.00
Totaal			92031.00

ONTBREKENDE GEGEVENS (ACCOMPANIMENT_CODE en/of HOSPITAL_CHOICE_CODE en/of SMUR_ACCOMPANIMENT_CODE): 2078

<<

17. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens outcome (evolutie: dood versus levend) en toepassing van CPR



ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR=.) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 967

<<

17. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens outcome (evolutie: dood versus levend) en toepassing van CPR

		Frequentie
Evolutie	**CPR**	
LEVEND	MET CPR	1352.00
	ZONDER CPR	95055.00
ONTBREKENDE GEGEVENS	ONTBREKENDE GEGEVENS	3006.00
OVERLEDEN : SPOEDGEV.	MET CPR	208.00
	ZONDER CPR	158.00
OVERLEDEN : TER PLAATSE	DOOD VASTSTELLEN	2723.00
	MET CPR	2354.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	37.00
	ZONDER CPR	2655.00
OVERLEDEN : ZKWAGEN	MET CPR	46.00
	ZONDER CPR	36.00
Totaal		107630.00

ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR=.) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 967

<<

17. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens outcome (evolutie: dood versus levend) en toepassing van CPR

Outcome categoriën	Gemiddelde CPR (Min)	Mediaan CPR (Min)	K1 CPR (Min)	K3 CPR (Min)
LEVEND	16,8	15,0	5,0	25,0
ONTBREKENDE GEGEVENS	0,0	0,0	0,0	0,0
OVERLEDEN : SPOEDGEV.	37,6	35,0	20,0	50,0
OVERLEDEN : TER PLAATSE	24,4	23,0	15,0	30,0
OVERLEDEN : ZKWAGEN	31,6	30,0	20,0	40,0

ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR=.) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 967

<<

18. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens outcome (evolutie: dood versus levend) en naar voorkomen van externe oorzaak



ONBETROUWBARE DATA [EVOLUTION_CODE=0 EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OF [EVOLUTION_CODE=1 EN TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OF [EVOLUTION_CODE in ('2','3') EN TRANSPORTATION_CODE in ('6' '7''17' '8','11')]: 38
ONTBREKENDE GEGEVENS (EVOLUTION_CODE): 3006

<<

18. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens outcome (evolutie: dood versus levend) en naar voorkomen van externe oorzaak

		Frequentie
Evolutie	**Externe oorzaken**	
LEVEND	**Externe oorzaak**	26610.00
	Geen externe oorzaak	69797.00
ONBETROUWBARE DATA	**Externe oorzaak**	7.00
	Geen externe oorzaak	31.00
ONTBREKENDE GEGEVENS	**Externe oorzaak**	744.00
	Geen externe oorzaak	2262.00
OVERLEDEN : SPOEDGEV.	**Externe oorzaak**	86.00
	Geen externe oorzaak	280.00
OVERLEDEN : TER PLAATSE	**Externe oorzaak**	1714.00
	Geen externe oorzaak	6984.00
OVERLEDEN : ZKWAGEN	**Externe oorzaak**	17.00
	Geen externe oorzaak	65.00
Totaal		108597.00

ONBETROUWBARE DATA [EVOLUTION_CODE=0 EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OF [EVOLUTION_CODE=1 EN TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OF [EVOLUTION_CODE in ('2','3') EN TRANSPORTATION_CODE in ('6' '7''17' '8','11')]: 38
ONTBREKENDE GEGEVENS (EVOLUTION_CODE): 3006

<<

19. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak en outcome (evolutie: dood versus levend)



ONBETROUWBARE DATA [EVOLUTION_CODE=0 EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OF [EVOLUTION_CODE=1 EN TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OF [EVOLUTION_CODE in ('2','3') EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17','8','11')]: 7
ONTBREKENDE GEGEVENS (EVOLUTION_CODE): 862

<<

19. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak en outcome (evolutie: dood versus levend)

	Percentage
Externe oorzaken	
Andere	6.04
Brandwonden	1.20
Elektrocutie	0.14
Intox. Alcohol	19.79
Intox. Andere	7.93
Intox. CO	1.85
Intox. Medicatie	10.79
Penetrerende wonden	1.76
Val	28.91
Verdrinking	0.68
Verhanging	2.10
Verkeersongeval	18.32
Vuurwapen	0.51
Totaal	100.00

ONBETROUWBARE DATA [EVOLUTION_CODE=0 EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OF [EVOLUTION_CODE=1 EN TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OF [EVOLUTION_CODE in ('2','3') EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17','8','11')]: 7
ONTBREKENDE GEGEVENS (EVOLUTION_CODE): 862

<<

19. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak en outcome (evolutie: dood versus levend)

		Frequentie
Externe oorzaken	**Evolutie**	
Intox. Alcohol	**LEVEND**	6516.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	238.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	1.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	55.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	1.00
Intox. Andere	**LEVEND**	2571.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	82.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	3.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	74.00
Intox. CO	**LEVEND**	580.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	26.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	3.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	27.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	1.00
Intox. Medicatie	**LEVEND**	3513.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	89.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	5.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	106.00
Penetrerende wonden	**LEVEND**	545.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	13.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	4.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	42.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	1.00
Val	**LEVEND**	9425.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	210.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	22.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	290.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	5.00
Verkeersongeval	**LEVEND**	5762.00
	ONBETROUWBARE DATA	2.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	132.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	32.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	369.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	8.00
Totaal		30753.00

19. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak en outcome (evolutie: dood versus levend)

		Frequentie
Externe oorzaken	**Evolutie**	
Andere	**LEVEND**	1841.00
	ONBETROUWBARE DATA	2.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	62.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	15.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	158.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	1.00
Brandwonden	**LEVEND**	372.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	7.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	32.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	1.00
Elektrocutie	**LEVEND**	40.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	1.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	5.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	1.00
Verdrinking	**LEVEND**	121.00
	ONBETROUWBARE DATA	1.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	6.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	105.00
Verhanging	**LEVEND**	200.00
	ONBETROUWBARE DATA	2.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	2.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	2.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	517.00
Vuurwapen	**LEVEND**	87.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	1.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	1.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	82.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	3.00
Totaal		3668.00

20. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens pathologiegroep



Totaal : 108473

<<

20. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens pathologiegroep

	Frequentie	Percentage
Pathologiegroepen		
Acuut coronair syndroom	7858.00	6.40
Andere	61742.00	50.27
Ernstig trauma	4117.00	3.35
Hartstilstand	10737.00	8.74
Intoxicatie	10802.00	8.79
Respiratoire distress	17455.00	14.21
Stroke	8392.00	6.83
Zelfmoord	1717.00	1.40
Totaal	122820.00	100.00

Totaal : 108473

<<

21. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens pathologiegroep en outcome (evolutie: dood versus levend)



Totaal : 108473

ONBETROUWBARE DATA [EVOLUTION_CODE=0 EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OF [EVOLUTION_CODE=1 EN TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OF [EVOLUTION_CODE in ('2','3') EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','8','11','17')]: 0
ONTBREKENDE GEGEVENS (EVOLUTION_CODE): 3177

<<

21. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens pathologiegroep en outcome (evolutie: dood versus levend)

		Frequentie
Pathologiegroepen	Evolutie	
Acuut coronair syndroom	LEVEND	7539.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	117.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	39.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	155.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	8.00
Andere	LEVEND	59026.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	1982.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	61.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	666.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	7.00
Ernstig trauma	LEVEND	3452.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	111.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	42.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	500.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	12.00
Hartstilstand	LEVEND	2134.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	1.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	291.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	8239.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	72.00
Intoxicatie	LEVEND	10270.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	362.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	10.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	159.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	1.00
Respiratoire distress	LEVEND	15851.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	423.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	97.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	1067.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	17.00
Stroke	LEVEND	8150.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	166.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	18.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	55.00
	OVERLEDEN : ZKWAGEN	3.00
Zelfmoord	LEVEND	898.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	15.00
	OVERLEDEN : SPOEDGEV.	7.00
	OVERLEDEN : TER PLAATSE	797.00
Totaal		122820.00

ONBETROUWBARE DATA [EVOLUTION_CODE=0 EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OF [EVOLUTION_CODE=1 EN TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OF [EVOLUTION_CODE in ('2','3') EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','8','11','17')]: 0
ONTBREKENDE GEGEVENS (EVOLUTION_CODE): 3177

<<

21. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens pathologiegroep en outcome (evolutie: dood versus levend)

	Percentage
Pathologiegroepen	
Acuut coronair syndroom	6.40
Andere	50.27
Ernstig trauma	3.35
Hartstilstand	8.74
Intoxicatie	8.79
Respiratoire distress	14.21
Stroke	6.83
Zelfmoord	1.40
Totaal	100.00

ONBETROUWBARE DATA [EVOLUTION_CODE=0 EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OF [EVOLUTION_CODE=1 EN TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OF [EVOLUTION_CODE in ('2','3') EN TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','8','11','17')]: 0
ONTBREKENDE GEGEVENS (EVOLUTION_CODE): 3177

<<

22. Verdeling van de getransporteerde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens ziekenhuis van bestemming en pathologiegroep

Adequaat dichtsbijzijnde ziekenhuis - conform afspraken regio

Niet relevant voor het nationaal rapport

Totaal : 80069

<<

22. Verdeling van de getransporteerde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens ziekenhuis van bestemming en pathologiegroep

Ander ziekenhuis bij gebrek aan plaats in adequaat dischtsbijzijnd ziekenhuis - conform afspraken regio

Niet relevant voor het nationaal rapport

Totaal : 1242

<<

22. Verdeling van de getransporteerde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens ziekenhuis van bestemming en pathologiegroep

Ander ziekenhuis omwille van andere redenen

Niet relevant voor het nationaal rapport

Totaal : 3432

23. Verdeling van de primaire MUG-interventies per pathologiegroep en volgens aanwezigheid van de verwijzende arts



Totaal : 108473

<<

23. Verdeling van de primaire MUG-interventies per pathologiegroep en volgens aanwezigheid van de verwijzende arts

	Verwijzende arts				Totaal
	Geen verw. arts	Niet ter plaatse	Ter plaatse	Vertrokken	
Pathologiegroepen					
Acuut coronair syndroom	2886.00	1311.00	1684.00	128.00	6009.00
Andere	26345.00	12584.00	4572.00	696.00	44197.00
Ernstig trauma	1552.00	923.00	136.00	12.00	2623.00
Hartstilstand	4660.00	2072.00	576.00	26.00	7334.00
Intoxicatie	5027.00	2153.00	359.00	35.00	7574.00
Respiratoire distress	6128.00	3735.00	2374.00	416.00	12653.00
Stroke	3236.00	1747.00	1004.00	143.00	6130.00
Zelfmoord	875.00	366.00	44.00	4.00	1289.00
Totaal	50709.00	24891.00	10749.00	1460.00	87809.00

Totaal : 108473

<<

24. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



Totaal : 10737

<<

24. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
64,73	67,00	54,00	80,00

Totaal : 10737

<<

25. Verdeling van de primaire MUG interventies bij patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats



Totaal : 10737

<<

25. Verdeling van de primaire MUG interventies bij patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats

Gemiddelde (Min)	Mediaan (Min)	K1 (Min)	K3 (Min)	P90 (Min)
18,17	12,00	8,85	16,50	22,38

Totaal : 10737

<<

26. Verdeling van de primaire MUG interventies bij gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'Hartstilstand' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site) en outcome (Evolutie: dood versus levend)



<<

26. Verdeling van de primaire MUG interventies bij gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'Hartstilstand' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van de MUG op de interventieplaats (site) en outcome (Evolutie: dood versus levend)

	Evolutie		Totaal
	Dood	Levend	N
Tijdsintervallen (minuten)			
ONBETROUWBARE DATA	43	24	67
[00-02[	2	7	9
[02-04[	10	10	20
[04-06[	101	54	155
[06-08[	234	166	400
[08-10[	349	203	552
[10-12[	399	179	578
[12-14[	354	198	552
[14-16[	302	119	421
[16-18[	244	98	342
[18-20[	167	72	239
[20-22[	123	52	175
[22-24[	63	34	97
[24-26[	58	28	86
[26-28[	35	27	62
[28-30[	22	13	35
[30-32[	14	15	29
[32-34[	13	3	16
[34-36[	9	5	14
[36-38[	14	2	16
[38-40[	7	6	13
[40-42[	5	1	6
[42-44[	5	2	7
[44-46[	4	4	8
[46-48[	6	2	8
[48-50[	2	2	4
[50-52[	3	3	6
[52-54[	1	2	3
[54-56[	1	3	4
[56-58[	1	2	3
[58-60[	2	.	2
[60-...[	15	16	31
Totaal	2608	1352	3960

<<

27. Verdeling van de gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens outcome (Evolutie: dood versus levend) en duur van CPR

Evolutie : Levend



<<

27. Verdeling van de gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens outcome (Evolutie: dood versus levend) en duur van CPR

Evolutie : Levend

	Frequentie	Percentage
Tijdsintervallen (minuten) CPR		
[00-05[	122.00	9.02
[05-10[	159.00	11.76
[10-15[	270.00	19.97
[15-20[	208.00	15.38
[20-25[	181.00	13.39
[25-30[	77.00	5.70
[30-35[	137.00	10.13
[35-40[	38.00	2.81
[40-45[	51.00	3.77
[45-50[	37.00	2.74
[50-55[	18.00	1.33
[55-60[	8.00	0.59
[60-...	46.00	3.40
Totaal	1352.00	100.00

<<

27. Verdeling van de gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens outcome (Evolutie: dood versus levend) en duur van CPR

Evolutie : Dood



<<

27. Verdeling van de gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens outcome (Evolutie: dood versus levend) en duur van CPR

Evolutie : Dood

	Frequentie	Percentage
Tijdsintervallen (minuten) CPR		
[00-05[	36.00	1.38
[05-10[	100.00	3.83
[10-15[	269.00	10.31
[15-20[	335.00	12.85
[20-25[	465.00	17.83
[25-30[	244.00	9.36
[30-35[	518.00	19.86
[35-40[	152.00	5.83
[40-45[	174.00	6.67
[45-50[	139.00	5.33
[50-55[	56.00	2.15
[55-60[	25.00	0.96
[60-...	95.00	3.64
Totaal	2608.00	100.00

<<

28. Verdeling van de gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens initieel hartritme en outcome (Evolutie: dood versus levend)



<<

28. Verdeling van de gereanimeerde patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens initieel hartritme en outcome (Evolutie: dood versus levend)

	Evolutie		Totaal
	Dood	Levend	
	Totaal	Totaal	Totaal
Hartritme bij aankomst site (AS)			
AV blok II-III	5.00	13.00	18.00
Asystolie	2141.00	742.00	2883.00
PEA (EMD)	240.00	160.00	400.00
Sinusritme	40.00	77.00	117.00
Supraventric. ritme	1.00	4.00	5.00
Ventrikelfibrillatie	229.00	358.00	587.00
Ventrikeltachycardie	16.00	51.00	67.00
Voorkamerfibrillatie	11.00	34.00	45.00
Totaal	2683.00	1439.00	4122.00

29. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



Totaal : 5338

<<

29. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'hartstilstand' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Totaal
Handeling	
CPR	3974.00
DEFIBRILLATIE	1431.00
GEVRIJWAARDE LUCHTWEG	3883.00
HARTMASSAGE MET MECANISCHE ONDERSTEUNING	839.00
IV MEDICATIE	4364.00
O2 THERAPIE FIO2 100%	4064.00
Totaal	18555.00

Totaal : 5338

<<

30. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



Totaal : 17769

<<

30. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
45,82	45,00	25,00	64,00

Totaal : 17769

<<

31. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en fysiologische ernst van het trauma (Revised Trauma Score)



Totaal : 17769

ONTBREKENDE GEGEVENS 0

<<

Jaar: 2014

32. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak



Totaal (Aantal patiënten) : 16756

ONBETROUWBARE DATA : ACCIDENTAL=NO EN SUICIDE_FLAG=YES: 157

<<

Jaar: 2014

32. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak

	Niet accidenteel	Accidenteel
Externe oorzaken		
Andere	150.00	886.00
Brandwonden	56.00	328.00
Elektrocutie	5.00	12.00
Geen externe oorzaak	3352.00	644.00
Penetrerende wonden	169.00	323.00
Val	595.00	5880.00
Verdrinking	2.00	6.00
Verhanging	6.00	10.00
Verkeersongeval	264.00	4292.00
Vuurwapen	39.00	44.00

Totaal (Aantal patiënten) : 16756

ONBETROUWBARE DATA : ACCIDENTAL=NO EN SUICIDE_FLAG=YES: 157

<<

33. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak



Totaal (Aantal patiënten) : 4065

ONBETROUWBARE DATA : ACCIDENTAL=NO AND SUICIDE_FLAG=YES: 52

<<

33. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak

	Niet accidenteel	Accidenteel
Externe oorzaken		
Andere	26.00	200.00
Brandwonden	16.00	59.00
Elektrocutie	3.00	7.00
Geen externe oorzaak	652.00	139.00
Penetrerende wonden	44.00	87.00
Val	142.00	1254.00
Verdrinking	1.00	2.00
Verhanging	1.00	4.00
Verkeersongeval	102.00	1402.00
Vuurwapen	21.00	19.00

Totaal (Aantal patiënten) : 4065

ONBETROUWBARE DATA : ACCIDENTAL=NO AND SUICIDE_FLAG=YES: 52

<<

34. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR



ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN (CPR=. OF CPR=0)) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 38

<<

34. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR

Gemiddelde CPR	Mediaan CPR	K1 CPR	K3 CPR
17,1	15,0	5,0	30,0

ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN (CPR=. OF CPR=0)) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 38

<<

34. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR

Outcome categoriën	Gemiddelde CPR	Mediaan CPR	K1 CPR	K3 CPR
LEVEND	10,5	6,0	0,0	15,0
ONTBREKENDE GEGEVENS	.	.	.	.
OVERLEDEN : SPOEDGEV.	32,8	30,0	20,0	42,0
OVERLEDEN : TER PLAATSE	20,6	20,0	10,0	30,0
OVERLEDEN : ZKWAGEN	25,0	20,0	20,0	30,0

ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN (CPR=. OF CPR=0)) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 38

<<

34. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR

		Frequentie
Evolutie	**CPR**	
LEVEND	**MET CPR**	68.00
	ZONDER CPR	16050.00
ONTBREKENDE GEGEVENS	**ONTBREKENDE GEGEVENS**	405.00
OVERLEDEN : SPOEDGEV.	**MET CPR**	21.00
	ZONDER CPR	19.00
OVERLEDEN : TER PLAATSE	**DOOD VASTSTELLEN**	77.00
	MET CPR	95.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	1.00
	ZONDER CPR	130.00
OVERLEDEN : ZKWAGEN	**MET CPR**	5.00
	ZONDER CPR	4.00
Totaal		16875.00

ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN (CPR=. OF CPR=0)) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 38

35. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR



ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN (CPR=. OF CPR=0)) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 56

<<

35. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR

Gemiddelde CPR	Mediaan CPR	K1 CPR	K3 CPR
19,5	17,5	10,0	30,0

ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN (CPR=. OF CPR=0)) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 56

35. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR

Outcome categoriën	Gemiddelde CPR	Mediaan CPR	K1 CPR	K3 CPR
LEVEND	13,0	10,0	4,0	20,0
ONTBREKENDE GEGEVENS	.	.	.	.
OVERLEDEN : SPOEDGEV.	28,7	30,0	20,0	40,0
OVERLEDEN : TER PLAATSE	21,8	20,0	12,0	30,0
OVERLEDEN : ZKWAGEN	25,0	25,0	17,5	30,0

ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN (CPR=. OF CPR=0)) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 56

35. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens outcome (Evolutie: Dood versus Levend) en toepassing van CPR

		Frequentie
Evolutie	**CPR**	
LEVEND	**MET CPR**	70.00
	ZONDER CPR	3382.00
ONTBREKENDE GEGEVENS		111.00
OVERLEDEN : SPOEDGEV.	**MET CPR**	21.00
	ZONDER CPR	21.00
OVERLEDEN : TER PLAATSE		2.00
	DOOD VASTSTELLEN	111.00
	MET CPR	124.00
	ZONDER CPR	207.00
OVERLEDEN : ZKWAGEN	**MET CPR**	8.00
	ZONDER CPR	4.00
Totaal		4061.00

ONBETROUWBARE DATA (TRANSPORTATION_CODE=6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN (CPR=. OF CPR=0)) OF (TRANSPORTATION_CODE <> 6 EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0) OF (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) EN EVOLUTION_CODE=1 EN CPR > 0): 56

<<

36. Verdeling van de behandelde patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen



Totaal (Aantal patiënten) : 103175

<<

36. Verdeling van de behandelde patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

		Frequentie	Percentage
Handeling	**Ja/Nee**		
Monitoring	**Ja**	12952.00	19.90
	Nee	3751.00	5.76
Stabilisatie	**Ja**	8636.00	13.27
	Nee	8067.00	12.40
Tech. therap. handel.	**Ja**	11187.00	17.19
	Nee	3785.00	5.82
Zuurstoftherapie	**Ja**	4288.00	6.59
	Nee	12415.00	19.08
Totaal		65081.00	100.00

Totaal (Aantal patiënten) : 103175

<<

37. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



Totaal (Aantal patiënten) : 16703

<<

37. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Frequentie
GEEN ACTE	3603.00
GEVRIJWAARDE LUCHTWEG	208.00
INFUUS TOEGANGSWEG	10903.00
INFUUS VLOEISTOF	10685.00
MEDICATIE	7420.00
O2 THERAPIE 100% ZONDER VENTILATIEMODUS	1753.00
O2 THERAPIE 40% ZONDER VENTILATIEMODUS	1955.00
O2 THERAPIE MET VENTILATIEMODUS	737.00
Totaal	37264.00

Totaal (Aantal patiënten) : 16703

<<

37. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



37. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Frequentie	Percentage
CENTRAAL	23	0.21
INTRA-OSSEUS	128	1.15
PERIFEER	10586	95.50
SLOT	348	3.14
Totaal	11085	100.00

37. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



37. Verdeling van de patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Frequentie	Percentage
ANDERE	2020	17.79
COLLOID	665	5.86
GLUCOSE 5%	325	2.86
NaCl 0.9%	8345	73.49
Totaal	11355	100.00

38. Verdeling van de behandelde patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens type handeling ter stabilisatie



Totaal (Aantal patiënten) : 16703

<<

38. Verdeling van de behandelde patiënten met een trauma bij primaire MUG-interventies volgens type handeling ter stabilisatie

	Frequentie
GEEN STABILISATIE	8067.00
HALSKRAAG	6649.00
KED	377.00
SCHEPBRANCARD	3848.00
SPALK B.L.	737.00
SPALK O.L.	1439.00
VACUUM MATRAS	2234.00
Totaal	23351.00

Totaal (Aantal patiënten) : 16703

<<

39. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen



Totaal (Aantal patiënten) : 3793

<<

39. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

		Frequentie	Percentage
Handeling	**Ja/Nee**		
Monitoring	**Ja**	3130.00	20.97
	Nee	663.00	4.44
Stabilisatie	**Ja**	2421.00	16.22
	Nee	1372.00	9.19
Tech. therap. handel.	**Ja**	3220.00	21.58
	Nee	325.00	2.18
Zuurstoftherapie	**Ja**	1626.00	10.90
	Nee	2167.00	14.52
Totaal		14924.00	100.00

Totaal (Aantal patiënten) : 3793

<<

40. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



Totaal (Aantal patiënten) : 3793

<<

40. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Frequentie
GEEN ACTE	299.00
GEVRIJWAARDE LUCHTWEG	216.00
INFUUS TOEGANGSWEG	3122.00
INFUUS VLOEISTOF	3093.00
MEDICATIE	2289.00
O2 THERAPIE 100% ZONDER VENTILATIEMODUS	644.00
O2 THERAPIE 40% ZONDER VENTILATIEMODUS	428.00
O2 THERAPIE MET VENTILATIEMODUS	657.00
Totaal	10748.00

Totaal (Aantal patiënten) : 3793

<<

40. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



40. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Frequentie	Percentage
CENTRAAL	17	0.53
INTRA-OSSEUS	121	3.78
PERIFEER	3009	94.09
SLOT	51	1.59
Totaal	3198	100.00

40. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



<<

40. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Frequentie	Percentage
ANDERE	636	18.08
COLLOID	362	10.29
GLUCOSE 5%	66	1.88
NaCl 0.9%	2454	69.76
Totaal	3518	100.00

41. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens type handeling ter stabilisatie



Totaal (Aantal patiënten) : 3793

<<

41. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'ernstig trauma' bij primaire MUG-interventies volgens type handeling ter stabilisatie

	Frequentie
GEEN STABILISATIE	1372.00
HALSKRAAG	2060.00
KED	128.00
SCHEPBRANCARD	1385.00
SPALK B.L.	202.00
SPALK O.L.	354.00
VACUUM MATRAS	795.00
Totaal	6296.00

Totaal (Aantal patiënten) : 3793

<<

42. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'respiratoire distress' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



<<

42. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'respiratoire distress' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

	Geslacht				Totaal
	MANNELIJK	ONBEKEND	ONTBREKENDE GEGEVENS	VROUWELIJK	N
Leeftijdscategorieën					
[00-02[	163	.	1	134	298
[02-10[	141	.	.	70	211
[10-20[	107	.	.	121	228
[20-30[	173	1	.	134	308
[30-40[	220	.	1	150	371
[40-50[	467	.	1	311	779
[50-60[	1024	1	.	641	1666
[60-70[	1619	1	5	1015	2640
[70-80[	2047	2	5	1488	3542
[80-90[	2104	8	8	2593	4713
[90-...[	493	1	3	1038	1535
[ONTBREKENDE GEGEVENS]	521	.	136	507	1164
Totaal	9079	14	160	8202	17455

<<

42. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'respiratoire distress' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
69,21	75,00	61,00	84,00

<<

43. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens oorzaak



Totaal (Aantal patiënten) : 17455

<<

43. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens oorzaak

	Frequentie
1. Respiratoire distress van andere origine	1225.00
2. Respiratoire distress van pulmonale origine	10055.00
3. Respiratoire distress van cardiocirculatoire origine	3890.00
4. Respiratoire distress van acute infectieuse aard	3356.00
5. Respiratoire distress door hyperventilatie	447.00
6. Respiratoire distress gerelateerd aan trauma of vergiftiging	486.00
Totaal	19459.00

Totaal (Aantal patiënten) : 17455

<<

44. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens evolutie van de ernst (Zuurstofsaturatie) in functie van de toediening van therapie



Totaal (Aantal patiënten) 2712

<<

44. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens evolutie van de ernst (Zuurstofsaturatie) in functie van de toediening van therapie



Totaal (Aantal patiënten) 2712

<<

44. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens evolutie van de ernst (Zuurstofsaturatie) in functie van de toediening van therapie



Totaal (Aantal patiënten) 14743

<<

44. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens evolutie van de ernst (Zuurstofsaturatie) in functie van de toediening van therapie



Totaal (Aantal patiënten) 14743

<<

45. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde handelingen ter verbetering van de ademhalingfunctie en/of de circulatie



Totaal (Aantal patiënten) : 16779

<<

45. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Respiratoire distress' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde handelingen ter verbetering van de ademhalingfunctie en/of de circulatie

	Frequentie
AEROSOL	3244.00
GEEN ACTE	609.00
GUEDEL CANULE	321.00
INFUUS	13191.00
KUNSTMATIGE VENTILATIE	1220.00
MEDICATIE IV	7993.00
NIET INVASIEVE VENTILATIE	668.00
THERAPIE O2 100%	4023.00
THERAPIE O2 40%	4584.00
Totaal	35853.00

Totaal (Aantal patiënten) : 16779

<<

46. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'acuut coronair syndroom' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



46. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'acuut coronair syndroom' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

	Geslacht				Totaal
	MANNELIJK	ONBEKEND	ONTBREKENDE GEGEVENS	VROUWELIJK	N
Leeftijdscategorieën					
[00-02[	5	.	.	1	6
[10-20[	11	.	.	6	17
[20-30[	40	.	.	12	52
[30-40[	148	.	.	34	182
[40-50[	522	.	.	147	669
[50-60[	998	1	5	314	1318
[60-70[	1118	1	4	404	1527
[70-80[	1059	1	1	592	1653
[80-90[	834	.	1	889	1724
[90-...[	149	.	.	229	378
[ONTBREKENDE GEGEVENS]	160	.	65	107	332
Totaal	5044	3	76	2735	7858

<<

46. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'acuut coronair syndroom' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
68,11	69,00	57,00	81,00

<<

47. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens type



Totaal (Aantal patiënten) ; 7858

<<

47. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens type

	Frequentie	Percentage
Acuut coronair syndroom van andere cardiocirculatoire oorsprong	418.00	6.00
Acuut coronair syndroom van andere oorsprong	1088.00	15.61
Acuut coronair syndroom van primair ischemische aard	5466.00	78.40
Totaal	6972.00	100.00

Totaal (Aantal patiënten) ; 7858

<<

48. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



Aantal behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'acuut coronair syndroom'

Totaal (Aantal patiënten) : 7828

<<

48. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Frequentie
DEFIBRILLATIE	332.00
INFUUS	6942.00
KUNSTMATIGE VENTILATIE	365.00
MEDICATIE IV	4653.00
NIET INVASIEVE VENTILATIE	178.00
PACING	24.00
THERAPIE O2 100%	990.00
THERAPIE O2 40%	2331.00
Totaal	15815.00

Totaal (Aantal patiënten) : 7828

<<

49. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens plaats van interventie en verwijzende arts



<<

49. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'Acuut coronair syndroom' bij primaire MUG interventies volgens plaats van interventie en verwijzende arts

		Frequentie
Interventieplaats	**Verwijzende arts**	
Andere	**Met verwijzende arts**	166.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	115.00
	Zonder verwijzende arts	159.00
Openbare plaats	**Met verwijzende arts**	208.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	162.00
	Zonder verwijzende arts	298.00
Privé	**Met verwijzende arts**	2749.00
	ONTBREKENDE GEGEVENS	1572.00
	Zonder verwijzende arts	2429.00
Totaal		7858.00

50. Verdeling van de primaire MUG interventies bij patiënten met een 'Acuut coronair syndroom' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van MUG op de interventieplaats



Totaal : 7858

<<

50. Verdeling van de primaire MUG interventies bij patiënten met een 'Acuut coronair syndroom' volgens tijdsinterval tussen beantwoorden van de oproep 112 en aankomst van MUG op de interventieplaats

Gemiddelde (Min)	Mediaan (Min)	K1 (Min)	K3 (Min)	P90 (Min)
16,16	13,00	9,45	18,00	26,00

Totaal : 7858

<<

51. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



51. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

	Geslacht				Totaal
	MANNELIJK	ONBEKEND	ONTBREKENDE GEGEVENS	VROUWELIJK	N
Leeftijdscategorieën					
[00-02[	21	.	.	27	48
[02-10[	54	.	.	42	96
[10-20[	67	.	.	64	131
[20-30[	138	.	1	60	199
[30-40[	157	.	1	84	242
[40-50[	287	1	1	198	487
[50-60[	523	1	.	287	811
[60-70[	698	.	1	471	1170
[70-80[	901	.	5	785	1691
[80-90[	949	1	2	1421	2373
[90-...[	194	1	2	499	696
[ONTBREKENDE GEGEVENS]	173	1	69	205	448
Totaal	4162	5	82	4143	8392

<<

51. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
69,09	75,00	59,00	84,00

<<

52. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en type hartritme



Totaal : 8392

<<

52. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en type hartritme

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
69,09	75,00	59,00	84,00

Totaal : 8392

<<

53. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en type stroke



Totaal : 8392

ONBETROUWBARE DATA (TYPE STROKE): 0

<<

Jaar: 2014

53. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en type stroke

Type Stroke			Totaal
Hemorrhagic stroke	Occlusive vascular stroke	Stroke van andere origine	N
1589	4752	2051	8392

Totaal : 8392

ONBETROUWBARE DATA (TYPE STROKE): 0

<<

Jaar: 2014

54. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter vrijwaring van de ademhalingsfunctie



Totaal (Aantal patiënten) : 8371

ONBETROUWBARE DATA (Handeling): 0

<<

Jaar: 2014

54. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'stroke' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter vrijwaring van de ademhalingsfunctie

		Frequentie	Percentage
Categorieën GCS	**Handeling**		
03	**Geen acte**	952.00	11.37
	Gevrijwaarde luchtweg	110.00	1.31
	Kunstmatige ventilatie	263.00	3.14
	Mislukte poging	15.00	0.18
04 - 08	**Geen acte**	1083.00	12.94
	Gevrijwaarde luchtweg	85.00	1.02
	Kunstmatige ventilatie	211.00	2.52
	Mislukte poging	5.00	0.06
09 - 10	**Geen acte**	957.00	11.43
	Gevrijwaarde luchtweg	7.00	0.08
	Kunstmatige ventilatie	31.00	0.37
	Mislukte poging	2.00	0.02
11 - 12	**Geen acte**	987.00	11.79
	Gevrijwaarde luchtweg	7.00	0.08
	Kunstmatige ventilatie	9.00	0.11
13 - 15	**Geen acte**	3622.00	43.27
	Gevrijwaarde luchtweg	8.00	0.10
	Kunstmatige ventilatie	17.00	0.20
Totaal		8371.00	100.00

Totaal (Aantal patiënten) : 8371

ONBETROUWBARE DATA (Handeling): 0

<<

Jaar: 2014

55. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



<<

55. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

	Geslacht				Totaal
	MANNELIJK	ONBEKEND	ONTBREKENDE GEGEVENS	VROUWELIJK	N
Leeftijdscategorieën					
[00-02[	22	1	.	24	47
[02-10[	59	.	.	38	97
[10-20[	383	1	2	384	770
[20-30[	1060	1	7	574	1642
[30-40[	1011	.	3	573	1587
[40-50[	1235	1	5	853	2094
[50-60[	986	2	2	779	1769
[60-70[	508	2	4	392	906
[70-80[	268	1	2	233	504
[80-90[	112	.	.	176	288
[90-...[	19	1	1	54	75
[ONTBREKENDE GEGEVENS]	467	.	235	321	1023
Totaal	6130	10	261	4401	10802

<<

55. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
43,30	43,00	29,00	55,00

<<

56. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens leeftijdscategorie, geslacht en type intoxicatie



Totaal (Aantal patiënten) : 9577

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_AGE OF PATIENT_SEX OF TYPE_INTOXICATION): 1225

<<

56. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens leeftijdscategorie, geslacht en type intoxicatie

			Frequentie
Leeftijd	**Geslacht**	**Type intoxicatie**	
[00-02[	**M**	**Intoxicatie CO**	4.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	1.00
		Intoxicatie medicatie	5.00
		Intoxicatie: andere	12.00
	O	**Intoxicatie: andere**	1.00
	V	**Intoxicatie CO**	12.00
		Intoxicatie medicatie	2.00
		Intoxicatie: andere	9.00
[02-10[	**M**	**Intoxicatie CO**	17.00
		Intoxicatie alcohol	1.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	1.00
		Intoxicatie medicatie	9.00
		Intoxicatie: andere	29.00
	V	**Intoxicatie CO**	17.00
		Intoxicatie medicatie	7.00
		Intoxicatie: andere	14.00
Totaal			141.00

Totaal (Aantal patiënten) : 9577

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_AGE OF PATIENT_SEX OF TYPE_INTOXICATION): 1225

<<

Jaar: 2014

56. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens leeftijdscategorie, geslacht en type intoxicatie

			Frequentie
Leeftijd	**Geslacht**	**Type intoxicatie**	
[10-20[	**M**	**Intoxicatie CO**	20.00
		Intoxicatie alcohol	180.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	62.00
		Intoxicatie medicatie	38.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	13.00
		Intoxicatie: andere	66.00
	O	**Intoxicatie: andere**	1.00
	V	**Intoxicatie CO**	33.00
		Intoxicatie alcohol	124.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	42.00
		Intoxicatie medicatie	101.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	13.00
		Intoxicatie: andere	68.00
[20-30[	**M**	**Intoxicatie CO**	34.00
		Intoxicatie alcohol	457.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	176.00
		Intoxicatie medicatie	109.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	55.00
		Intoxicatie: andere	213.00
	O	**Intoxicatie medicatie**	1.00
	V	**Intoxicatie CO**	26.00
		Intoxicatie alcohol	168.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	71.00
		Intoxicatie medicatie	164.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	45.00
		Intoxicatie: andere	95.00
Totaal			2375.00

Totaal (Aantal patiënten) : 9577

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_AGE OF PATIENT_SEX OF TYPE_INTOXICATION): 1225

<<

56. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens leeftijdscategorie, geslacht en type intoxicatie

			Frequentie
Leeftijd	**Geslacht**	**Type intoxicatie**	
[30-40[	**M**	**Intoxicatie CO**	32.00
		Intoxicatie alcohol	378.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	146.00
		Intoxicatie medicatie	145.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	89.00
		Intoxicatie: andere	203.00
	V	**Intoxicatie CO**	22.00
		Intoxicatie alcohol	138.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	45.00
		Intoxicatie medicatie	169.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	98.00
		Intoxicatie: andere	94.00
[40-50[	**M**	**Intoxicatie CO**	31.00
		Intoxicatie alcohol	597.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	117.00
		Intoxicatie medicatie	211.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	103.00
		Intoxicatie: andere	153.00
	O	**Intoxicatie alcohol**	1.00
	V	**Intoxicatie CO**	31.00
		Intoxicatie alcohol	232.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	69.00
		Intoxicatie medicatie	295.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	149.00
		Intoxicatie: andere	71.00
Totaal			3619.00

Totaal (Aantal patiënten) : 9577

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_AGE OF PATIENT_SEX OF TYPE_INTOXICATION): 1225

<<

56. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens leeftijdscategorie, geslacht en type intoxicatie

			Frequentie
Leeftijd	**Geslacht**	**Type intoxicatie**	
[50-60[	**M**	**Intoxicatie CO**	32.00
		Intoxicatie alcohol	564.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	111.00
		Intoxicatie medicatie	116.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	71.00
		Intoxicatie: andere	73.00
	O	**Intoxicatie alcohol**	1.00
		Intoxicatie medicatie	1.00
	V	**Intoxicatie CO**	19.00
		Intoxicatie alcohol	258.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	58.00
		Intoxicatie medicatie	233.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	130.00
		Intoxicatie: andere	66.00
[60-70[	**M**	**Intoxicatie CO**	16.00
		Intoxicatie alcohol	333.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	43.00
		Intoxicatie medicatie	50.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	23.00
		Intoxicatie: andere	34.00
	O	**Intoxicatie medicatie**	1.00
		Intoxicatie: andere	1.00
	V	**Intoxicatie CO**	19.00
		Intoxicatie alcohol	140.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	24.00
		Intoxicatie medicatie	129.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	33.00
		Intoxicatie: andere	41.00
Totaal			2620.00

Totaal (Aantal patiënten) : 9577

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_AGE OF PATIENT_SEX OF TYPE_INTOXICATION): 1225

<<

56. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens leeftijdscategorie, geslacht en type intoxicatie

			Frequentie
Leeftijd	**Geslacht**	**Type intoxicatie**	
[70-80[	**M**	**Intoxicatie CO**	13.00
		Intoxicatie alcohol	133.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	22.00
		Intoxicatie medicatie	57.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	6.00
		Intoxicatie: andere	27.00
	V	**Intoxicatie CO**	18.00
		Intoxicatie alcohol	67.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	10.00
		Intoxicatie medicatie	92.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	8.00
		Intoxicatie: andere	27.00
[80-90[	**M**	**Intoxicatie CO**	12.00
		Intoxicatie alcohol	40.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	2.00
		Intoxicatie medicatie	32.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	1.00
		Intoxicatie: andere	18.00
	V	**Intoxicatie CO**	18.00
		Intoxicatie alcohol	31.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	4.00
		Intoxicatie medicatie	83.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	1.00
		Intoxicatie: andere	28.00
Totaal			750.00

Totaal (Aantal patiënten) : 9577

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_AGE OF PATIENT_SEX OF TYPE_INTOXICATION): 1225

<<

56. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens leeftijdscategorie, geslacht en type intoxicatie

			Frequentie
Leeftijd	**Geslacht**	**Type intoxicatie**	
[90-...[	**M**	**Intoxicatie alcohol**	5.00
		Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	2.00
		Intoxicatie medicatie	8.00
		Intoxicatie: andere	4.00
	O	**Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere**	1.00
	V	**Intoxicatie CO**	11.00
		Intoxicatie alcohol	2.00
		Intoxicatie medicatie	31.00
		Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	1.00
		Intoxicatie: andere	7.00
Totaal			72.00

Totaal (Aantal patiënten) : 9577

ONTBREKENDE GEGEVENS (PATIENT_AGE OF PATIENT_SEX OF TYPE_INTOXICATION): 1225

<<

57. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens type externe oorzaak en type intoxicatie



Totaal (Aantal patiënten) : 10610

ONTBREKENDE GEGEVENS (TYPE_INTOXICATION): 192

<<

Jaar: 2014

57. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens type externe oorzaak en type intoxicatie

		Frequentie
Externe oorzaken	**Type intoxicatie**	
Andere externe oorzaken	**Intoxicatie CO**	41.00
	Intoxicatie alcohol	123.00
	Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	29.00
	Intoxicatie medicatie	48.00
	Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	21.00
	Intoxicatie: andere	85.00
Geen externe oorzaak	**Intoxicatie CO**	451.00
	Intoxicatie alcohol	2982.00
	Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	893.00
	Intoxicatie medicatie	2196.00
	Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	842.00
	Intoxicatie: andere	1368.00
Val	**Intoxicatie CO**	3.00
	Intoxicatie alcohol	879.00
	Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	146.00
	Intoxicatie medicatie	31.00
	Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	26.00
	Intoxicatie: andere	28.00
Verkeersongeval	**Intoxicatie alcohol**	354.00
	Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	55.00
	Intoxicatie medicatie	5.00
	Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	3.00
	Intoxicatie: andere	10.00
Totaal		10619.00

Totaal (Aantal patiënten) : 10610

ONTBREKENDE GEGEVENS (TYPE_INTOXICATION): 192

<<

Jaar: 2014

58. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens Glasgow Coma Scale en type intoxicatie



Totaal (Aantal patiënten) : 10610

ONTBREKENDE GEGEVENS (TYPE_INTOXICATION OF CLASGOW COMA SCALE): 192

<<

Jaar: 2014

58. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG - interventies volgens Glasgow Coma Scale en type intoxicatie

		Frequentie
Type intoxicatie	**Glasgow Coma Scale**	
Intoxicatie CO	**03**	139.00
	04 - 08	10.00
	09 - 10	7.00
	11 - 12	6.00
	13 - 15	330.00
Intoxicatie alcohol	**03**	617.00
	04 - 08	385.00
	09 - 10	238.00
	11 - 12	337.00
	13 - 15	2760.00
Intoxicatie alcohol + Intoxicatie: andere	**03**	183.00
	04 - 08	162.00
	09 - 10	92.00
	11 - 12	117.00
	13 - 15	568.00
Intoxicatie medicatie	**03**	431.00
	04 - 08	364.00
	09 - 10	222.00
	11 - 12	170.00
	13 - 15	1091.00
Intoxicatie medicatie + Intoxicatie alcohol	**03**	146.00
	04 - 08	152.00
	09 - 10	100.00
	11 - 12	93.00
	13 - 15	401.00
Intoxicatie: andere	**03**	373.00
	04 - 08	145.00
	09 - 10	79.00
	11 - 12	87.00
	13 - 15	805.00
Totaal		10610.00

Totaal (Aantal patiënten) : 10610

ONTBREKENDE GEGEVENS (TYPE_INTOXICATION OF CLASGOW COMA SCALE): 192

<<

Jaar: 2014

59. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter vrijwaring van de ademhalingsfunctie



ONBETROUWBARE DATA (Handeling): 0

<<

59. Verdeling van de behandelde patiënten uit de pathologiegroep 'intoxicatie' bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter vrijwaring van de ademhalingsfunctie

		Frequentie	Percentage
Categorieën GCS	**Handeling**		
03	**Geen acte**	1746.00	16.82
04 - 08	**Geen acte**	1237.00	11.92
09 - 10	**Geen acte**	743.00	7.16
11 - 12	**Geen acte**	814.00	7.84
13 - 15	**Geen acte**	5841.00	56.27
Totaal		10381.00	100.00

60. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'zelfmoord' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



60. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'zelfmoord' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

	Geslacht				Totaal
	MANNELIJK	ONBEKEND	ONTBREKENDE GEGEVENS	VROUWELIJK	N
Leeftijdscategorieën					
[00-02[	.	.	.	1	1
[02-10[	2	.	.	.	2
[10-20[	42	.	.	35	77
[20-30[	127	.	.	62	189
[30-40[	180	.	.	82	262
[40-50[	240	.	1	150	391
[50-60[	174	.	1	150	325
[60-70[	69	1	.	54	124
[70-80[	58	1	.	31	90
[80-90[	36	1	.	21	58
[90-...[	7	.	.	4	11
[ONTBREKENDE GEGEVENS]	102	1	15	69	187
Totaal	1037	4	17	659	1717

<<

60. Verdeling van de patiënten uit de pathologiegroep 'zelfmoord' bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
46,11	45,50	34,00	56,00

<<

61. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak en pathologiegroep 'zelfmoord'



Totaal (Aantal patiënten) : 108597

<<

61. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens type externe oorzaak en pathologiegroep 'zelfmoord'

		Frequentie
Externe oorzaken	**Zelfmoord**	
Andere	**Geen zelfmoord**	1960.00
	Zelfmoord	119.00
Brandwonden	**Geen zelfmoord**	406.00
	Zelfmoord	6.00
Elektrocutie	**Geen zelfmoord**	39.00
	Zelfmoord	8.00
Intox. Alcohol	**Geen zelfmoord**	6586.00
	Zelfmoord	225.00
Intox. Andere	**Geen zelfmoord**	2614.00
	Zelfmoord	116.00
Intox. CO	**Geen zelfmoord**	629.00
	Zelfmoord	8.00
Intox. Medicatie	**Geen zelfmoord**	3200.00
	Zelfmoord	513.00
Penetrerende wonden	**Geen zelfmoord**	548.00
	Zelfmoord	57.00
Val	**Geen zelfmoord**	9884.00
	Zelfmoord	68.00
Verdrinking	**Geen zelfmoord**	172.00
	Zelfmoord	61.00
Verhanging	**Geen zelfmoord**	173.00
	Zelfmoord	550.00
Verkeersongeval	**Geen zelfmoord**	6282.00
	Zelfmoord	23.00
Vuurwapen	**Geen zelfmoord**	111.00
	Zelfmoord	63.00
Totaal		34421.00

Totaal (Aantal patiënten) : 108597

<<

62. Verdeling van de patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaires MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht



Totaal (Aantal patiënten) : 53551

<<

62. Verdeling van de patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaires MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht

Leeftijd - Gemiddelde	Leeftijd - Mediaan	Leeftijd - K1	Leeftijd - K3
52,78	55,00	32,00	76,00

Totaal (Aantal patiënten) : 53551

<<

63. Verdeling van de patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens ICD-9-CM rubrieken



Totaal (Aantal patiënten) : 53551

ONBETROUWBARE DATA : 1849

<<

Jaar: 2014

63. Verdeling van de patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens ICD-9-CM rubrieken

	Frequentie
ICD-9-CM rubrieken	
Aandoeningen van de huid en het subcutane weefsel	54.00
Aandoeningen van het bloed en de bloedvormende organen	134.00
Aandoeningen van het circulatoir systeem	5562.00
Aandoeningen van het digestief systeem	2417.00
Aandoeningen van het genito-urinair systeem	500.00
Aandoeningen van het musculoskeletaal systeem en het bindweefsel	1744.00
Aandoeningen van het respiratoir systeem	588.00
Aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen	6501.00
Complicaties van zwangerschap, geboorte en puerperium	1290.00
Endocriene-, nutritionele-, metabole- en immuniteitsziekten	3914.00
Infectieuze en parasitaire aandoeningen	1.00
Mentale stoornissen	4131.00
Neoplasmata	234.00
Symptomen, tekens en ziektedefiniërende toestanden	20317.00
Toestanden in de perinatale periode	47.00
Trauma en vergifting	15899.00
Totaal	63333.00

<<

64. Verdeling van de patiënten exclusief behoren tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens type pathologie



Totaal (Aantal patiënten) : 53551

<<

64. Verdeling van de patiënten exclusief behoren tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens type pathologie

	Frequentie
Type pathologie	
Andere	44856.00
Diabetes Mellitus gerelateerde pathologie	3592.00
Epilepsie en convulsies	6577.00
Gynaecologische en verloskundige problemen	1355.00
Mentale en psychiatrische stoornissen gerelateerd aan chronisch middelengebruik	229.00
Mentale en psychiatrische stoornissen niet gerelateerd aan chronisch middelengebruik	3902.00
Syncope	4671.00
Totaal	65182.00

Totaal (Aantal patiënten) : 53551

<<

65. Verdeling van de behandelde patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen



Totaal (Aantal patiënten) : 53485

<<

65. Verdeling van de behandelde patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

	Frequentie
Handeling	
DEFIBRILLATIE	13.00
GEEN ACTE	12185.00
INFUUS	33374.00
KUNSTMATIGE VENTILATIE	697.00
MEDICATIE IV	17410.00
NIET INVASIEVE VENTILATIE	121.00
PACING	23.00
THERAPIE O2 100%	3666.00
THERAPIE O2 40%	6498.00
Totaal	73987.00

Totaal (Aantal patiënten) : 53485

<<

Jaar: 2014

66. Verdeling van de behandelde patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen



<<

66. Verdeling van de behandelde patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

		Frequentie	Percentage
Handeling	**Ja/Nee**		
Monitoring	**Ja**	41619.00	20.06
	Nee	11866.00	5.72
Stabilisatie	**Ja**	8033.00	3.87
	Nee	45452.00	21.91
Tech. therap. handel.	**Ja**	34041.00	16.41
	Nee	12941.00	6.24
Zuurstoftherapie	**Ja**	10530.00	5.08
	Nee	42955.00	20.71
Totaal		207437.00	100.00

66. Verdeling van de behandelde patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen



66. Verdeling van de behandelde patiënten exclusief behorend tot de pathologiegroep 'Andere' bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

	Frequentie
1	17092.00
2	16494.00
3	514.00
3+	4.00
Totaal	34104.00

67. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

Tabel 1

Patiëntenprofiel	Frequentie	Percentage
Overleden patiënten waarbij geen CPR meer werd toegepast	2.699,00	2,49
Patiënten waarbij de dood werd vastgesteld	2.723,00	2,51
Patiënten waarbij technisch therapeutische handelingen desgevallend geïndiceerd waren	103175,0	95,01

67. Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens uitgevoerde technisch therapeutische handelingen

Tabel 2

Tech. therap. handel.	Frequentie	Percentage
BEADEMING	6.368,00	2,54
INFUUS	69245,00	27,58
INTRAVENEUSE MEDICATIE	38770,00	15,44
KUNSTMATIGE LUCHTWEG	6.297,00	2,51
MONITORING	83110,00	33,11
STABILISATIE	13733,00	5,47
ZUURSTOFTHERAPIE A 100%	16774,00	6,68
ZUURSTOFTHERAPIE A 40%	16736,00	6,67

68. Verdeling van de behandelde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen



Totaal (Aantal patiënten) : 103175

<<

68. Verdeling van de behandelde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

		Frequentie	Percentage
Handeling	**Ja/Nee**		
Monitoring	**Ja**	83737.00	20.82
	Nee	19438.00	4.83
Stabilisatie	**Ja**	13733.00	3.41
	Nee	89442.00	22.24
Tech. therap. handel.	**Ja**	72918.00	18.13
	Nee	19745.00	4.91
Zuurstoftherapie	**Ja**	33510.00	8.33
	Nee	69665.00	17.32
Totaal		402188.00	100.00

<<

68. Verdeling van de behandelde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen



68. Verdeling van de behandelde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens klasse uitgevoerde handelingen

	Frequentie
1	33106.00
2	33240.00
3	6337.00
3+	359.00
Totaal	73042.00

69. Verdeling van de behandelde patiënten na een verkeersongeval, een val of een verhanging bij primaire MUG-interventies volgens stabilisatie door aanleggen van een halskraag



<<

69. Verdeling van de behandelde patiënten na een verkeersongeval, een val of een verhanging bij primaire MUG-interventies volgens stabilisatie door aanleggen van een halskraag

		Frequentie	Percentage
Oorzaak	**Halskraag**		
Val	**Ja**	3591.00	22.23
	Nee	6195.00	38.34
Verhanging	**Ja**	126.00	0.78
	Nee	183.00	1.13
Verkeersongeval	**Ja**	4036.00	24.98
	Nee	2026.00	12.54
Totaal		16157.00	100.00

70. Verdeling van de behandelde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter vrijwaring van de ademhalingsfunctie



70. Verdeling van de behandelde patiënten bij primaire MUG-interventies volgens Glasgow Coma Scale en uitgevoerde handelingen ter vrijwaring van de ademhalingsfunctie

		Frequentie	Percentage
Glasgow Coma Scale	**Handeling**		
03	**Geen acte**	12137.00	11.94
	Gevrijwaarde luchtweg	1434.00	1.41
	Kunstmatige ventilatie	3350.00	3.30
	Mislukte poging	173.00	0.17
04 - 08	**Geen acte**	4902.00	4.82
	Gevrijwaarde luchtweg	257.00	0.25
	Kunstmatige ventilatie	592.00	0.58
	Mislukte poging	26.00	0.03
09 - 10	**Geen acte**	3872.00	3.81
	Gevrijwaarde luchtweg	41.00	0.04
	Kunstmatige ventilatie	120.00	0.12
	Mislukte poging	7.00	0.01
11 - 12	**Geen acte**	4457.00	4.39
	Gevrijwaarde luchtweg	30.00	0.03
	Kunstmatige ventilatie	78.00	0.08
	Mislukte poging	2.00	0.00
13 - 15	**Geen acte**	69730.00	68.62
	Gevrijwaarde luchtweg	112.00	0.11
	Kunstmatige ventilatie	283.00	0.28
	Mislukte poging	18.00	0.02
Totaal		101621.00	100.00

71. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per gemeente



<<

72. Cartografische verdeling van het aantal secundaire MUG-interhospitaaltransporten per gemeente



<<

73. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per vierkante kilometer per provincie

Per provincie





Per arrondissement





Provincie	Aantal primaire interventies	Oppervlakte (Km2)	Aantal interventies per Km2
Antwerpen	15.829	2.867	5,52
Vlaams-Brabant	9.911	2.106	4,71
West-Vlaanderen	10.604	3.144	3,37
Oost-Vlaanderen	14.335	2.982	4,81
Limburg	6.343	2.422	2,62
Waals-Brabant	4.699	1.091	4,31
Henegouwen	18.738	3.786	4,95
Luik	11.321	3.862	2,93
Luxemburg	2.557	4.440	0,58
Namen	5.741	3.666	1,57
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	12.296	161	76,37

<<

74. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per 100.000 inwoners per provincie



<<

74. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per 100.000 inwoners per provincie

Provincie	Aantal primaire interventies	Inwoners	Interventies per 100.000 inwoners
Antwerpen	15.829	1744862	907,18
Vlaams-Brabant	9.911	1076924	920,31
West-Vlaanderen	10.604	1159366	914,64
Oost-Vlaanderen	14.335	1432326	1.000,82
Limburg	6.343	838.505	756,47
Waals-Brabant	4.699	379.515	1.238,16
Henegouwen	18.738	1309880	1.430,51
Luik	11.321	1067685	1.060,33
Luxemburg	2.557	269.023	950,48
Namen	5.741	472.281	1.215,59
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	12.296	1089538	1.128,55

75. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per populatiedensiteit per provincie



<<

75. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per populatiedensiteit per provincie

Provincie	Aantal primaire interventies	Inwoners	Oppervlakte (Km2)	Interventies per populatiedensiteit
Antwerpen	15.829	1744862	2.867	26,01
Vlaams-Brabant	9.911	1076924	2.106	19,38
West-Vlaanderen	10.604	1159366	3.144	28,76
Oost-Vlaanderen	14.335	1432326	2.982	29,84
Limburg	6.343	838.505	2.422	18,32
Waals-Brabant	4.699	379.515	1.091	13,51
Henegouwen	18.738	1309880	3.786	54,16
Luik	11.321	1067685	3.862	40,95
Luxemburg	2.557	269.023	4.440	42,20
Namen	5.741	472.281	3.666	44,56
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	12.296	1089538	161	1,82

76. Cartografische verdeling van de mediaan van de tijdsintervallen tussen vertrek en aankomst van de MUG op de interventieplaats per gemeente



<<