RAPPORT ANNUEL SMUR

Année: 2008 (A partir du 31/03/2008)
Réalisation: 28/08/2014

1.1 Nombre total d'interventions SMUR par mois

1.2 Nombre moyen d'interventions SMUR par jour de la semaine

2. Nombre total des interventions SMUR primaires par heure de la journée

3. Répartition des patients par catégorie d'âge et par sexe pour les interventions SMUR primaires

4. Répartition des interventions SMUR primaires selon l'intervalle de temps entre l'appel 112 et l'alarme SMUR

5. Répartition des appels pour les interventions SMUR primaires selon l'intervalle de temps entre l'alarme SMUR et le départ effectif du SMUR

6. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre la réponse à l'appel 112 et le départ du SMUR

7. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre le départ et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention (site)

8. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention (site)

9. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention et le départ du SMUR du lieu d'intervention ('on scene time interval')

10. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre le départ du SMUR du lieu d'intervention et l'arrivée à l'hôpital ('transport time interval')

11. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre le départ du SMUR et le moment où il est à nouveau disponible sur sa base ('unit hour utilisation')

12. Répartition des interventions SMUR primaires selon le profil de l'appelant

13. Répartition des interventions SMUR primaires selon le type de lieu d'intervention

14. Répartition des interventions SMUR primaires sans transport du patient

15. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le type de cause externe

16. Répartition des interventions SMUR primaires avec transport du patient selon le type de destination et d'accompagnement

17. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et l'application du RCP

18. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et la présence de cause externe

19. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et par résultat (évolution: mort versus vivant)

20. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le groupe de pathologie

21. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le groupe de pathologie et le résultat (Evolution: mort versus vivant)

22. Répartition des patients transportés lors d'interventions SMUR primaires selon l'hôpital de destination et le groupe de pathologie

23. Répartition des interventions SMUR primaires par groupe de pathologie et selon la présence du médecin référent

24. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe

25. Répartition des interventions SMUR primaires concernant des patients du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' selon l'intervalle de temps entre la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention

26. Répartition des interventions SMUR primaires concernant les patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' selon l'intervalle de temps ente la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d 'intervention et le résultat du patient (évolution: mort versus vivant)

27. Répartition des patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et la durée du RCP

28. Répartition des patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon le rythme cardiaque initial et le résultat (évolution: mort versus vivant)

29. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés

30. Répartition des patients avec un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe

31. Répartition des patients présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par gravité physiologique du traumatisme (Revised Trauma Score)

32. Répartition des patients avec un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le type de cause externe

33. Répartition des patients du groupe de pathologie 'traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le type de cause externe

34. Répartition des patients présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et l'application du RCP

35. Répartition des patients du groupe de pathologie 'traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et l'application du RCP

36. Répartition des patients traités présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le type des traitements effectués

37. Répartition des patients traités présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés

38. Répartition des patients traités présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le type de stabilisation effectuée

39. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le type des traitements effectués

40. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés

41. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le type de stabilisation effectuée.

42. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe.

43. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon la cause

44. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon l'évolution de la gravité (Saturation en O2) en fonction de l'administration de thérapie

45. Répartition des patients traités du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon les traitements effectués pour l'amélioration de la respiration et/ou de la circulation

46. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Syndrome coronaire aigu' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe

47. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Syndrome coronaire aigu' lors d'interventions SMUR primaires selon le type

48. Répartition des patients traités du groupe de pathologie 'Syndrome coronaire aigu' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés

49. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Syndrome coronaire aigu' lors d'interventions SMUR primaires selon le lieu d'intervention et le médecin référent

50. Répartition des interventions SMUR primaires chez des patients avec un 'Syndrome coronaire aigu' selon l'intervalle de temps entre la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention

51. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe

52. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et type de rythme cardiaque

53. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par Glasgow Coma Scale et type de Stroke

54. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par traitement exécuté pour préserver la fonction respiratoire

55. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe

56. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge, sexe et type d'intoxication

57. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et type d'intoxication

58. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par type d'intoxication

59. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par traitement exécuté pour préserver la fonction respiratoire

60. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Suicide' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe

61. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et groupe de pathologie 'Suicide'

62. Répartition des patients appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe

63. Répartition des patients appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon les rubriques ICD-9-CM

64. Répartition des patients appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon de type de pathologie

65. Répartition des patients traités appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés

66. Répartition des patients traités appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon le type de traitement effectué

67. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés

68. Répartition des patients traités lors d'interventions SMUR primaires selon le type des traitements effectués

69. Répartition des patients traités après un accident de la circulation, une chute ou une pendaison lors d'interventions SMUR primaires selon la stabilisation par l'application d'une minerve

70. Répartition des patients traités lors d'interventions SMUR primaires d'après le score à la Glasgow Coma Scale et les traitements effectués pour sauvegarder la fonction respiratoire

71. Répartition cartographique des interventions SMUR primaires par commune

72. Répartition cartographique du nombre de transports SMUR inter-hospitaliers par commune

73. Répartition cartographique du nombre d'interventions SMUR primaires par km2 par province

74. Répartion cartographique du nombre d'interventions SMUR primaires par 100.000 habitants par province

75. Répartition cartographique du nombre d'interventions SMUR primaires par densité de population par province

76. Répartition cartographique de la médiane des intervalles de temps entre le départ et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention par commune

1.1 Nombre total d'interventions SMUR par mois



Intervention	Moyenne (Par mois)	Médiane (Par mois)	Q1	Q3
DONNEES MANQUANTES	34,90	36,50	30,00	45,00
DONNEES NON FIABLES	0,10	0,00	0,00	0,00
INTERVENTIONS PRIMAIRES	6.979,50	7.545,00	7.440,00	7.925,00
INTERVENTIONS SECONDAIRES	184,70	194,00	184,00	216,00

Total (INTERVENTIONS PRIMAIRES) : 69795
Total (INTERVENTIONS SECONDAIRES) : 1847

DONNEES MANQUANTES (TRANSPORTATION_CODE et/ou PLACE_CODE et/ou CALLER_CODE): 350

<<

Année: 2008

1.2 Nombre moyen d'interventions SMUR par jour de la semaine



Intervention	Moyenne	Médiane	Q1	Q3
1. LUNDI	258,65	259,00	237,00	285,50
2. MARDI	247,43	248,00	225,00	267,00
3. MERCREDI	245,33	241,00	219,00	269,00
4. JEUDI	247,21	243,00	226,00	271,00
5. VENDREDI	260,00	255,00	233,00	288,00
6. SAMEDI	273,79	275,00	248,00	298,00
7. DIMANCHE	285,31	284,00	260,00	309,00

DONNEES MANQUANTES (TRANSPORTATION_CODE et/ou PLACE_CODE et/ou CALLER_CODE): 350

<<

2. Nombre total des interventions SMUR primaires par heure de la journée



Total : 69795

DONNEES MANQUANTES (CALL_TM): 0

<<

Année: 2008

3. Répartition des patients par catégorie d'âge et par sexe pour les interventions SMUR primaires



Catégories d'âges



	Sexe			
	DONNEES MANQUANTES	FEMININ	INCONNU	MASCULIN
Catégories d'âges				
[00-02[	.	566	5	630
[02-10[	4	576	3	793
[10-20[	2	1449	10	1850
[20-30[	5	2158	21	3473
[30-40[	12	2139	18	3492
[40-50[	13	2685	22	4845
[50-60[	9	2841	18	5298
[60-70[	7	2710	15	5066
[70-80[	9	4851	26	6121
[80-90[	10	6293	28	4701
[90-...[	1	1399	5	525
[DONNEES MANQUANTES]	508	638	16	886

Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
55,79	59,00	38,00	77,00

Total : 66752

<<

4. Répartition des interventions SMUR primaires selon l'intervalle de temps entre l'appel 112 et l'alarme SMUR



Moyenne	Médiane	Q1	Q3	P90
4.013,4	60,0	0,0	120,0	240,0

Total : 69795

DONNEES MANQUANTES (INTERVENTION_TM_CALL et/ou CALL_TM): 0
DONNEES NON FIABLES (INTERVENTION_TM_CALL - CALL_TM < 0): 307

<<

5. Répartition des appels pour les interventions SMUR primaires selon l'intervalle de temps entre l'alarme SMUR et le départ effectif du SMUR



Moyenne	Médiane	Q1	Q3	P90
225,3	120,0	60,0	180,0	240,0

Total : 69715

DONNEES MANQUANTES (INTERVENTION_TM_START et/ou INTERVENTION_TM_CALL): 0
DONNEES NON FIABLES (INTERVENTION_TM_START - INTERVENTION_TM_CALL < 0): 259

<<

6. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre la réponse à l'appel 112 et le départ du SMUR



Moyenne	Médiane	Q1	Q3	P90
4.228,3	180,0	120,0	300,0	420,0

Total : 69715

DONNEES MANQUANTES (INTERVENTION_TM_START et/ou CALL_TM): 0
DONNEES NON FIABLES (INTERVENTION_TM_START - CALL_TM < 0): 564

<<

Année: 2008

7. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre le départ et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention (site)



Moyenne	Médiane	Q1	Q3	P90
8,5	7,0	4,0	10,0	13,0

Total : 69715

DONNEES MANQUANTES (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL et/ou INTERVENTION_TM_START): 0
DONNEES NON FIABLES (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL - INTERVENTION_TM_START < 0): 2361

<<

8. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention (site)



Moyenne	Médiane	Q1	Q3	P90
74,1	10,0	7,0	15,0	20,0

Total : 69715

DONNEES MANQUANTES (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL et/ou CALL_TM): 0
DONNEES NON FIABLES (INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL - CALL_TM < 0): 2639

<<

Année: 2008

9. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention et le départ du SMUR du lieu d'intervention ('on scene time interval')



	Moyenne	Médiane	Q1	Q3	P90
INTERVENTIONS PRIMAIRES	20,5	17,0	10,0	25,0	36,0
INTERVENTIONS PRIMAIRES (CONTACT AVEC LE PATIENT ET TRANSPORT)	20,8	18,0	12,0	25,0	34,0
INTERVENTIONS PRIMAIRES (CONTACT AVEC LE PATIENT SANS TRANSPORT)	27,6	22,0	13,0	35,0	50,0
INTERVENTIONS PRIMAIRES (SANS CONTACT AVEC LE PATIENT)	5,1	0,0	-1,7	5,0	13,0

Total : 66603

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE et/ou INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL): 0
DONNEES NON FIABLES (PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE - INTERVENTION_TM_SITE_ARRIVAL < 0): 3288

<<

10. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre le départ du SMUR du lieu d'intervention et l'arrivée à l'hôpital ('transport time interval')



Moyenne	Médiane	Q1	Q3	P90
11,2	8,0	4,0	13,0	20,0

Total : 69795

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_TM_HOSPITAL_ARRIVAL et/ou PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE): 0
DONNEES NON FIABLES (PATIENT_TM_HOSPITAL_ARRIVAL - PATIENT_TM_SITE_DEPARTURE < 0): 7468

<<

11. Répartition des interventions SMUR primaires par intervalle de temps entre le départ du SMUR et le moment où il est à nouveau disponible sur sa base ('unit hour utilisation')



Moyenne	Médiane	Q1	Q3	P90
48,5	40,0	27,0	60,0	84,0

Total : 69795

DONNEES MANQUANTES (INTERVENTION_TM_BASE_RETURN et/ou INTERVENTION_TM_START): 0
DONNEES NON FIABLES (INTERVENTION_TM_BASE_RETURN - INTERVENTION_TM_START < 0): 3206

<<

Année: 2008

12. Répartition des interventions SMUR primaires selon le profil de l'appelant



	Pourcentage
AMBULANCE	9.30
AUTRE	3.95
HOME	4.14
HOPITAL	0.23
INCONNU	2.27
MEDECIN	13.57
PARTICULIER	62.09
PIT	0.28
POLICE	2.44
POMPIERS	1.51
S.M.U.R.	0.23
Total	100.00

Total : 69703

DONNEES MANQUANTES (CALLER_CODE): 0

<<

Année: 2008

13. Répartition des interventions SMUR primaires selon le type de lieu d'intervention



	Fréquence	Pourcentage
Autre	4178	5.99
Circulation	5436	7.79
Lieu public	8998	12.89
Privé	51183	73.33
Total	69795	100.00

	Fréquence	Pourcentage
PRIVE	46968	67.29
MR-MRS	4215	6.04
PUBLIC	8998	12.89
CIRCULATION	5436	7.79
ECOLE/CRECHE	601	0.86
TRAVAIL	1451	2.08
SPORT	349	0.50
AUTRE	1179	1.69
INCONNU	538	0.77
PREVENTIF	60	0.09
Total	69795	100.00

DONNEES MANQUANTES (PLACE_CODE): 0

<<

14. Répartition des interventions SMUR primaires sans transport du patient

AVEC CONTACT AVEC LE PATIENT



SANS CONTACT AVEC LE PATIENT



Transport	Fréquence	Pourcentage
PAS DE TRANSPORT : REFUS	966	11.19
PAS DE TRANSPORT : CONSTAT DE DECES	1165	13.50
PAS DE TRANSPORT : DECEDE APRES CPR	2205	25.55
PAS DE TRANSPORT : DECEDE SANS CPR	2471	28.64
PAS DE TRANSPORT : INUTILE	1822	21.11
Total	8629	100.00

Transport	Fréquence	Pourcentage
PAS DE TRANSPORT : COURSE ANNULEE	3910	72.31
PAS DE TRANSPORT : DEJA CHARGE/PARTI	130	2.40
PAS DE TRANSPORT : FAUX APPEL	559	10.34
PAS DE TRANSPORT : PAS DE PATIENT	706	13.06
PAS DE TRANSPORT : INCONNU (PAS DE TRANSPORT)	102	1.89
Total	5407	100.00

DONNEES MANQUANTES (TRANSPORTATION_CODE): 0

<<

15. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le type de cause externe



Causes externes	Fréquence
Accident de la circulation	6.342
Chute	5.868
Intoxication - Médicaments	2.573
Intoxication - CO	500
Intoxication - Alcool	4.559
Intoxication - Autre	1.924
Lésions pénétrantes	525
Noyade	201
Pendaison	575
Electrocution	40
Armes à feu	154
Brûlures	318
Autres	1.798

Total : 21251

<<

Année: 2008

16. Répartition des interventions SMUR primaires avec transport du patient selon le type de destination et d'accompagnement



Code	Choix Hopital de destination
Choix 1	Hopital adequat le plus proche/Accord region
Choix 2	Autre hopital faute de place
Choix 3	Autre hopital pour indication therapeutique
Choix 4	Autre hopital pour raison autre que 1, 2 ou 3

			Fréquence
ACCOMPAGNEMENT DU SMUR	**TYPE DE TRANSPORT**	**TYPE DE DESTINATION**	
Avec SMUR	AMBUL+SMUR	AUTRE HOPITAL FAUTE DE PLACE	795.00
		AUTRE HOPITAL POUR INDICATION THERAPEUTIQUE	5406.00
		AUTRE HOPITAL POUR RAISON AUTRE QUE 1, 2 OU 3	2419.00
		HOPITAL ADEQUAT LE PLUS PROCHE/ACCORD REGION	39948.00
	HELI + SMUR	AUTRE HOPITAL POUR INDICATION THERAPEUTIQUE	1.00
	PIT+SMUR	AUTRE HOPITAL FAUTE DE PLACE	30.00
		AUTRE HOPITAL POUR INDICATION THERAPEUTIQUE	116.00
		AUTRE HOPITAL POUR RAISON AUTRE QUE 1, 2 OU 3	39.00
		HOPITAL ADEQUAT LE PLUS PROCHE/ACCORD REGION	1003.00
Sans SMUR	AMBUL	AUTRE HOPITAL FAUTE DE PLACE	57.00
		AUTRE HOPITAL POUR INDICATION THERAPEUTIQUE	464.00
		AUTRE HOPITAL POUR RAISON AUTRE QUE 1, 2 OU 3	313.00
		HOPITAL ADEQUAT LE PLUS PROCHE/ACCORD REGION	4840.00
	PIT	AUTRE HOPITAL FAUTE DE PLACE	6.00
		AUTRE HOPITAL POUR INDICATION THERAPEUTIQUE	25.00
		AUTRE HOPITAL POUR RAISON AUTRE QUE 1, 2 OU 3	7.00
		HOPITAL ADEQUAT LE PLUS PROCHE/ACCORD REGION	289.00
Total			55758.00

DONNEES MANQUANTES (ACCOMPANIMENT_CODE et/ou HOSPITAL_CHOICE_CODE et/ou SMUR_ACCOMPANIMENT_CODE): 2365

<<

17. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et l'application du RCP



		Fréquence
Evolution	**RCP**	
DECEDE : AMBULANCE	AVEC RCP	55.00
	CONSTAT DE DECES	1.00
	SANS RCP	46.00
DECEDE : SUR PLACE	AVEC RCP	1759.00
	CONSTAT DE DECES	880.00
	DONNEES MANQUANTES	149.00
	SANS RCP	2082.00
DECEDE : URGENCES	AVEC RCP	237.00
	CONSTAT DE DECES	2.00
	SANS RCP	190.00
DONNEES MANQUANTES	CONSTAT DE DECES	257.00
	DONNEES MANQUANTES	5647.00
VIVANT	AVEC RCP	890.00
	CONSTAT DE DECES	7.00
	SANS RCP	54157.00
Total		66359.00

Catégories de résultat	Moyenne RCP (Min)	Médiane RCP (Min)	Q1 RCP (Min)	Q3 RCP (Min)
DECEDE : AMBULANCE	29,2	30,0	15,0	37,0
DECEDE : SUR PLACE	23,7	20,0	15,0	30,0
DECEDE : URGENCES	34,2	30,0	20,0	45,0
DONNEES MANQUANTES	19,2	15,0	5,0	30,0
VIVANT	13,4	10,0	0,0	20,0

DONNEES NON FIABLES (TRANSPORTATION_CODE=6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR=.) OU (TRANSPORTATION_CODE <> 6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0) OU (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0): 393

<<

18. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et la présence de cause externe



		Fréquence
Evolution	**Causes externes**	
DECEDE : AMBULANCE	Aucune cause externe	62.00
	Cause externe	20.00
DECEDE : SUR PLACE	Aucune cause externe	3752.00
	Cause externe	1344.00
DECEDE : URGENCES	Aucune cause externe	300.00
	Cause externe	114.00
DONNEES MANQUANTES	Aucune cause externe	4195.00
	Cause externe	1709.00
DONNEES NON FIABLES	Aucune cause externe	152.00
	Cause externe	57.00
VIVANT	Aucune cause externe	37040.00
	Cause externe	18007.00
Total		66752.00

DONNEES NON FIABLES [EVOLUTION_CODE=0 ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OU [EVOLUTION_CODE=1 ET TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OU [EVOLUTION_CODE in ('2','3') ET TRANSPORTATION_CODE in ('6' '7''17' '8','11')]: 209
DONNEES MANQUANTES (EVOLUTION_CODE): 5904

<<

19. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et par résultat (évolution: mort versus vivant)



	Pourcentage
Causes externes	
Accident de la circulation	24.99
Armes à feu	0.61
Autres	7.09
Brûlures	1.25
Chute	23.12
Electrocution	0.16
Intoxication - Alcool	17.97
Intoxication - Autre	7.58
Intoxication - CO	1.97
Intoxication - Médicaments	10.14
Lésions pénétrantes	2.07
Noyade	0.79
Pendaison	2.27
Total	100.00

DONNEES NON FIABLES [EVOLUTION_CODE=0 ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OU [EVOLUTION_CODE=1 ET TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OU [EVOLUTION_CODE in ('2','3') ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17','8','11')]: 67
DONNEES MANQUANTES (EVOLUTION_CODE): 2003

<<

Année: 2008

19. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et par résultat (évolution: mort versus vivant)

		Fréquence
Causes externes	Evolution	
Accident de la circulation	DECEDE : AMBULANCE	10.00
	DECEDE : SUR PLACE	356.00
	DECEDE : URGENCES	50.00
	DONNEES MANQUANTES	424.00
	DONNEES NON FIABLES	21.00
	VIVANT	5481.00
Chute	DECEDE : AMBULANCE	4.00
	DECEDE : SUR PLACE	216.00
	DECEDE : URGENCES	32.00
	DONNEES MANQUANTES	433.00
	DONNEES NON FIABLES	10.00
	VIVANT	5173.00
Intoxication - Alcool	DECEDE : AMBULANCE	2.00
	DECEDE : SUR PLACE	49.00
	DECEDE : URGENCES	3.00
	DONNEES MANQUANTES	466.00
	DONNEES NON FIABLES	8.00
	VIVANT	4031.00
Intoxication - Autre	DECEDE : SUR PLACE	72.00
	DECEDE : URGENCES	3.00
	DONNEES MANQUANTES	168.00
	DONNEES NON FIABLES	4.00
	VIVANT	1677.00
Intoxication - CO	DECEDE : SUR PLACE	17.00
	DECEDE : URGENCES	1.00
	DONNEES MANQUANTES	43.00
	DONNEES NON FIABLES	2.00
	VIVANT	437.00
Intoxication - Médicaments	DECEDE : AMBULANCE	1.00
	DECEDE : SUR PLACE	68.00
	DECEDE : URGENCES	4.00
	DONNEES MANQUANTES	163.00
	DONNEES NON FIABLES	5.00
	VIVANT	2332.00
Lésions pénétrantes	DECEDE : SUR PLACE	36.00
	DECEDE : URGENCES	5.00
	DONNEES MANQUANTES	51.00
	DONNEES NON FIABLES	3.00
	VIVANT	430.00
Total		22291.00

		Fréquence
Causes externes	Evolution	
Armes à feu	DECEDE : SUR PLACE	74.00
	DECEDE : URGENCES	3.00
	DONNEES MANQUANTES	14.00
	DONNEES NON FIABLES	2.00
	VIVANT	61.00
Autres	DECEDE : AMBULANCE	2.00
	DECEDE : SUR PLACE	163.00
	DECEDE : URGENCES	13.00
	DONNEES MANQUANTES	146.00
	DONNEES NON FIABLES	6.00
	VIVANT	1468.00
Brûlures	DECEDE : AMBULANCE	2.00
	DECEDE : SUR PLACE	20.00
	DECEDE : URGENCES	2.00
	DONNEES MANQUANTES	22.00
	DONNEES NON FIABLES	1.00
	VIVANT	271.00
Electrocution	DECEDE : SUR PLACE	8.00
	DONNEES MANQUANTES	2.00
	VIVANT	30.00
Noyade	DECEDE : SUR PLACE	67.00
	DECEDE : URGENCES	6.00
	DONNEES MANQUANTES	13.00
	VIVANT	115.00
Pendaison	DECEDE : SUR PLACE	347.00
	DECEDE : URGENCES	3.00
	DONNEES MANQUANTES	58.00
	DONNEES NON FIABLES	5.00
	VIVANT	162.00
Total		3086.00

<<

20. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le groupe de pathologie



	Fréquence	Pourcentage
Groupes de pathologie		
Arrêt cardiaque	7394.00	9.48
Autre	36846.00	47.26
Difficultés respiratoires	10504.00	13.47
Intoxication	7325.00	9.40
Stroke	5485.00	7.04
Suicide	1512.00	1.94
Syndrome coronaire aigu	5700.00	7.31
Traumatisme sévère	3194.00	4.10
Total	77960.00	100.00

Total : 66695

<<

Année: 2008

21. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le groupe de pathologie et le résultat (Evolution: mort versus vivant)



Total : 66695

DONNEES NON FIABLES [EVOLUTION_CODE=0 ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OU [EVOLUTION_CODE=1 ET TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OU [EVOLUTION_CODE in ('2','3') ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','8','11','17')]: 0
DONNEES MANQUANTES (EVOLUTION_CODE): 6708

<<

Année: 2008

21. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le groupe de pathologie et le résultat (Evolution: mort versus vivant)

		Fréquence
Groupes de pathologie	**Evolution**	
Arrêt cardiaque	**DECEDE : AMBULANCE**	78.00
	DECEDE : SUR PLACE	4973.00
	DECEDE : URGENCES	298.00
	DONNEES MANQUANTES	748.00
	VIVANT	1297.00
Autre	**DECEDE : AMBULANCE**	21.00
	DECEDE : SUR PLACE	568.00
	DECEDE : URGENCES	69.00
	DONNEES MANQUANTES	3341.00
	VIVANT	32847.00
Difficultés respiratoires	**DECEDE : AMBULANCE**	18.00
	DECEDE : SUR PLACE	778.00
	DECEDE : URGENCES	109.00
	DONNEES MANQUANTES	779.00
	VIVANT	8820.00
Intoxication	**DECEDE : AMBULANCE**	3.00
	DECEDE : SUR PLACE	137.00
	DECEDE : URGENCES	12.00
	DONNEES MANQUANTES	679.00
	VIVANT	6494.00
Stroke	**DECEDE : AMBULANCE**	5.00
	DECEDE : SUR PLACE	43.00
	DECEDE : URGENCES	37.00
	DONNEES MANQUANTES	373.00
	VIVANT	5027.00
Suicide	**DECEDE : SUR PLACE**	569.00
	DECEDE : URGENCES	13.00
	DONNEES MANQUANTES	166.00
	VIVANT	764.00
Syndrome coronaire aigu	**DECEDE : AMBULANCE**	13.00
	DECEDE : SUR PLACE	211.00
	DECEDE : URGENCES	50.00
	DONNEES MANQUANTES	331.00
	VIVANT	5095.00
Traumatisme sévère	**DECEDE : AMBULANCE**	16.00
	DECEDE : SUR PLACE	558.00
	DECEDE : URGENCES	61.00
	DONNEES MANQUANTES	291.00
	VIVANT	2268.00
Total		77960.00

DONNEES NON FIABLES [EVOLUTION_CODE=0 ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OU [EVOLUTION_CODE=1 ET TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OU [EVOLUTION_CODE in ('2','3') ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','8','11','17')]: 0
DONNEES MANQUANTES (EVOLUTION_CODE): 6708

<<

21. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon le groupe de pathologie et le résultat (Evolution: mort versus vivant)

	Pourcentage
Groupes de pathologie	
Arrêt cardiaque	9.48
Autre	47.26
Difficultés respiratoires	13.47
Intoxication	9.40
Stroke	7.04
Suicide	1.94
Syndrome coronaire aigu	7.31
Traumatisme sévère	4.10
Total	100.00

DONNEES NON FIABLES [EVOLUTION_CODE=0 ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','17')] OU [EVOLUTION_CODE=1 ET TRANSPORTATION_CODE in ('1','2','3','4','5','14','15','8','11')] OU [EVOLUTION_CODE in ('2','3') ET TRANSPORTATION_CODE in ('6','7','8','11','17')]: 0
DONNEES MANQUANTES (EVOLUTION_CODE): 6708

<<

22. Répartition des patients transportés lors d'interventions SMUR primaires selon l'hôpital de destination et le groupe de pathologie

Hôpital adéquat le plus proche/Accord régional

	DESTINATION											Total
	01. GASTHUISBERG	02. ST. JOSEPH	03. ST. JOZEF	04. ST. LUC	05. SART-TILMAN	06. ST. LUCAS	07. CHARLEROI	08. CITADELLE	09. U.Z. BRUSSEL	10. PORTE DE HAL	11. AUTRE	Total
Arrêt cardiaque	78.00	25.00	37.00	26.00	20.00	34.00	27.00	20.00	45.00	23.00	1066.00	1401.00
Traumatisme sévère	86.00	31.00	60.00	32.00	42.00	32.00	23.00	32.00	6.00	25.00	1601.00	1970.00
Difficultés respiratoires	254.00	222.00	159.00	173.00	102.00	124.00	169.00	103.00	112.00	125.00	6149.00	7692.00
Syndrome coronaire aigu	182.00	73.00	161.00	93.00	69.00	62.00	90.00	37.00	70.00	79.00	3058.00	3974.00
Stroke	126.00	42.00	120.00	84.00	71.00	134.00	62.00	38.00	75.00	42.00	3440.00	4234.00
Intoxication	160.00	146.00	144.00	77.00	74.00	139.00	89.00	49.00	66.00	95.00	4577.00	5616.00
Suicide	24.00	22.00	9.00	14.00	10.00	17.00	19.00	8.00	14.00	11.00	546.00	694.00
Autre	868.00	668.00	670.00	569.00	517.00	631.00	480.00	347.00	454.00	495.00	22636.00	28335.00

Total : 47178

<<

Année: 2008

22. Répartition des patients transportés lors d'interventions SMUR primaires selon l'hôpital de destination et le groupe de pathologie

Autre hôpital faute de place

	DESTINATION											Total
	01. GASTHUISBERG	02. ST. JOSEPH	03. ST. JOZEF	04. ST. LUC	05. SART-TILMAN	06. ST. LUCAS	07. CHARLEROI	08. CITADELLE	09. U.Z. BRUSSEL	10. PORTE DE HAL	11. AUTRE	Total
Arrêt cardiaque	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	54.00	70.00
Traumatisme sévère	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	5.00	43.00	56.00
Difficultés respiratoires	0.00	5.00	0.00	8.00	5.00	1.00	2.00	10.00	7.00	8.00	156.00	202.00
Syndrome coronaire aigu	0.00	4.00	3.00	3.00	4.00	0.00	3.00	0.00	5.00	3.00	67.00	92.00
Stroke	2.00	4.00	0.00	5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	3.00	4.00	82.00	104.00
Intoxication	4.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	5.00	1.00	10.00	108.00	139.00
Suicide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	13.00
Autre	6.00	7.00	3.00	20.00	13.00	2.00	1.00	6.00	13.00	24.00	299.00	394.00

Total : 902

<<

22. Répartition des patients transportés lors d'interventions SMUR primaires selon l'hôpital de destination et le groupe de pathologie

Autre hôpital pour indication thérapeutique spécifique

	DESTINATION											Total
	01. GASTHUISBERG	02. ST. JOSEPH	03. ST. JOZEF	04. ST. LUC	05. SART-TILMAN	06. ST. LUCAS	07. CHARLEROI	08. CITADELLE	09. U.Z. BRUSSEL	10. PORTE DE HAL	11. AUTRE	Total
Arrêt cardiaque	34.00	4.00	0.00	7.00	18.00	1.00	4.00	20.00	10.00	4.00	166.00	268.00
Traumatisme sévère	32.00	7.00	7.00	12.00	44.00	4.00	14.00	45.00	10.00	6.00	267.00	448.00
Difficultés respiratoires	30.00	32.00	11.00	23.00	34.00	13.00	29.00	37.00	32.00	16.00	611.00	868.00
Syndrome coronaire aigu	54.00	33.00	16.00	51.00	57.00	5.00	26.00	84.00	26.00	14.00	735.00	1101.00
Stroke	28.00	20.00	7.00	17.00	28.00	19.00	34.00	34.00	24.00	8.00	462.00	681.00
Intoxication	16.00	13.00	17.00	8.00	25.00	10.00	14.00	37.00	7.00	18.00	332.00	497.00
Suicide	0.00	1.00	3.00	3.00	9.00	0.00	6.00	8.00	2.00	5.00	54.00	91.00
Autre	112.00	68.00	34.00	95.00	156.00	84.00	73.00	164.00	96.00	88.00	2176.00	3146.00

Total : 6175

<<

22. Répartition des patients transportés lors d'interventions SMUR primaires selon l'hôpital de destination et le groupe de pathologie

Autre hôpital pour raison autre que 1, 2 ou 3

	DESTINATION											Total
	01. GASTHUISBERG	02. ST. JOSEPH	03. ST. JOZEF	04. ST. LUC	05. SART-TILMAN	06. ST. LUCAS	07. CHARLEROI	08. CITADELLE	09. U.Z. BRUSSEL	10. PORTE DE HAL	11. AUTRE	Total
Arrêt cardiaque	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00	5.00	1.00	0.00	25.00	39.00
Traumatisme sévère	0.00	1.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	1.00	0.00	57.00	74.00
Difficultés respiratoires	10.00	17.00	39.00	16.00	13.00	12.00	5.00	35.00	12.00	4.00	380.00	543.00
Syndrome coronaire aigu	10.00	3.00	30.00	12.00	1.00	7.00	2.00	3.00	8.00	1.00	197.00	274.00
Stroke	6.00	2.00	13.00	8.00	9.00	16.00	7.00	11.00	5.00	2.00	202.00	281.00
Intoxication	2.00	6.00	13.00	4.00	7.00	16.00	3.00	9.00	6.00	2.00	176.00	244.00
Suicide	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	19.00	25.00
Autre	38.00	40.00	54.00	46.00	56.00	62.00	19.00	89.00	28.00	23.00	1233.00	1688.00

Total : 2829

<<

23. Répartition des interventions SMUR primaires par groupe de pathologie et selon la présence du médecin référent



	Médecin référent				Total
	Parti	Pas de med. ref.	Pas sur place	Sur place	
Groupes de pathologie					
Arrêt cardiaque	44.00	2771.00	2555.00	761.00	6131.00
Autre	474.00	13507.00	12772.00	4584.00	31337.00
Difficultés respiratoir	372.00	2768.00	3510.00	2498.00	9148.00
Intoxication	51.00	3068.00	2543.00	450.00	6112.00
Stroke	151.00	1611.00	1953.00	1087.00	4802.00
Suicide	6.00	618.00	582.00	63.00	1269.00
Syndrome coronaire aigu	141.00	1559.00	1475.00	1933.00	5108.00
Traumatisme sévère	14.00	1280.00	1139.00	148.00	2581.00
Total	1253.00	27182.00	26529.00	11524.00	66488.00

Total : 66695

<<

24. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe



Sexe par catégorie d'âge



Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
62,48	65,00	51,00	78,00

Total : 7394

<<

25. Répartition des interventions SMUR primaires concernant des patients du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' selon l'intervalle de temps entre la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention



Moyenne (Min)	Médiane (Min)	Q1 (Min)	Q3 (Min)	P90 (Min)
34,80	10,00	7,00	14,00	19,00

Total : 7394

<<

26. Répartition des interventions SMUR primaires concernant les patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' selon l'intervalle de temps ente la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d 'intervention et le résultat du patient (évolution: mort versus vivant)



<<

26. Répartition des interventions SMUR primaires concernant les patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' selon l'intervalle de temps ente la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d 'intervention et le résultat du patient (évolution: mort versus vivant)

	Evolution		Total
	Mort	Vivant	N
Intervalles de temps (minutes)			
DONNEES NON FIABLES	27	23	50
[00-02[	1	1	2
[02-04[	30	22	52
[04-06[	163	66	229
[06-08[	278	132	410
[08-10[	306	166	472
[10-12[	335	148	483
[12-14[	278	118	396
[14-16[	206	70	276
[16-18[	137	50	187
[18-20[	89	26	115
[20-22[	59	26	85
[22-24[	41	12	53
[24-26[	27	5	32
[26-28[	15	5	20
[28-30[	14	5	19
[30-32[	10	1	11
[32-34[	4	2	6
[34-36[	5	1	6
[36-38[	3	1	4
[38-40[	2	.	2
[42-44[	.	1	1
[46-48[	1	.	1
[48-50[	2	.	2
[52-54[	1	.	1
[58-60[	.	1	1
[60-...[	16	5	21
Total	2050	887	2937

<<

27. Répartition des patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et la durée du RCP

Evolution : Vivant



<<

27. Répartition des patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et la durée du RCP

Evolution : Vivant

	Fréquence	Pourcentage
Intervalles de temps (minutes) RCP		
[00-05[	96.00	10.82
[05-10[	104.00	11.72
[10-15[	163.00	18.38
[15-20[	131.00	14.77
[20-25[	124.00	13.98
[25-30[	55.00	6.20
[30-35[	86.00	9.70
[35-40[	26.00	2.93
[40-45[	31.00	3.49
[45-50[	25.00	2.82
[50-55[	18.00	2.03
[55-60[	2.00	0.23
[60-...	26.00	2.93
Total	887.00	100.00

<<

27. Répartition des patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et la durée du RCP

Evolution : Mort



<<

27. Répartition des patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et la durée du RCP

Evolution : Mort

	Fréquence	Pourcentage
Intervalles de temps (minutes) RCP		
[00-05[	38.00	1.85
[05-10[	71.00	3.46
[10-15[	180.00	8.78
[15-20[	269.00	13.12
[20-25[	376.00	18.34
[25-30[	185.00	9.02
[30-35[	438.00	21.37
[35-40[	93.00	4.54
[40-45[	146.00	7.12
[45-50[	118.00	5.76
[50-55[	41.00	2.00
[55-60[	10.00	0.49
[60-...	85.00	4.15
Total	2050.00	100.00

<<

28. Répartition des patients réanimés du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon le rythme cardiaque initial et le résultat (évolution: mort versus vivant)



	Evolution		Total
	Mort	Vivant	
	Total	Total	Total
Ryhtme cardiaque à l'arrivée sur site			
AESP (DEM)	243.00	119.00	362.00
Asystolie	1632.00	454.00	2086.00
Bloc AV II-III	15.00	18.00	33.00
Fibril. ventriculaire	252.00	291.00	543.00
Fibrill. auriculaire	15.00	24.00	39.00
Rythme sinusal	63.00	57.00	120.00
Rythme supraventric.	3.00	6.00	9.00
Tachyc. Ventriculaire	17.00	37.00	54.00
Total	2240.00	1006.00	3246.00

<<

29. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Arrêt cardiaque' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Total
Traitement	
DEFIBRILLATION	1243.00
MASSAGE CARDIAQUE AVEC MECANISME DE SOUTIEN	285.00
MEDICAMENT IV	3101.00
OXYGENOTHERAPIE FIO2 100%	3200.00
PRESERVATION DES VOIES RESPIRATOIRES	3021.00
RCP	3079.00
Total	13929.00

Total : 3778

<<

30. Répartition des patients avec un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe



Sexe par catégorie d'âge



Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
42,23	40,00	24,00	58,00

Total : 12890

<<

31. Répartition des patients présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par gravité physiologique du traumatisme (Revised Trauma Score)



Total : 12890

DONNEES MANQUANTES 0

<<

Année: 2008

32. Répartition des patients avec un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le type de cause externe



	Non Accidentel	Accidentel
Causes externes		
Accident de la circulation	0.00	4895.00
Armes à feu	0.00	45.00
Aucune cause externe	8.00	399.00
Autres	1.00	644.00
Brûlures	0.00	260.00
Chute	1.00	3572.00
Electrocution	0.00	13.00
Lésions pénétrantes	4.00	298.00
Noyade	0.00	7.00
Pendaison	0.00	10.00

Total (Nombre de patients) : 12423

DONNEES NON FIABLES : ACCIDENTAL=NO ET SUICIDE_FLAG=YES: 0

<<

Année: 2008

33. Répartition des patients du groupe de pathologie 'traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le type de cause externe



Causes externes



	Non Accidentel	Accidentel
Causes externes		
Accident de la circulation	0.00	1474.00
Armes à feu	0.00	25.00
Aucune cause externe	0.00	67.00
Autres	0.00	150.00
Brûlures	0.00	47.00
Chute	0.00	790.00
Electrocution	0.00	6.00
Lésions pénétrantes	3.00	71.00
Noyade	0.00	6.00
Pendaison	0.00	4.00

Total (Nombre de patients) : 3194

DONNEES NON FIABLES : ACCIDENTAL=NO AND SUICIDE_FLAG=YES: 0

<<

Année: 2008

34. Répartition des patients présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et l'application du RCP



Moyenne RCP	Médiane RCP	Q1 RCP	Q3 RCP
16,1	10,0	0,0	25,0

Catégories de résultat	Moyenne RCP	Médiane RCP	Q1 RCP	Q3 RCP
DECEDE : AMBULANCE	26,1	15,0	10,0	30,0
DECEDE : SUR PLACE	20,5	20,0	10,0	30,0
DECEDE : URGENCES	29,0	30,0	20,0	45,0
DONNEES MANQUANTES	29,6	10,0	10,0	25,0
VIVANT	8,3	0,0	0,0	12,0

DONNEES NON FIABLES (TRANSPORTATION_CODE=6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET (CPR=. OU CPR=0)) OU (TRANSPORTATION_CODE <> 6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0) OU (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0): 16

<<

34. Répartition des patients présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et l'application du RCP

		Fréquence
Evolution	**RCP**	
DECEDE : AMBULANCE	**AVEC RCP**	7.00
	SANS RCP	8.00
DECEDE : SUR PLACE	**AVEC RCP**	91.00
	CONSTAT DE DECES	69.00
	DONNEES MANQUANTES	21.00
	SANS RCP	175.00
DECEDE : URGENCES	**AVEC RCP**	27.00
	SANS RCP	36.00
DONNEES MANQUANTES	**CONSTAT DE DECES**	12.00
	DONNEES MANQUANTES	923.00
VIVANT	**AVEC RCP**	58.00
	SANS RCP	10980.00
Total		12407.00

DONNEES NON FIABLES (TRANSPORTATION_CODE=6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET (CPR=. OU CPR=0)) OU (TRANSPORTATION_CODE <> 6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0) OU (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0): 16

<<

35. Répartition des patients du groupe de pathologie 'traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et l'application du RCP



Moyenne RCP	Médiane RCP	Q1 RCP	Q3 RCP
19,0	15,0	5,0	30,0

Catégories de résultat	Moyenne RCP	Médiane RCP	Q1 RCP	Q3 RCP
DECEDE : AMBULANCE	23,6	12,5	8,0	27,5
DECEDE : SUR PLACE	18,8	15,0	10,0	30,0
DECEDE : URGENCES	29,5	30,0	20,0	40,0
DONNEES MANQUANTES	26,8	10,0	3,0	40,0
VIVANT	14,2	10,0	2,0	20,0

DONNEES NON FIABLES (TRANSPORTATION_CODE=6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET (CPR=. OU CPR=0)) OU (TRANSPORTATION_CODE <> 6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0) OU (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0): 22

<<

35. Répartition des patients du groupe de pathologie 'traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le résultat (évolution: mort versus vivant) et l'application du RCP

		Fréquence
Evolution	**RCP**	
DECEDE : AMBULANCE	**AVEC RCP**	8.00
	SANS RCP	8.00
DECEDE : SUR PLACE		10.00
	AVEC RCP	120.00
	CONSTAT DE DECES	95.00
	SANS RCP	311.00
DECEDE : URGENCES	**AVEC RCP**	30.00
	SANS RCP	31.00
DONNEES MANQUANTES		272.00
	CONSTAT DE DECES	19.00
VIVANT	**AVEC RCP**	64.00
	SANS RCP	2204.00
Total		3172.00

DONNEES NON FIABLES (TRANSPORTATION_CODE=6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET (CPR=. OU CPR=0)) OU (TRANSPORTATION_CODE <> 6 ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0) OU (TRANSPORTATION_CODE IN (7,17) ET EVOLUTION_CODE=1 ET CPR > 0): 22

<<

36. Répartition des patients traités présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le type des traitements effectués



		Fréquence	Pourcentage
Traitement	**Oui/Non**		
Actes thérapeutiques	**NON**	2791.00	5.89
	OUI	8180.00	17.25
Contention	**NON**	4360.00	9.20
	OUI	7787.00	16.42
Monitoring	**NON**	2425.00	5.11
	OUI	9722.00	20.51
Oxygénothérapie	**NON**	6905.00	14.56
	OUI	5242.00	11.06
Total		47412.00	100.00

Total (Nombre de patients) : 63116

<<

37. Répartition des patients traités présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Fréquence
AUNCUN ACTE	2424.00
MEDICAMENTS	4076.00
PERFUSION LIQUIDE	8072.00
THERAPIE O2 100% SANS MODE DE VENTILATION	2555.00
THERAPIE O2 40% SANS MODE DE VENTILATION	2102.00
THERAPIE O2 AVEC MODE DE VENTILATION	649.00
VOIE D'ENTREE	8010.00
VOIE RESPIRATOIRE LIBRE	156.00
Total	28044.00

Total (Nombre de patients) : 12147

<<

Année: 2008

37. Répartition des patients traités présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Fréquence	Pourcentage
CENTRALE	27	0.34
INTRA-OSSEUSE	16	0.20
OBTURATEUR	44	0.55
PERIPHERIQUE	7959	98.92
Total	8046	100.00

<<

37. Répartition des patients traités présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Fréquence	Pourcentage
AUTRE	1768	19.72
COLLOIDE	1408	15.71
GLUCOSE 5%	394	4.39
NaCl 0.9%	5395	60.18
Total	8965	100.00

<<

38. Répartition des patients traités présentant un traumatisme lors d'interventions SMUR primaires selon le type de stabilisation effectuée



	Fréquence
ATELLE M. INF.	1093.00
ATELLE M. SUP.	605.00
KED	330.00
MAT. DEPRESS.	2819.00
MINERVE	6656.00
PAS DE STABILISATION	4360.00
SCOOP	3602.00
Total	19465.00

Total (Nombre de patients) : 12147

<<

Année: 2008

39. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le type des traitements effectués



		Fréquence	Pourcentage
Traitement	**Oui/Non**		
Actes thérapeutiques	**NON**	229.00	2.12
	OUI	2356.00	21.86
Contention	**NON**	716.00	6.64
	OUI	2015.00	18.70
Monitoring	**NON**	362.00	3.36
	OUI	2369.00	21.98
Oxygénothérapie	**NON**	1099.00	10.20
	OUI	1632.00	15.14
Total		10778.00	100.00

Total (Nombre de patients) : 2731

<<

40. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Fréquence
AUNCUN ACTE	196.00
MEDICAMENTS	1294.00
PERFUSION LIQUIDE	2317.00
THERAPIE O2 100% SANS MODE DE VENTILATION	676.00
THERAPIE O2 40% SANS MODE DE VENTILATION	432.00
THERAPIE O2 AVEC MODE DE VENTILATION	582.00
VOIE D'ENTREE	2305.00
VOIE RESPIRATOIRE LIBRE	158.00
Total	7960.00

Total (Nombre de patients) : 2731

<<

40. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Fréquence	Pourcentage
CENTRALE	21	0.90
INTRA-OSSEUSE	18	0.77
OBTURATEUR	12	0.52
PERIPHERIQUE	2278	97.81
Total	2329	100.00

<<

40. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Fréquence	Pourcentage
AUTRE	399	14.16
COLLOIDE	674	23.92
GLUCOSE 5%	89	3.16
NaCl 0.9%	1656	58.77
Total	2818	100.00

<<

41. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Traumatisme sévère' lors d'interventions SMUR primaires selon le type de stabilisation effectuée.



	Fréquence
ATELLE M. INF.	288.00
ATELLE M. SUP.	153.00
KED	100.00
MAT. DEPRESS.	944.00
MINERVE	1807.00
PAS DE STABILISATION	716.00
SCOOP	1142.00
Total	5150.00

Total (Nombre de patients) : 2731

<<

42. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe.



	Sexe				Total
	DONNEES MANQUANTES	FEMININ	INCONNU	MASCULIN	N
Catégories d'âges					
[00-02[	.	114	1	117	232
[02-10[	.	51	.	66	117
[10-20[	.	94	1	73	168
[20-30[	.	94	.	145	239
[30-40[	.	116	3	194	313
[40-50[	.	211	2	325	538
[50-60[	2	347	2	648	999
[60-70[	2	476	1	1007	1486
[70-80[	1	1041	5	1450	2497
[80-90[	3	1677	10	1340	3030
[90-...[	.	477	1	158	636
[DONNEES MANQUANTES]	41	100	1	107	249
Total	49	4798	27	5630	10504

Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
67,95	75,00	59,00	83,00

<<

43. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon la cause



Cause 'Détresse respiratoire'

	Fréquence
1. Détresse respiratoire d'une autre origine	812.00
2. Détresse respiratoire d'origine pulmonaire	6047.00
3. Détresse respiratoire d'origine cardio-vasculaire	3012.00
4. Détresse respiratoire de nature infectieuse aiguë	1618.00
5. Détresse respiratoire par hyperventilation	268.00
6. Détresse respiratoire liée à un traumatisme ou à un empoisonnement	367.00
Total	12124.00

Total (Nombre de patients) : 10504

<<

44. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon l'évolution de la gravité (Saturation en O2) en fonction de l'administration de thérapie



Total (Nombre de patients) 1161

<<

44. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon l'évolution de la gravité (Saturation en O2) en fonction de l'administration de thérapie



Total (Nombre de patients) 1161

<<

44. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon l'évolution de la gravité (Saturation en O2) en fonction de l'administration de thérapie



Total (Nombre de patients) 9343

<<

44. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon l'évolution de la gravité (Saturation en O2) en fonction de l'administration de thérapie



Total (Nombre de patients) 9343

<<

45. Répartition des patients traités du groupe de pathologie 'Détresse respiratoire' lors d'interventions SMUR primaires selon les traitements effectués pour l'amélioration de la respiration et/ou de la circulation



Traitement réalisé en vue d'améliorer la fonction respiratoire et/ou la circulation

	Fréquence
AEROSOL	1872.00
AUNCUN ACTE	223.00
CANULE GUEDEL	290.00
MEDICAMENT IV	4505.00
PERFUSION	8303.00
THERAPIE O2 100%	3825.00
THERAPIE O2 40%	2727.00
VENTILATION ASSISTEE	1040.00
VENTILATION NON INVASIVE	303.00
Total	23088.00

Total (Nombre de patients) : 10023

<<

46. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Syndrome coronaire aigu' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe



Sexe par catégorie d'âge



	Sexe				Total
	DONNEES MANQUANTES	FEMININ	INCONNU	MASCULIN	N
Catégories d'âges					
[00-02[	.	2	.	3	5
[02-10[	.	.	.	1	1
[10-20[	.	7	1	7	15
[20-30[	.	11	.	12	23
[30-40[	.	25	.	88	113
[40-50[	3	128	.	413	544
[50-60[	.	213	3	720	936
[60-70[	.	278	4	733	1015
[70-80[	.	600	2	902	1504
[80-90[	.	663	.	597	1260
[90-...[	.	150	1	51	202
[DONNEES MANQUANTES]	14	29	.	39	82
Total	17	2106	11	3566	5700

Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
68,10	71,00	57,00	80,00

<<

Année: 2008

47. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Syndrome coronaire aigu' lors d'interventions SMUR primaires selon le type



	Fréquence	Pourcentage
Syndrome coronaire aigu d'une autre origine	672.00	13.29
Syndrome coronaire aigu d'une autre origine cardiocirculatoire	198.00	3.92
Syndrome coronaire aigu de type ischémique primaire	4185.00	82.79
Total	5055.00	100.00

Total (Nombre de patients) ; 5700

<<

Année: 2008

48. Répartition des patients traités du groupe de pathologie 'Syndrome coronaire aigu' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Fréquence
DEFIBRILLATION	307.00
MEDICAMENT IV	3005.00
PACING	20.00
PERFUSION	5263.00
THERAPIE O2 100%	2011.00
THERAPIE O2 40%	1948.00
VENTILATION ASSISTEE	344.00
VENTILATION NON INVASIVE	110.00
Total	13008.00

Total (Nombre de patients) : 5655

<<

49. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Syndrome coronaire aigu' lors d'interventions SMUR primaires selon le lieu d'intervention et le médecin référent



		Fréquence
Autre	**Avec médecin référent**	167.00
	DONNEES MANQUANTES	36.00
	Sans médecin référent	113.00
Lieu public	**Avec médecin référent**	227.00
	DONNEES MANQUANTES	75.00
	Sans médecin référent	164.00
Privé	**Avec médecin référent**	3155.00
	DONNEES MANQUANTES	481.00
	Sans médecin référent	1282.00
Total		5700.00

<<

50. Répartition des interventions SMUR primaires chez des patients avec un 'Syndrome coronaire aigu' selon l'intervalle de temps entre la réponse à l'appel 112 et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention



Moyenne (Min)	Médiane (Min)	Q1 (Min)	Q3 (Min)	P90 (Min)
121,59	11,00	8,00	15,00	20,00

Total : 5700

<<

Année: 2008

51. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe



Sexe par catégorie d'âge



	Sexe	
	DONNEES MANQUANTES	FEMININ
Catégories d'âges		
[00-02[	.	22
[02-10[	.	29
[10-20[	.	30
[20-30[	.	39
[30-40[	1	69
[40-50[	.	133
[50-60[	.	205
[60-70[	1	315
[70-80[	.	683
[80-90[	2	1028
[90-...[	.	193
[DONNEES MANQUANTES]	15	38
Total	19	2784

Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
68,47	75,00	59,00	82,00

<<

52. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et type de rythme cardiaque



Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
68,47	75,00	59,00	82,00

Total : 5485

<<

53. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par Glasgow Coma Scale et type de Stroke



Type Stroke			Total
Hemorrhagic stroke	Occlusive vascular stroke	Stroke d'une autre origine	N
941	3209	1335	5485

Total : 5485

DONNEES NON FIABLES (TYPE STROKE): 0

<<

Année: 2008

54. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par traitement exécuté pour préserver la fonction respiratoire



Total (Nombre de patients) : 5454

DONNEES NON FIABLES (Traitement): 0

<<

Année: 2008

54. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Stroke' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par traitement exécuté pour préserver la fonction respiratoire

		Fréquence	Pourcentage
Catégories de GCS	**Traitement**		
03	**Pas d'action**	446.00	8.18
	Tentative manquée	3.00	0.06
	Ventilation assistée	179.00	3.28
	Voie respiratoire préservée	62.00	1.14
04 - 08	**Pas d'action**	814.00	14.92
	Tentative manquée	9.00	0.17
	Ventilation assistée	163.00	2.99
	Voie respiratoire préservée	54.00	0.99
09 - 10	**Pas d'action**	637.00	11.68
	Ventilation assistée	21.00	0.39
	Voie respiratoire préservée	5.00	0.09
11 - 12	**Pas d'action**	629.00	11.53
	Tentative manquée	1.00	0.02
	Ventilation assistée	5.00	0.09
	Voie respiratoire préservée	4.00	0.07
13 - 15	**Pas d'action**	2407.00	44.13
	Ventilation assistée	7.00	0.13
	Voie respiratoire préservée	8.00	0.15
Total		5454.00	100.00

Total (Nombre de patients) : 5454

DONNEES NON FIABLES (Traitement): 0

<<

Année: 2008

55. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe



Sexe par catégorie d'âge



	Sexe				Total
	DONNEES MANQUANTES	FEMININ	INCONNU	MASCULIN	N
Catégories d'âges					
[00-02[	.	15	.	25	40
[02-10[	.	42	.	36	78
[10-20[	.	230	2	331	563
[20-30[	2	391	4	845	1242
[30-40[	1	473	5	815	1294
[40-50[	3	610	5	906	1524
[50-60[	1	497	1	653	1152
[60-70[	1	224	2	310	537
[70-80[	1	152	1	197	351
[80-90[	.	127	.	84	211
[90-...[	.	20	.	7	27
[DONNEES MANQUANTES]	88	80	2	136	306
Total	97	2861	22	4345	7325

Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
42,17	41,00	28,00	53,00

<<

56. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge, sexe et type d'intoxication



Total (Nombre de patients) : 6865

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_AGE OU PATIENT_SEX OU TYPE_INTOXICATION): 460

<<

Année: 2008

56. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge, sexe et type d'intoxication

			Fréquence
Age	**Sexe**	**Type d'intoxication**	
[00-02[	**F**	**Intoxication CO**	11.00
		Intoxication médic.	1.00
		Intoxication: autre	3.00
	M	**Intoxication CO**	8.00
		Intoxication médic.	2.00
		Intoxication éthilique	2.00
		Intoxication: autre	12.00
[02-10[	**F**	**Intoxication CO**	27.00
		Intoxication médic.	6.00
		Intoxication: autre	9.00
	M	**Intoxication CO**	18.00
		Intoxication médic.	3.00
		Intoxication: autre	13.00
Total			115.00

Total (Nombre de patients) : 6865

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_AGE OU PATIENT_SEX OU TYPE_INTOXICATION): 460

<<

56. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge, sexe et type d'intoxication

			Fréquence
Age	**Sexe**	**Type d'intoxication**	
[10-20[	**F**	**Intoxication CO**	28.00
		Intoxication médic.	59.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	17.00
		Intoxication éthilique	59.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	26.00
		Intoxication: autre	39.00
	I	**Intoxication CO**	1.00
		Intoxication: autre	1.00
	M	**Intoxication CO**	29.00
		Intoxication médic.	44.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	8.00
		Intoxication éthilique	117.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	57.00
		Intoxication: autre	71.00
[20-30[	**F**	**Intoxication CO**	36.00
		Intoxication médic.	115.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	45.00
		Intoxication éthilique	84.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	38.00
		Intoxication: autre	69.00
	I	**Intoxication médic.**	1.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	1.00
		Intoxication éthilique	1.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	1.00
	M	**Intoxication CO**	35.00
		Intoxication médic.	112.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	53.00
		Intoxication éthilique	297.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	144.00
		Intoxication: autre	187.00
Total			1775.00

Total (Nombre de patients) : 6865

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_AGE OU PATIENT_SEX OU TYPE_INTOXICATION): 460

<<

56. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge, sexe et type d'intoxication

			Fréquence
Age	**Sexe**	**Type d'intoxication**	
[30-40[	**F**	**Intoxication CO**	26.00
		Intoxication médic.	142.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	82.00
		Intoxication éthilique	114.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	44.00
		Intoxication: autre	57.00
	I	**Intoxication médic. + Intoxication éthilique**	1.00
		Intoxication éthilique	1.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	2.00
		Intoxication: autre	1.00
	M	**Intoxication CO**	27.00
		Intoxication médic.	123.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	91.00
		Intoxication éthilique	311.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	101.00
		Intoxication: autre	150.00
[40-50[	**F**	**Intoxication CO**	22.00
		Intoxication médic.	173.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	110.00
		Intoxication éthilique	172.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	62.00
		Intoxication: autre	63.00
	I	**Intoxication médic.**	3.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	1.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	1.00
	M	**Intoxication CO**	31.00
		Intoxication médic.	118.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	86.00
		Intoxication éthilique	456.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	93.00
		Intoxication: autre	110.00
Total			2774.00

Total (Nombre de patients) : 6865

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_AGE OU PATIENT_SEX OU TYPE_INTOXICATION): 460

<<

56. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge, sexe et type d'intoxication

			Fréquence
Age	**Sexe**	**Type d'intoxication**	
[50-60[	**F**	**Intoxication CO**	17.00
		Intoxication médic.	148.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	85.00
		Intoxication éthilique	147.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	32.00
		Intoxication: autre	58.00
	I	**Intoxication éthilique**	1.00
	M	**Intoxication CO**	19.00
		Intoxication médic.	87.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	50.00
		Intoxication éthilique	369.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	64.00
		Intoxication: autre	54.00
[60-70[	**F**	**Intoxication CO**	9.00
		Intoxication médic.	79.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	17.00
		Intoxication éthilique	80.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	10.00
		Intoxication: autre	24.00
	I	**Intoxication éthilique**	1.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	1.00
	M	**Intoxication CO**	9.00
		Intoxication médic.	38.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	7.00
		Intoxication éthilique	194.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	33.00
		Intoxication: autre	20.00
Total			1653.00

Total (Nombre de patients) : 6865

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_AGE OU PATIENT_SEX OU TYPE_INTOXICATION): 460

<<

56. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge, sexe et type d'intoxication

			Fréquence
Age	**Sexe**	**Type d'intoxication**	
[70-80[	**F**	**Intoxication CO**	15.00
		Intoxication médic.	54.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	11.00
		Intoxication éthilique	41.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	6.00
		Intoxication: autre	20.00
	I	**Intoxication: autre**	1.00
	M	**Intoxication CO**	7.00
		Intoxication médic.	34.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	4.00
		Intoxication éthilique	99.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	18.00
		Intoxication: autre	24.00
[80-90[	**F**	**Intoxication CO**	17.00
		Intoxication médic.	66.00
		Intoxication éthilique	10.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	1.00
		Intoxication: autre	21.00
	M	**Intoxication CO**	4.00
		Intoxication médic.	28.00
		Intoxication médic. + Intoxication éthilique	4.00
		Intoxication éthilique	19.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	6.00
		Intoxication: autre	14.00
Total			524.00

Total (Nombre de patients) : 6865

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_AGE OU PATIENT_SEX OU TYPE_INTOXICATION): 460

<<

56. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge, sexe et type d'intoxication

			Fréquence
Age	**Sexe**	**Type d'intoxication**	
[90-...[	**F**	**Intoxication médic.**	12.00
		Intoxication éthilique	2.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	1.00
		Intoxication: autre	2.00
	M	**Intoxication médic.**	4.00
		Intoxication éthilique	1.00
		Intoxication éthilique + Intoxication: autre	1.00
		Intoxication: autre	1.00
Total			24.00

Total (Nombre de patients) : 6865

DONNEES MANQUANTES (PATIENT_AGE OU PATIENT_SEX OU TYPE_INTOXICATION): 460

<<

57. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et type d'intoxication



Total (Nombre de patients) : 7172

DONNEES MANQUANTES (TYPE_INTOXICATION): 153

<<

Année: 2008

57. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et type d'intoxication

		Fréquence
Causes externes	**Type d'intoxication**	
Accident de la circulation	**Intoxication médic.**	5.00
	Intoxication médic. + Intoxication éthilique	3.00
	Intoxication éthilique	382.00
	Intoxication éthilique + Intoxication: autre	46.00
	Intoxication: autre	30.00
Autres causes externes	**Intoxication CO**	32.00
	Intoxication médic.	49.00
	Intoxication médic. + Intoxication éthilique	26.00
	Intoxication éthilique	112.00
	Intoxication éthilique + Intoxication: autre	31.00
	Intoxication: autre	74.00
Chute	**Intoxication CO**	6.00
	Intoxication médic.	25.00
	Intoxication médic. + Intoxication éthilique	21.00
	Intoxication éthilique	575.00
	Intoxication éthilique + Intoxication: autre	93.00
	Intoxication: autre	40.00
Pas de cause externe	**Intoxication CO**	394.00
	Intoxication médic.	1418.00
	Intoxication médic. + Intoxication éthilique	639.00
	Intoxication éthilique	1645.00
	Intoxication éthilique + Intoxication: autre	597.00
	Intoxication: autre	935.00
Total		7178.00

Total (Nombre de patients) : 7172

DONNEES MANQUANTES (TYPE_INTOXICATION): 153

<<

Année: 2008

58. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par type d'intoxication



Total (Nombre de patients) : 7172

DONNEES MANQUANTES (TYPE_INTOXICATION OU CLASGOW COMA SCALE): 153

<<

Année: 2008

58. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par type d'intoxication

		Fréquence
Type d'intoxication	**Glasgow Coma Scale**	
Intoxication CO	**03**	57.00
	04 - 08	12.00
	09 - 10	5.00
	11 - 12	9.00
	13 - 15	347.00
Intoxication médic.	**03**	255.00
	04 - 08	281.00
	09 - 10	133.00
	11 - 12	122.00
	13 - 15	704.00
Intoxication médic. + Intoxication éthilique	**03**	115.00
	04 - 08	114.00
	09 - 10	62.00
	11 - 12	62.00
	13 - 15	336.00
Intoxication éthilique	**03**	318.00
	04 - 08	242.00
	09 - 10	151.00
	11 - 12	206.00
	13 - 15	1796.00
Intoxication éthilique + Intoxication: autre	**03**	108.00
	04 - 08	120.00
	09 - 10	56.00
	11 - 12	76.00
	13 - 15	407.00
Intoxication: autre	**03**	250.00
	04 - 08	131.00
	09 - 10	72.00
	11 - 12	72.00
	13 - 15	553.00
Total		7172.00

Total (Nombre de patients) : 7172

DONNEES MANQUANTES (TYPE_INTOXICATION OU CLASGOW COMA SCALE): 153

<<

Année: 2008

59. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par traitement exécuté pour préserver la fonction respiratoire



DONNEES NON FIABLES (Traitement): 0

<<

Année: 2008

59. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Intoxication' lors d'interventions SMUR primaires par GLASGOW COMA SCALE et par traitement exécuté pour préserver la fonction respiratoire

		Fréquence	Pourcentage
Catégories de GCS	**Traitement**		
03	**Pas d'action**	970.00	13.94
04 - 08	**Pas d'action**	915.00	13.15
09 - 10	**Pas d'action**	488.00	7.01
11 - 12	**Pas d'action**	555.00	7.97
13 - 15	**Pas d'action**	4032.00	57.93
Total		6960.00	100.00

60. Répartition des patients du groupe de pathologie 'Suicide' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe



Sexe par catégorie d'âge

	Sexe				Total
	DONNEES MANQUANTES	FEMININ	INCONNU	MASCULIN	N
Catégories d'âges					
[02-10[	.	.	.	1	1
[10-20[	.	42	.	36	78
[20-30[	1	81	.	144	226
[30-40[	1	104	1	187	293
[40-50[	.	123	.	233	356
[50-60[	1	104	.	147	252
[60-70[	.	48	.	56	104
[70-80[	.	30	.	61	91
[80-90[	.	16	.	31	47
[90-...[	.	3	.	3	6
[DONNEES MANQUANTES]	10	16	.	32	58
Total	13	567	1	931	1512

Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
44,29	43,00	32,00	54,00

<<

61. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et groupe de pathologie 'Suicide'



Total (Nombre de patients) : 66752

<<

61. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires par type de cause externe et groupe de pathologie 'Suicide'

		Fréquence
Causes externes	**Suicide**	
Accident de la circulation	**Pas de suicide**	6322.00
	Suicide	20.00
Armes à feu	**Pas de suicide**	66.00
	Suicide	88.00
Autres	**Pas de suicide**	1646.00
	Suicide	152.00
Brûlures	**Pas de suicide**	308.00
	Suicide	10.00
Chute	**Pas de suicide**	5783.00
	Suicide	85.00
Electrocution	**Pas de suicide**	36.00
	Suicide	4.00
Intoxication - Alcool	**Pas de suicide**	4347.00
	Suicide	212.00
Intoxication - Autre	**Pas de suicide**	1805.00
	Suicide	119.00
Intoxication - CO	**Pas de suicide**	489.00
	Suicide	11.00
Intoxication - Médicaments	**Pas de suicide**	2161.00
	Suicide	412.00
Lésions pénétrantes	**Pas de suicide**	444.00
	Suicide	81.00
Noyade	**Pas de suicide**	149.00
	Suicide	52.00
Pendaison	**Pas de suicide**	60.00
	Suicide	515.00
Total		25377.00

Total (Nombre de patients) : 66752

<<

62. Répartition des patients appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires par catégorie d'âge et par sexe



Age - Moyenne	Age - Médiane	Age - Q1	Age - Q3
50,62	51,00	30,00	74,00

Total (Nombre de patients) : 30826

<<

63. Répartition des patients appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon les rubriques ICD-9-CM



Total (Nombre de patients) : 30826

DONNEES NON FIABLES : 937

<<

Année: 2008

63. Répartition des patients appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon les rubriques ICD-9-CM

	Fréquence
Rubrique ICD-9-CM	
Complications de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité	764.00
Etats dans la période périnatale	31.00
Maladies de la peau et du tissu sous-cutané	20.00
Maladies du sang et des organes des hématopoïdes	73.00
Maladies du système circulatoire	3827.00
Maladies du système digestif	1464.00
Maladies du système génito-urinaire	222.00
Maladies du système musculo-squeletal et du tissu conjonctif	815.00
Maladies du système nerveux et des organes des sens	3582.00
Maladies du système respiratoire	311.00
Maladies endocriniennes, de la nutrition, du métabolisme et immunodéficiences	2483.00
Néoplasme	184.00
Symptomes, signes et états morbides	10668.00
Traumatisme et empoisonnement	12268.00
Troubles mentaux	2367.00
Total	39079.00

64. Répartition des patients appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon de type de pathologie



	Fréquence
Type de pathologie	
Autres	27826.00
Epilepsie et convulsions	3721.00
Pathologie liée au diabète mellitus	2252.00
Problèmes gynécologiques et obstétriques	796.00
Syncope	3054.00
Troubles mentaux et psychiatriques liés à l'usage chronique de substances	134.00
Troubles mentaux et psychiatriques non liés à l'usage chronique de substances	2233.00
Total	40016.00

Total (Nombre de patients) : 30826

<<

65. Répartition des patients traités appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés



	Fréquence
Traitement	
AUNCUN ACTE	6093.00
DEFIBRILLATION	6.00
MEDICAMENT IV	8043.00
PACING	27.00
PERFUSION	20010.00
THERAPIE O2 100%	6073.00
THERAPIE O2 40%	5810.00
VENTILATION ASSISTEE	352.00
VENTILATION NON INVASIVE	73.00
Total	46487.00

Total (Nombre de patients) : 30807

<<

66. Répartition des patients traités appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon le type de traitement effectué



		Fréquence	Pourcentage
Traitement	**Oui/Non**		
Actes thérapeutiques	**NON**	7186.00	6.00
	OUI	20166.00	16.84
Contention	**NON**	24204.00	20.21
	OUI	6603.00	5.51
Monitoring	**NON**	5867.00	4.90
	OUI	24940.00	20.82
Oxygénothérapie	**NON**	18632.00	15.56
	OUI	12175.00	10.17
Total		119773.00	100.00

<<

66. Répartition des patients traités appartenant exclusivement au groupe de pathologie 'Autre' lors d'interventions SMUR primaires selon le type de traitement effectué



	Fréquence
1	12290.00
2	7629.00
3	309.00
3+	9.00
Total	20237.00

<<

67. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés

Tableau 1

Profil des patients	Fréquence	Pourcentage
Patients dont le décès a été constaté	1.165,00	1,75
Patients dont les actes thérapeutiques avaient été indiqués le cas échéant	63116,00	94,55
Patients décédés auxquels auncune RCP n'a plus été appliquée	2.471,00	3,70

<<

67. Répartition des patients lors d'interventions SMUR primaires selon les actes thérapeutiques exécutés

Tableau 2

Actes thérapeutiques	Fréquence	Pourcentage
CONTENTION	11000,00	6,36
MEDICAMENT PAR VOIE INTRAVEINEUSE	20431,00	11,81
MONITORING	53301,00	30,80
OXYGENOTHERAPIE 100%	19924,00	11,51
OXYGENOTHERAPIE 40%	13539,00	7,82
PERFUSION	45451,00	26,27
VENTILATION	4.524,00	2,61
VENTILATION ASSISTEE	4.872,00	2,82

<<

68. Répartition des patients traités lors d'interventions SMUR primaires selon le type des traitements effectués



Total (Nombre de patients) : 63116

<<

68. Répartition des patients traités lors d'interventions SMUR primaires selon le type des traitements effectués

		Fréquence	Pourcentage
Traitement	**Oui/Non**		
Actes thérapeutiques	**NON**	11107.00	4.50
	OUI	46365.00	18.78
Contention	**NON**	52116.00	21.11
	OUI	11000.00	4.46
Monitoring	**NON**	9549.00	3.87
	OUI	53567.00	21.70
Oxygénothérapie	**NON**	29653.00	12.01
	OUI	33463.00	13.56
Total		246820.00	100.00

68. Répartition des patients traités lors d'interventions SMUR primaires selon le type des traitements effectués



	Fréquence
1	24529.00
2	17139.00
3	4517.00
3+	306.00
Total	46491.00

<<

69. Répartition des patients traités après un accident de la circulation, une chute ou une pendaison lors d'interventions SMUR primaires selon la stabilisation par l'application d'une minerve



<<

69. Répartition des patients traités après un accident de la circulation, une chute ou une pendaison lors d'interventions SMUR primaires selon la stabilisation par l'application d'une minerve

		Fréquence	Pourcentage
Cause	**Minerve**		
Accident de la circulation	**NON**	1367.00	11.39
	OUI	4684.00	39.01
Chute	**NON**	3039.00	25.31
	OUI	2676.00	22.29
Pendaison	**NON**	140.00	1.17
	OUI	100.00	0.83
Total		12006.00	100.00

70. Répartition des patients traités lors d'interventions SMUR primaires d'après le score à la Glasgow Coma Scale et les traitements effectués pour sauvegarder la fonction respiratoire



<<

70. Répartition des patients traités lors d'interventions SMUR primaires d'après le score à la Glasgow Coma Scale et les traitements effectués pour sauvegarder la fonction respiratoire

		Fréquence	Pourcentage
Glasgow Coma Scale	**Traitement**		
03	**Pas d'action**	4970.00	8.00
	Tentative manquée	116.00	0.19
	Ventilation assistée	2606.00	4.19
	Voie respiratoire préservée	974.00	1.57
04 - 08	**Pas d'action**	3366.00	5.42
	Tentative manquée	32.00	0.05
	Ventilation assistée	574.00	0.92
	Voie respiratoire préservée	194.00	0.31
09 - 10	**Pas d'action**	2474.00	3.98
	Tentative manquée	3.00	0.00
	Ventilation assistée	92.00	0.15
	Voie respiratoire préservée	23.00	0.04
11 - 12	**Pas d'action**	2840.00	4.57
	Tentative manquée	5.00	0.01
	Ventilation assistée	65.00	0.10
	Voie respiratoire préservée	19.00	0.03
13 - 15	**Pas d'action**	43465.00	69.94
	Tentative manquée	8.00	0.01
	Ventilation assistée	218.00	0.35
	Voie respiratoire préservée	106.00	0.17
Total		62150.00	100.00

<<

71. Répartition cartographique des interventions SMUR primaires par commune



<<

72. Répartition cartographique du nombre de transports SMUR inter-hospitaliers par commune



<<

73. Répartition cartographique du nombre d'interventions SMUR primaires par km2 par province

Par province



Par arrondissement



Province	Nombre d'interventions primaires	Superficie (Km2)	Nombre d'interventions par Km2
Anvers	9.345	2.867	3,26
Brabant Flamand	3.966	2.106	1,88
Flandre Occidentale	7.813	3.144	2,49
Flandre Orientale	6.176	2.982	2,07
Limbourg	4.502	2.422	1,86
Brabant Wallon	2.779	1.091	2,55
Hainaut	10.842	3.786	2,86
Liège	8.984	3.862	2,33
Luxembourg	1.922	4.440	0,43
Namur	2.623	3.666	0,72
Région de Bruxelles-Capitale	3.398	161	21,11

<<

74. Répartion cartographique du nombre d'interventions SMUR primaires par 100.000 habitants par province



Province	Nombre d'interventions primaires	Habitants	Interventions par 100.000 habitants
Anvers	9.345	1744862	535,57
Brabant Flamand	3.966	1076924	368,27
Flandre Occidentale	7.813	1159366	673,90
Flandre Orientale	6.176	1432326	431,19
Limbourg	4.502	838.505	536,91
Brabant Wallon	2.779	379.515	732,25
Hainaut	10.842	1309880	827,71
Liège	8.984	1067685	841,45
Luxembourg	1.922	269.023	714,44
Namur	2.623	472.281	555,39
Région de Bruxelles-Capitale	3.398	1089538	311,88

<<

Année: 2008

75. Répartition cartographique du nombre d'interventions SMUR primaires par densité de population par province



Province	Nombre d'interventions primaires	Habitants	Superficie (Km2)	Interventions par densité de population
Anvers	9.345	1744862	2.867	15,35
Brabant Flamand	3.966	1076924	2.106	7,76
Flandre Occidentale	7.813	1159366	3.144	21,19
Flandre Orientale	6.176	1432326	2.982	12,86
Limbourg	4.502	838.505	2.422	13,00
Brabant Wallon	2.779	379.515	1.091	7,99
Hainaut	10.842	1309880	3.786	31,34
Liège	8.984	1067685	3.862	32,50
Luxembourg	1.922	269.023	4.440	31,72
Namur	2.623	472.281	3.666	20,36
Région de Bruxelles-Capitale	3.398	1089538	161	0,50

<<

76. Répartition cartographique de la médiane des intervalles de temps entre le départ et l'arrivée du SMUR sur le lieu d'intervention par commune



<<