

Circonstances / Anomalies		Instructions Labo - Dossier initial										Demande analyse					
Situation concrète	Type d'anomalies	Avant / Après analyse 1er dossier (O/N/F)	Kopie LCE BPV (O/N/F)	Envel AHUCS (O/N/F)	Si oui : MOTIFS à utiliser	Si oui code résultat à utiliser	Facturation FS O/N	Visite prise en charge FS O/N	Echantillons pris en charge FS O/N	Reprélevements d'office / ULC ?	Imprimée par Association ou pas ?	Motif à utiliser (Dossier 2)	Motif à utiliser (Dossier 2)	Logistique (dossier 2) prise en charge (O/N)	Analyses prises en charge (dossier 2)	Visite prise en charge dossier 2	Echantillonnage pris en charge dossier 2
INDIV - Importation pays à risque / Invoer risico land	Echantillon non conforme (tube, T°C, délai)	Avant	N	F	IMPO	sprnrf	N	N	N	D'Office initié par VT	N	IMPO	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
	Résultats/échantillon non conforme (caillot)	Pendant	O	O	IMPO	ncrf / sprnrf	N	N	N	D'Office initié par VT	N	IMPO	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
	Résultats non conforme (cellules non viables)	Après	O	O	IMPO	ncrf	N	N	N	D'Office initié par VT	N	IMPO	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
INDIV - Tracing import risk	Résultats non conduant	Après	O	O	IMPO	nccl	N	N	N	D'Office initié par VT	N	IMPO	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
	Echantillon non conforme (tube, T°C, délai)	Avant	N	F	TRIM	sprnrf	N	N	N	LABO	Y	TRIM	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats/échantillon non conforme (caillot)	Pendant	O	O	TRIM	ncrf / sprnrf	Y	Y	Y	ULC	Y	TRIM	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
BILAN - Foyer / Haard	Résultats non conduant	Après	O	O	TRIM	ncrf	Y	Y	Y	ULC	Y	TRIM	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Echantillon non conforme (tube, T°C, délai)	Avant	N	F	OUTB	sprnrf	N	Y	N	LABO	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats/échantillon non conforme (caillot)	Pendant	O	O	OUTB	ncrf / sprnrf	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
BILAN - Troupeaux contact foyer / Contactbedrijf haard	Résultats non conforme (cellules non viables)	Après	O	O	OUTB	nccl	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats non conduant	Après	O	O	OUTB	ncrf	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Echantillon non conforme (tube, T°C, délai)	Avant	N	F	OUTB_TRAC	sprnrf	N	Y	N	LABO	Y	OUTB_TRAC	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
INDIV - Suspicion clinique VT / individueel Verdenking door dierenar	Résultats/échantillon non conforme (caillot)	Pendant	O	O	OUTB_TRAC	ncrf / sprnrf	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB_TRAC	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats non conforme (cellules non viables)	Après	O	O	OUTB_TRAC	nccl	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB_TRAC	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats non conduant	Après	O	O	OUTB_TRAC	ncrf	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB_TRAC	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
BILAN - Troupeaux suspects / Verdenking bedrijf	Echantillon non conforme (tube, T°C, délai)	Avant	N	F	CLIN_SUSP	sprnrf	N	N	N	D'Office initié par VT	N	CLIN_SUSP	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats/échantillon non conforme (caillot)	Pendant	O	O	CLIN_SUSP	ncrf / sprnrf	Y	Y	Y	D'Office initié par VT	N	CLIN_SUSP	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats non conforme (cellules non viables)	Après	O	O	CLIN_SUSP	ncrf	Y	Y	Y	D'Office initié par VT	N	CLIN_SUSP	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
BILAN - Suivi WS troupeaux contact foyer / Opvolging contactbedrijf	Résultats non conduant	Après	O	O	CLIN_SUSP	nccl	Y	Y	Y	D'Office initié par VT	N	CLIN_SUSP	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Echantillon non conforme (tube, T°C, délai)	Avant	N	F	SUSP	sprnrf	N	Y	Y	LABO	Y	SUSP	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats/échantillon non conforme (caillot)	Pendant	O	O	SUSP	ncrf / sprnrf	Y	Y	Y	ULC	Y	SUSP	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
BILAN PARTIEL - Monitoring positif - Gedeeltelijke stalbemonstering	Résultats non conforme (cellules non viables)	Après	O	O	SUSP	ncrf	Y	Y	Y	ULC	Y	SUSP	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats non conduant	Après	O	O	SUSP	nccl	Y	Y	Y	ULC	Y	SUSP	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Echantillon non conforme (tube, T°C, délai)	Avant	N	F	OUTB_FOLLOW	sprnrf	N	Y	N	LABO	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
INDIV - Procédure de confirmation / Bevestigingsprocedure	Résultats/échantillon non conforme (caillot)	Pendant	O	O	OUTB_FOLLOW	ncrf / sprnrf	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats non conforme (cellules non viables)	Après	O	O	OUTB_FOLLOW	ncrf	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats non conduant	Après	O	O	OUTB_FOLLOW	nccl	Y	Y	Y	ULC	Y	OUTB_FOLLOW	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
IBR - Monitoring sérologique TUB / bewakingsprogramma serologie	Echantillon non conforme (tube, T°C, délai)	Avant	N	F	RECO	sprnrf	N	N	N	LABO	Y	RECO	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats/échantillon non conforme (caillot)	Pendant	O	O	RECO	ncrf / sprnrf	Y	Y	Y	ULC	Y	RECO	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	Résultats non conforme (cellules non viables)	Après	O	O	RECO	nccl	Y	Y	Y	ULC	Y	RECO	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
IBR - Monitoring sérologique TUB / bewakingsprogramma serologie	Résultats non conduant	Après	O	O	RECO	ncrf	Y	Y	Y	ULC	Y	RECO	NCFR_FOLLOW	O	O	O	O
	ER (empty recipient)	Avant	N	N	SURV	n/a	n/a	n/a	n/a	DGZ/ARISA	N	SURV	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
	NR (no recipient)	Avant	N	N	SURV	n/a	n/a	n/a	n/a	DGZ/ARISA	N	SURV	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N
IN (insufficient)	Avant	O	O	SURV	inqu	n/a	n/a	n/a	DGZ/ARISA	N	SURV	NCFR_FOLLOW	N	N	N	N	

Situation/motif	LABO	Facture labo (analyses + logistique)		Indemnisation visite	Indemnisation échantillonnage	2 <sup>ème</sup> échantillonnage (décision) échantillon <b>non conforme</b> avant analyse	2 <sup>ème</sup> échantillonnage (décision) si -résultat non conforme (pendant ou après analyse) ou résultat non concluant <b>Après la première analyse</b>	Facture labo (analyse + logistique)	Indemnisation visite	Indemnisation échantillonnage
		Echantillon non conforme avant analyse	Autres échantillons							
Importation IMPO (individuel)	Au choix	Vétérinaire (logistique)	Détenteur (analyse + logistique)	/	/	Le laboratoire avertit le vétérinaire <i>AR 17-01-2021 Annexe 3, A7</i>	d'office pour VT	Vétérinaire si résultat non-conforme  Détenteur si non-concluant	/	/
Suivi importation TRIM (individuel)	Au choix	Vétérinaire (logistique)	Fonds (analyses + logistique)	Fonds – aucune si échantillon non-conforme avant analyse	Fonds – aucune si échantillon non-conforme avant analyse	Le laboratoire avertit le vétérinaire <i>AR 17-01-2021 Annexe 3, A7</i>	Décision ULC	Fonds	Fonds	Fonds
Foyer OUTB	Sciensano	<i>Vétérinaire (logistique si tous les échantillons sont non conformes)</i>	Fonds (analyses + logistique)	Fonds	Fonds – aucune pour échantillons non conformes avant analyse	Le laboratoire avertit le vétérinaire <i>AR 17-01-2021 Annexe 3, A7</i>	Décision ULC	Fonds-  Vétérinaire si > 7% résultats non conformes	Fonds-  rien si > 7% résultats non conformes	Fonds-  rien si > 7% résultats non conformes

Troupeaux contact OUTB_TRAC	Désigné par ULC	<i>Vétérinaire (logistique si tous les échantillons sont non conformes)</i>	Fonds (analyses + logistique)	Fonds	Fonds –  aucune pour échantillons non-conformes avant analyse	Le laboratoire avertit le vétérinaire AR 17-01-2021 Annexe 3, A7	Décision ULC	Fonds-  Vétérinaire si > 7% résultats non conformes	Fonds-  rien si > 7% résultats non conformes	Fonds-  rien si > 7% résultats non conformes
Suspicion clinique individuelle CLIN_SUSP	Au choix	Vétérinaire (logistique)	Fonds (analyses + logistique)	Fonds –  Aucune si échantillon non-conforme avant analyse	Fonds –  Aucune si échantillon non- conforme avant analyse	Le laboratoire avertit le vétérinaire AR 17-01-2021 Annexe 3, A7	D'office pour VT	Fonds	Fonds	Fonds
Troupeau suspect SUSP	Au choix	<i>Vétérinaire (logistique si tous les échantillons sont non conformes)</i>	Fonds	Fonds	Fonds –  aucune pour échantillons non-conformes avant analyse	Le laboratoire avertit le vétérinaire AR 17-01-2021 Annexe 3, A7	Décision ULC	Fonds-  Vétérinaire si > 7% résultats non conformes	Fonds-  aucune si > 7% résultats non conformes	Fonds-  Aucune si > 7% résultats non conformes
Suivi contacts et foyers OUTB_FOLW	Au choix	<i>Vétérinaire (logistique si tous les échantillons sont non conformes)</i>	Fonds	Fonds	Fonds –  aucune pour échantillons non-conformes avant analyse	Le laboratoire avertit le vétérinaire AR 17-01-2021 Annexe 3, A7	Décision ULC	Fonds-  Vétérinaire si > 7% résultats non conformes	Fonds-  aucune si > 7% résultats non conformes	Fonds-  aucune si > 7% résultats non conformes
Bilan partiel(suivi surveillance) SURV_FOLW	Au choix	<i>Vétérinaire (logistique si tous les échantillons sont non conformes)</i>	Fonds	Fonds	Fonds –  Aucune pour échantillons non-conformes avant analyse	Le laboratoire avertit le vétérinaire AR 17-01-2021 Annexe 3, A7	Décision ULC	Fonds-  Vétérinaire si > 7% résultats non conformes	Fonds-  rien si > 7% résultats non conformes	Fonds-  rien si > 7% résultats non conformes
Procédure de confirmation RECO	Sciensano pour Enferplex	Vétérinaire (logistique)	Fonds	Fonds –  aucune si échantillon	Fonds –  aucune pour échantillons	Le laboratoire avertit le vétérinaire AR 17-01-2021 Annexe 3, A7		Fonds	Fonds	Fonds

	Labo au choix pour IFNg			non-conforme avant analyse	non-conformes avant analyse					
Surveillance 1/5 SURV	Au choix	/	/	/	/		DGZ/ARSIA	Fonds	/	/