

## TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE EXPORTBESTANDEN-MPG

Om de MPG via Portahealth te verwerken moet een ZIP-file aangemaakt worden dat 10 tekstbestanden bevat.

De ZIP-file draagt volgende naam (alles in hoofdletters!!):

XXX-COLLECT\_CODE-VERS-YYYY-PP.ZIP waar

XXX = identificatie van de instelling (erkeningsnummer van 3 cijfers in veld H11)

COLLECT\_CODE = P

VERS(ie) = 1.0

YYYY = jaar registratie

PP = periode registratie

ZIP = extensie file

Deze file wordt tijdens het opladen geunzipped.

Volgende 10 files (in hoofdletters!!) zijn verplicht aanwezig:

XXX-P-1.0-SI-2007-2.TXT	STRUCTURE INSTITUTION	gegevens over de instelling
XXX-P-1.0-DR-2007-2.TXT	DAYS REALISED	gegevens over de gerealiseerde verpleegdagen
XXX-P-1.0-SU-2007-2.TXT	STRUCTURE UNITS	gegevens mbt de functionele organisatie : leefeenheden
XXX-P-1.0-ST-2007-2.TXT	SAMPLE TEAM	gegevens mbt de functionele organisatie : personeel
XXX-P-1.0-IP-2007-2.TXT	IDENTIFICATION PATIENT	gegevens over de patiënt
XXX-P-1.0-MA-2007-2.TXT	MEDICAL ADMISSION	medische gegevens bij opname
XXX-P-1.0-MT-2007-2.TXT	MEDICAL TREATMENT	gegevens over de medische behandeling
XXX-P-1.0-ID-2007-2.TXT	INTERMEDIATE DISCHARGE	gegevens bij intermediair ontslag
XXX-P-1.0-MD-2007-2.TXT	MEDICAL DISCHARGE	medische gegevens bij ontslag

XXX-P-1.0-SP-2007-2.TXT	SAMPLE PATIENT	steekproefgegevens over de patiënt
-------------------------	----------------	------------------------------------

Volgende files kunnen eventueel geen gegevens bevatten:

XXX-P-1.0-MT-2007-2.TXT     wanneer er geen beëindigde behandelperiode is  
 XXX-P-1.0-ID-2007-2.TXT     wanneer er geen intermediair ontslag is  
 XXX-P-1.0-MD-2007-2.TXT     wanneer er geen medisch ontslag is  
 XXX-P-1.0-ST-2007-2.TXT     wanneer er geen steekproefperiode is  
 XXX-P-1.0-SP-2007-2.TXT     wanneer er geen steekproefperiode is

De inhoud van de files wordt bepaald door de numerische header-variabelen H03 (Gegevensniveau) en H04 (Gegevenstype): zie de recordtekening

De file XXX-P-1.0-SI-2007-2.TXT bevat de gegevens SI // H03= 1 / H04= 1  
 De file XXX-P-1.0-DR-2007-2.TXT bevat de gegevens RR// H03= 2 / H04=1  
 De file XXX-P-1.0-SU-2007-2.TXT bevat de gegevens SU // H03= 3 / H04= 1  
 De file XXX-P-1.0-ST-2007-2.TXT bevat de gegevens ST // H03= 3 / H04= 2  
 De file XXX-P-1.0-IP-2007-2.TXT bevat de gegevens IMT // H03= 4 /H04= 1  
 De file XXX-P-1.0-MA-2007-2.TXT bevat de gegevens MA // H03= 4 /H04= 2  
 De file XXX-P-1.0-MT-2007-2.TXT bevat de gegevens MT // H03= 4 /H04= 3  
 De file XXX-P-1.0-ID-2007-2.TXT bevat de gegevens ID // H03= 4 /H04= 4  
 De file XXX-P-1.0-MD-2007-2.TXT bevat de gegevens MD // H03= 4 /H04= 5  
 De file XXX-P-1.0-SP-2007-2.TXT bevat de gegevens SP // H03= 4 /H04= 6

De gegevens binnen elke file worden door een delimiter/scheidingsteken # van elkaar gescheiden waarbij

- (1) DATE velden (SU05, SU06, PT01, PI02) wanneer ze geen datum bevatten moeten leeg zijn dat wil zeggen ## exporter en **niet** #00000000# of # # !!!
- (2) alfanumerische velden bevatten geen blanco's: #ABC# en niet # ABC # ; niet ingevulde velden worden als ## geëxporteerd
- (3) numerische velden bevatten geen voorloopnullen: #4# en niet #04# ; niet ingevulde velden worden als #0# of als #defaultwaarde# geëxporteerd.
- (4) de filler in veld H10 wordt als #0# geëxporteerd
- (5) geen filler aan het einde van de record
- (6) elke record heeft een einddelimiter/scheidingsteken #; enkel indien het laatste veld leeg is, zijn er 2 delimiters (##)

Bijvoorbeeld: file 312-P-1.0-SU-2007-2.TXT

74#111#3#1#2007#2##0#0#0#312#5#700#28#1#0#01011998##

De exportbestanden voor verzending naar het Ministerie hebben een vaste recordstructuur waarbij het eerste deel steeds een vaste veldstructuur heeft als volgt:

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Naam	Code
1	1	2	N	H01	Toepassing: Type Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	A <sup>1</sup> N <sup>!</sup>	H02	Instelling-ID: CIV - nummer toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	1,2,3,4
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	1,2,3,4,5,6
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	ccyy
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt toegekend door instelling	
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf	1-999
9	31	1	N	H09	Code lange duur	1,2,3,4
10	32	7	N	H10	Filler	0
<b>11</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>AN</b>	<b>H11</b>	<b>Erkenningsnummer toegekend per gewest</b>	
<b>12</b>	42	2	N	<b>H12</b>	Versie MPG toegekend door MvV	1-99

Voorbeeld Clipperexport Header :

71CIV010120081 0000000000000004 wordt via ATOUM\_MPG

71#CIV#1#1#2008#1##0#0#0#**ERK#**5#

1

<sup>!</sup> Was numerisch in de CLIPPER-versie

## SI // GEGEVENSNIIVEAU: 01 / GEGEVENSTYPE 01 : ALGEMENE KENMERKEN VAN DE INSTELLING

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Type Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	1
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	1
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	blanco
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/	0
9	31	1	N	H09	Code lange duur	0
10	32	7	N	H10	Filler	0
<b>11</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>AN</b>	<b>H11</b>	<b>Erkenningsnummer toegekend door gewest</b>	
<b>12</b>	42	2	N	<b>H12</b>	Versie MPG	1-99
<b>13</b>	44	25	AN	SI02	Naam van de verantwoordelijke van de M.P.G.-registratie	
<b>14</b>	69	6	AN	SI03	Erkenningsnummer partner 1 in het samenwerkingsverband voor BeWo	
<b>15</b>	75	6	AN	SI04	Erkenningsnummer partner 2 in het samenwerkingsverband voor BeWo	
<b>16</b>	81	6	AN	SI05	Erkenningsnummer partner 3 in het samenwerkingsverband voor BeWo	
<b>17</b>	87	6	AN	SI06	Erkenningsnummer partner 4 in het samenwerkingsverband voor BeWo	
<b>18</b>	93	6	AN	SI07	Erkenningsnummer partner 5 in het samenwerkingsverband voor BeWo	
<b>19</b>	99	6	AN	SI08	Erkenningsnummer partner 6 in het samenwerkingsverband voor BeWo	
<b>20</b>	105	5	N	SI09	NIS-code van de gemeente van de zetel van het regionale overlegplatform	
<b>21</b>	110	3	N	SI10	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A	0-999
<b>22</b>	113	3	N	SI11	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A1	0-999
<b>23</b>	116	3	N	SI12	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A2	0-999
<b>24</b>	119	3	N	SI13	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K	0-999
<b>25</b>	122	3	N	SI14	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K1	0-999
<b>26</b>	125	3	N	SI15	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K2	0-999
<b>27</b>	128	3	N	SI16	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T	0-999
<b>28</b>	131	3	N	SI17	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T1	0-999
<b>29</b>	134	3	N	SI18	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T2	0-999
<b>30</b>	137	3	N	SI19	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter TFB	0-999
<b>31</b>	140	3	N	SI20	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter TFP	0-999

32	143	3	N	SI21	Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter VP	0-999
----	-----	---	---	------	---	-------

## DR // GEGEVENSNIVEAU: 02 / GEGEVENSTYPE: 01 GEREALISEERDE VERPLEEGDAGEN

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	2
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	1
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	blanco
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA	0
9	31	1	N	H09	Code lange duur	0
10	32	7	N	H10	Filler	0
<b>11</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>AN</b>	<b>H11</b>	<b>Erkenningsnummer/toegekend door gewest</b>	
<b>12</b>	42	2	N	<b>H12</b>	Versie MPG	1-99
<b>13</b>	44	1	N	RR01	Kwartaal van het jaar	1,2,3,4
<b>14</b>	45	3	AN	RR02	Kenletter van de dienst	A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP
<b>15</b>	48	6.2	N	RR03	Gemiddeld aantal bedden/plaatsen voor volledige hospitalsatie	
<b>16</b>	56	6.2	N	RR04	Gemiddeld aantal bedden/plaatsen voor partiële hospitalsatie	
<b>17</b>	64	2	N	RR05	Maand 1	1,4,7,10
<b>18</b>	66	8.2	N	RR06	Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 1	
<b>19</b>	76	8.2	N	RR07	Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen 1	
<b>20</b>	86	8.2	N	RR08	Aantal gerealiseerde gepondereerde partiële verpleegdagen 1	
<b>21</b>	96	2	N	RR09	Maand 2	2,5,8,11
<b>22</b>	98	8.2	N	RR10	Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 2	
<b>23</b>	108	8.2	N	RR11	Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen 2	
<b>24</b>	118	8.2	N	RR12	Aantal gerealiseerde gepondereerde partiële verpleegdagen 2	
<b>25</b>	128	2	N	RR13	Maand 3	3,6,9,12
<b>26</b>	130	8.2	N	RR14	Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 3	
<b>27</b>	140	8.2	N	RR15	Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen 3	
<b>28</b>	150	8.2	N	RR16	Aantal gerealiseerde gepondereerde partiële verpleegdagen 3	

## SU // GEGEVENSNIVEAU 03 / GEGEVENSTYPE 01 : GEGEVENS M.B.T. DE FUNCTIONELE ORGANISATIE : LEEFEENHEDEN

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	3
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	1
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	blanco
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/	0
9	31	1	N	H09	Code lange duur	0
10	32	7	N	H10	Filler	0
11	39	3	AN	H11	Erkenningsnummer toegekend door gewest	
12	42	2	N	H12	Versie MPG	1-99
13	44	3	N	SU01	ID-Nummer van de leefeenheid	1-998
14	47	3	N	SU02	Aantal bedden/plaatsen in 1-persoonskamers	0-999
15	50	3	N	SU03	Aantal bedden/plaatsen in 2-persoonskamers	0-999
16	53	3	N	SU04	Aantal bedden/plaatsen in meerpersoonskamers	0-999
17	56	8	D	SU05	Datum opening leefeenheid	ddmmccyy
18	64	8	D <sup>1</sup>	SU06	Datum sluiting leefeenheid	ddmmccyy

<sup>1</sup> SU06 wordt in de CLIPPER-versie geëxporteerd als een alfanumerisch veld ! (is blanco wanneer niet ingevuld)

## ST // GEGEVENSNIVEAU: 03 / GEGEVENSTYPE: 02 = ST SAMPLE TEAM

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	3
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	2
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	blanco
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA	0
9	31	1	N	H09	Code lange duur	0
10	32	7	N	H10	Filler	0
11	39	3	AN	H11	Erkenningsnummer/Instelling-ID gewest	
12	42	2	N	H12	Versie MPG	1-99
13	44	8	D	PT01	Datum registratiedag	ddmmccyy
14	52	3	N	PT02	ID-Nummer van de leefeenheid	1-998
15	55	2.2	N	PT03	Aantal F.T.E. psychiatrisch verpleegkundigen (a1 & a2)	00.00-99.99
16	59	4	N	PT04	Aantal uren psychiatrisch verpleegkundigen (a1 & a2)	0-9999
17	63	2.2	N	PT05	Aantal F.T.E. sociaal verpleegkundigen	00.00-99.99
18	67	4	N	PT06	Aantal uren sociaal verpleegkundigen	0-9999
19	71	2.2	N	PT07	Aantal F.T.E. algemene en andere verpleegkundigen	00.00-99.99
20	75	4	N	PT08	Aantal uren algemene en andere verpleegkundigen	0-9999
21	79	2.2	N	PT09	Aantal F.T.E. ander verzorgend personeel	00.00-99.99
22	83	4	N	PT10	Aantal uren ander verzorgend personeel	0-9999
23	87	2.2	N	PT11	Aantal F.T.E. stagiaires verpleegkundig en verzorgend personeel	00.00-99.99
24	91	4	N	PT12	Aantal uren stagiaires verpleegkundig en verzorgend personeel	0-9999
25	95	2.2	N	PT13	Aantal F.T.E. medische staf	00.00-99.99
26	99	4	N	PT14	Aantal uren medische staf	0-9999
27	103	2.2	N	PT15	Aantal F.T.E. psychologisch en pedagogisch personeel	00.00-99.99
28	107	4	N	PT16	Aantal uren psychologisch en pedagogisch personeel	0-9999
29	111	2.2	N	PT17	Aantal F.T.E. personeel maatschappelijk werk	00.00-99.99
30	115	4	N	PT18	Aantal uren personeel maatschappelijk werk	0-9999

<b>31</b>	119	2.2	N	PT19	Aantal F.T.E. resocialiserend personeel	00.00-99.99
<b>32</b>	123	4	N	PT20	Aantal uren resocialiserend personeel	0-9999
<b>33</b>	127	2.2	N	PT21	Aantal F.T.E. andere leden behandelingsteam	00.00-99.99
<b>34</b>	131	4	N	PT22	Aantal uren andere leden behandelingsteam	0-9999
<b>35</b>	135	2.2	N	PT23	Aantal F.T.E. stagiaires exclusief verpleegkundig, verzorgend personeel	00.00-99.99
<b>36</b>	139	4	N	PT24	Aantal uren stagiaires exclusief verpleegkundig, verzorgend personeel	0-9999

## IP // GEGEVENSNIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE: 01 = IDENTIFICATION MEDICAL TREATMENT

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	4
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	1
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/	1-999
9	31	1	N	H09	Code lange duur	1,2,3,4
10	32	7	N	H10	Filler	0
11	39	3	AN	H11	Erkenningsnummer/Instelling-ID gewest	
12	42	2	N	H12	Versie MPG	1-99
13	44	4	N	IP03	geboortejaar	ccyy
14	48	1	N	IP04	geslacht	1,2
15	49	1	N	IP05	# records MA	1
16	50	3 <sup>1</sup>	N	IP06	# records MT	0 - 999
17	53	3	N	IP07	# records ID	0 - 999
18	56	1	N	IP08	# records MD	0 - 1
19	57	2	N	IP09	# records SP	0 - 14

<sup>1</sup> In de CLIPPER-export werd lengte = 2 geëxporteerd voor IP06 en IP07.

## MA // GEGEVENSNIIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE: 02 = MEDICAL ADMISSION

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	4
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	2
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/	1-999
9	31	1	N	H09	Code lange duur	1,2,3,4
10	32	7	N	H10	Filler	0
11	39	3	AN	H11	Erkenningsnummer/Instelling-ID gewest	
12	42	2	N	H12	Versie MPG	1-99
13	44	6	N	MA03	Maand, Jaar van Medisch-psychiatrische opname	mmccyy
14	50	1	N	MA04	Dag van de week	1,2,3,4,5,6,7
15	51	3	AN	MA05	Kenletter van de behandeldienst	A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP,Z
16	54	3	N	MA06	ID-Nummer van de leefeenheid	1 - 999
17	57	5	N	MA07	Arrondissement / Agglomeratie	
18	62	1	N	MA08	Type opname	1,2,9
19	63	2	N	MA09	Wijze van opname	10,21,22,23,24,29,30,96,99
20	65	2	N	MA10.01	Tussenkomende persoon L	10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,99
21	67	2	N	MA10.02	Tussenkomende persoon VL	10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,99
22	69	2	N	MA10.03	Tussenkomende persoon DL	10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,99
23	71	2	N	MA11	Leefmilieu voor opname	10,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,96,98,99
24	73	2	N	MA12	Type laatst beëindigd onderwijs	1,2,96,98,99
25	75	2	N	MA13	Niveau laatst beëindigd onderwijs	10,20,31,32,33,34,35,36,37,41,42,96,98,99
26	77	2	N	MA14	Beroepsstatus bij opname	11,12,13,21,22,31,32,33,34,35,36,37,38,39,96,98,99
27	79	2	N	MA15	Huidig of laatste hoofdberoep	11,12,13,14,21,22,23,30,96,98,99

<b>28</b>	81	5	AN	MA16.01	As1 / 1 DSM-IV	
<b>29</b>	86	5	AN	MA16.02	As1 / 2 DSM-IV	
<b>30</b>	91	5	AN	MA16.03	As1 / 3 DSM-IV	
<b>31</b>	96	5	AN	MA16.04	As2 / 1 DSM-IV	
<b>32</b>	101	5	AN	MA16.05	As2 / 2 DSM-IV	
<b>33</b>	106	5	AN	MA16.06	As3 / 1 DSM-IV	
<b>34</b>	111	5	AN	MA16.07	As3 / 2 DSM-IV	
<b>35</b>	116	5	AN	MA16.08	As3 / 3 DSM-IV	
<b>36</b>	121	1	N	MA16.09	Hoofddiagnose op As:	1,2,3
<b>37</b>	122	1	N	MA16.10	Geen problemen aangeduid	0,1
<b>38</b>	123	1	N	MA16.11	Binnen de primaire steungroep	0,1
<b>39</b>	124	1	N	MA16.12	Gebonden aan de sociale omgeving	0,1
<b>40</b>	125	1	N	MA16.13	Opvoedingsproblemen	0,1
<b>41</b>	126	1	N	MA16.14	Werkproblemen	0,1
<b>42</b>	127	1	N	MA16.15	Woonproblemen	0,1
<b>43</b>	128	1	N	MA16.16	Financiële problemen	0,1
<b>44</b>	129	1	N	MA16.17	Met toegankelijkheid v.d. gezondheidsdiensten	0,1
<b>45</b>	130	1	N	MA16.18	Met justitie/politie of misdaad	0,1
<b>46</b>	131	1	N	MA16.19	Andere psychosociale en omgevingsproblemen	0,1
<b>47</b>	132	3	N	MA16.20	As5 GAF-schaal: Algehele beoordeling van het functioneren	0 - 100
<b>48</b>	<b>135</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MA16.21</b>	<b>INDIC As1 / 1 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>49</b>	<b>137</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MA16.22</b>	<b>INDIC As1 / 2 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>50</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MA16.23</b>	<b>INDIC As1 / 3 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>51</b>	<b>141</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MA16.24</b>	<b>INDIC As2 / 1 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>52</b>	<b>143</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MA16.25</b>	<b>INDIC As2 / 2 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>53</b>	<b>145</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MA16.26</b>	<b>INDIC As3 / 1 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>54</b>	<b>147</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MA16.27</b>	<b>INDIC As3 / 2 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>55</b>	<b>149</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MA16.28</b>	<b>INDIC As3 / 3 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>

## MT // GEGEVENSNIIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE: 03 = MEDICAL TREATMENT

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	4
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	3
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA	1-999
9	31	1	N	H09	Code lange duur	1,2,3,4
10	32	7	N	H10	Filler	0
11	39	3	AN	H11	Erkenningsnummer/Instelling-ID gewest	
12	42	2	N	H12	Versie MPG	1-99
13	44	2	N	MT03	Type beweging	10,21,22,23,42,43,44,50,51,70
14	46	3	N	MT04	Volgnummer beweging	1 - 999
15	49	5	N	MT05	Begin behandelings- verblijfsperiode: aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname	0 - 99999
16	54	3	AN	MT06	Kenletter van de behandeldienst	A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP
17	57	3	N	MT07	ID-Nummer van de leefeenheid	1 - 998
18	60	5	N	MT08	Einde behandelings- verblijfsperiode aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname	0 - 99999
19	65	5	N	MT09	Aantal gefactureerde verpleeg/verblijfsdagen	0 - 183
20	70	1	N	MT10.01	Zelfmoordgedachten	0,1
21	71	1	N	MT10.02	Auto-agressie dreiging	0,1
22	72	1	N	MT10.03	Auto-agressie daden	0,1
23	73	1	N	MT10.04	Vijandig, gespannen, negativistisch	0,1
24	74	1	N	MT10.05	Agressiviteit t.o.v. objecten	0,1
25	75	1	N	MT10.06	Agressiviteit t.o.v. personen	0,1
26	76	1	N	MT10.07	Depressieve stemming, minderwaardigheid	0,1
27	77	1	N	MT10.08	Vertraging, verminderd gevoelsleven	0,1
28	78	1	N	MT10.09	Onaangepaste gevoelens	0,1
29	79	1	N	MT10.10	Agitatie, verbale agressie	0,1

<b>30</b>	80	1	N	MT10.11	Angst, vrees, fobie	0,1
<b>31</b>	81	1	N	MT10.12	Obsessies, compulsies	0,1
<b>32</b>	82	1	N	MT10.13	Sociaal teruggetrokken	0,1
<b>33</b>	83	1	N	MT10.14	Euforie	0,1
<b>34</b>	84	1	N	MT10.15	Hallucinaties	0,1
<b>35</b>	85	1	N	MT10.16	Wanen	0,1
<b>36</b>	86	1	N	MT10.17	Wantrouwen - achterdocht	0,1
<b>37</b>	87	1	N	MT10.18	Grootheidsgedachten (megalomanie)	0,1
<b>38</b>	88	1	N	MT10.19	Overdreven afhankelijkheid t.o.v. personen	0,1
<b>39</b>	89	1	N	MT10.20	Problemen i.v.m. alcohol	0,1
<b>40</b>	90	1	N	MT10.21	Problemen i.v.m. medicatie	0,1
<b>41</b>	91	1	N	MT10.22	Problemen i.v.m. intraveneus druggebruik	0,1
<b>42</b>	92	1	N	MT10.23	Problemen i.v.m. ander druggebruik	0,1
<b>43</b>	93	1	N	MT10.24	Antisociale houding	0,1
<b>44</b>	94	1	N	MT10.25	Somatische overbezorgdheid	0,1
<b>45</b>	95	1	N	MT10.26	Desoriëntatie	0,1
<b>46</b>	96	1	N	MT10.27	Problemen i.v.m. geheugen	0,1
<b>47</b>	97	1	N	MT10.28	Problemen i.v.m. taal	0,1
<b>48</b>	98	1	N	MT10.29	Ander psychisch probleem	0,1
<b>49</b>	99	24	AN	MT10.29A	omschrijving	
<b>50</b>	123	1	N	MT10.30	met de kinderen	0,1
<b>51</b>	124	1	N	MT10.31	met de partner	0,1
<b>52</b>	125	1	N	MT10.32	met de ouderfiguren	0,1
<b>53</b>	126	1	N	MT10.33	met andere familieleden	0,1
<b>54</b>	127	1	N	MT10.34	ander relatieprobleem	0,1
<b>55</b>	128	24	AN	MT10.34A	omschrijving	
<b>56</b>	152	1	N	MT10.35	Studies	0,1
<b>57</b>	153	1	N	MT10.36	Werk	0,1
<b>58</b>	154	1	N	MT10.37	Huishouden	0,1
<b>59</b>	155	1	N	MT10.38	Vrije tijd	0,1
<b>60</b>	156	1	N	MT10.39	Ander probleem in het sociaal functioneren	0,1
<b>61</b>	157	24	AN	MT10.39A	omschrijving	
<b>62</b>	181	1	N	MT10.40	Intellectueel	0,1

<b>63</b>	182	1	N	MT10.41	Motorisch	0,1
<b>64</b>	183	1	N	MT10.42	Taal	0,1
<b>65</b>	184	1	N	MT10.43	Affectief	0,1
<b>66</b>	185	1	N	MT10.44	Ander ontwikkelingsprobleem	0,1
<b>67</b>	186	24	AN	MT10.44A	omschrijving	
<b>68</b>	210	1	N	MT10.45	Vermoeidheid	0,1
<b>69</b>	211	1	N	MT10.46	Slaapproblemen	0,1
<b>70</b>	212	1	N	MT10.47	Eetproblemen	0,1
<b>71</b>	213	1	N	MT10.48	Algemene lichamelijke achteruitgang	0,1
<b>72</b>	214	1	N	MT10.49	Sexuele problemen	0,1
<b>73</b>	215	1	N	MT10.50	Enuresis / encopresis	0,1
<b>74</b>	216	1	N	MT10.51	Epileptische toeval, convulsies	0,1
<b>75</b>	217	1	N	MT10.52	Spraakproblemen	0,1
<b>76</b>	218	1	N	MT10.53	Ander lichamenlijk probleem	0,1
<b>77</b>	219	24	AN	MT10.53A	omschrijving	
<b>78</b>	243	1	N	MT11.01	Symptoom	1,2,3,4
<b>79</b>	244	1	N	MT11.02	Psychosociale aanpassing	1,2,3,4
<b>80</b>	245	1	N	MT11.03	Oppuntstelling	1,2,3,4
<b>81</b>	246	1	N	MT12.01	Hygiëne aansporen	1,2
<b>82</b>	247	1	N	MT12.02	Hygiëne handelen	1,2
<b>83</b>	248	1	N	MT12.03	Fecale continentie aansporen	1,2
<b>84</b>	249	1	N	MT12.04	Fecale incontinentie handelen	1,2
<b>85</b>	250	1	N	MT12.05	Mobiliteit aansporen	1,2
<b>86</b>	251	1	N	MT12.06	Mobiliteit handelen	1,2
<b>87</b>	252	1	N	MT12.07	Opstaan / liggen aansporen	1,2
<b>88</b>	253	1	N	MT12.08	Opstaan / liggen handelen	1,2
<b>89</b>	254	1	N	MT12.09	Voeding aansporen	1,2
<b>90</b>	255	1	N	MT12.10	Voeding handelen	1,2
<b>91</b>	256	1	N	MT12.11	Aan- en uitkleden aansporen	1,2
<b>92</b>	257	1	N	MT12.12	Aan- en uitkleden handelen	1,2
<b>93</b>	258	1	N	MT12.13	IV, perfusie	1,2
<b>94</b>	259	1	N	MT12.14	I.M., S.C., I.D.	1,2
<b>95</b>	260	1	N	MT12.15	Per os	1,2

<b>96</b>	261	1	N	MT12.16	Zorgen bij shocktherapie	1,2
<b>97</b>	262	1	N	MT12.17	Andere specifieke zorg	1,2
<b>98</b>	263	24	AN	MT12.17A	omschrijving	
<b>99</b>	287	1	N	MT13.01	op levens- en / of zelfmoordgevaar	1,2
<b>100</b>	288	1	N	MT13.02	op vitale parameters (BD, T°, ...)	1,2
<b>101</b>	289	1	N	MT13.03	op het onder invloed zijn (alcohol, drugs, medicatie,...)	1,2
<b>102</b>	290	1	N	MT13.04	via monitoring	1,2
<b>103</b>	291	1	N	MT13.05	op beschermingsmiddelen	1,2
<b>104</b>	292	1	N	MT13.06	op afzondering in een isoleerkamer	1,2
<b>105</b>	293	1	N	MT13.07	op een separatie	1,2
<b>106</b>	294	1	N	MT13.08	op uitgangscntrole	1,2
<b>107</b>	295	1	N	MT13.09	op uitgangsverbod	1,2
<b>108</b>	296	1	N	MT13.10	andere specifieke toezichtsmaatregel	1,2
<b>109</b>	297	1	N	MT14.01	Lichamelijk onderzoek	1,2
<b>110</b>	298	1	N	MT14.02	Mentaal onderzoek	1,2
<b>111</b>	299	1	N	MT14.03	Sociale evaluatie	1,2
<b>112</b>	300	1	N	MT14.04	Psychologisch testonderzoek	1,2
<b>113</b>	301	1	N	MT14.05	Verpleegkundige evaluatie	1,2
<b>114</b>	302	1	N	MT14.06	Logopedisch testonderzoek	1,2
<b>115</b>	303	1	N	MT14.07	Neurofysiologisch bilan	1,2
<b>116</b>	304	1	N	MT14.08	Biologisch bilan	1,2
<b>117</b>	305	1	N	MT14.09	Stafvergadering behandelingsteam	1,2
<b>118</b>	306	1	N	MT14.10	Overleg met het netwerk	1,2
<b>119</b>	307	1	N	MT14.11	Medisch-juridisch overleg	1,2
<b>120</b>	308	1	N	MT14.12	Specifiek protocol	1,2
<b>121</b>	309	1	N	MT14.13	Andere specifieke evaluatie	1,2
<b>122</b>	310	1	N	MT15.01	Anxiolytica	1,2
<b>123</b>	311	1	N	MT15.02	Antidepressiva	1,2
<b>124</b>	312	1	N	MT15.03	Neuroleptica	1,2
<b>125</b>	313	1	N	MT15.04	Langwerkende neuroleptica	1,2
<b>126</b>	314	1	N	MT15.05	Slaapmiddelen	1,2
<b>127</b>	315	1	N	MT15.06	Thymostabilisatoren	1,2
<b>128</b>	316	1	N	MT15.07	Noötropica	1,2

<b>129</b>	317	1	N	MT15.08	Somatische medicatie ( niet psychotropisch )	1,2
<b>130</b>	318	1	N	MT15.09	Andere psychotrope of psychofysiologische behandeling	1,2
<b>131</b>	319	24	AN	MT15.09A	omschrijving	
<b>132</b>	343	1	N	MT16.01	Gespreksbegeleiding	1,2
<b>133</b>	344	1	N	MT16.02	Relatie-, gezinstherapie	1,2
<b>134</b>	345	1	N	MT16.03	Psychotherapie individueel	1,2
<b>135</b>	346	1	N	MT16.04	Psychotherapie in groep	1,2
<b>136</b>	347	1	N	MT16.05	Kinesithherapie, Psychomotorische therapie	1,2
<b>137</b>	348	1	N	MT16.06	Logopedie	1,2
<b>138</b>	349	1	N	MT16.07	Ergotherapie: economisch productief	1,2
<b>139</b>	350	1	N	MT16.08	Ergotherapie: economisch niet productief	1,2
<b>140</b>	351	1	N	MT16.09	ADL training van de basisfuncties	1,2
<b>141</b>	352	1	N	MT16.10	Socioculturele en vrijetijdsbegeleiding	1,2
<b>142</b>	353	1	N	MT16.11	Cognitief intellectuele training	1,2
<b>143</b>	354	1	N	MT16.12	Psychopedagogische interventie	1,2
<b>144</b>	355	1	N	MT16.13	Sociaal-maatschappelijke begeleiding	1,2
<b>145</b>	356	1	N	MT16.14	Andere relationele behandeling	1,2
<b>146</b>	357	24	AN	MT16.14A	omschrijving	
<b>147</b>	381	5	AN	MT17.01	As1 / 1 DSM-IV	
<b>148</b>	386	5	AN	MT17.02	As1 / 2 DSM-IV	
<b>149</b>	391	5	AN	MT17.03	As1 / 3 DSM-IV	
<b>150</b>	396	5	AN	MT17.04	As2 / 1 DSM-IV	
<b>151</b>	401	5	AN	MT17.05	As2 / 2 DSM-IV	
<b>152</b>	406	5	AN	MT17.06	As3 / 1 DSM-IV	
<b>153</b>	411	5	AN	MT17.07	As3 / 2 DSM-IV	
<b>154</b>	416	5	AN	MT17.08	As3 / 3 DSM-IV	
<b>155</b>	421	1	N	MT17.09	Hoofddiagnose op As:	1,2,3
<b>156</b>	422	1	N	MT17.10	Geen problemen aangeduid	0,1
<b>157</b>	423	1	N	MT17.11	Binnen de primaire steungroep	0,1
<b>158</b>	424	1	N	MT17.12	Gebonden aan de sociale omgeving	0,1
<b>159</b>	425	1	N	MT17.13	Opvoedingsproblemen	0,1
<b>160</b>	426	1	N	MT17.14	Werkproblemen	0,1
<b>161</b>	427	1	N	MT17.15	Woonproblemen	0,1

<b>162</b>	428	1	N	MT17.16	Financiële problemen	0,1
<b>163</b>	429	1	N	MT17.17	Met toegankelijkheid v.d. gezondheidsdiensten	0,1
<b>164</b>	430	1	N	MT17.18	Met justitie/politie of misdaad	0,1
<b>165</b>	431	1	N	MT17.19	Andere psychosociale en omgevingsproblemen	0,1
<b>166</b>	432	3	N	MT17.20	As5 GAF-schaal: Algehele beoordeling van het functioneren	0 - 100
<b>167</b>	<b>435</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MT17.21</b>	<b>INDIC As1 / 1 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>168</b>	<b>437</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MT17.22</b>	<b>INDIC As1 / 2 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>169</b>	<b>439</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MT17.23</b>	<b>INDIC As1 / 3 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>170</b>	<b>441</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MT17.24</b>	<b>INDIC As2 / 1 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>171</b>	<b>443</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MT17.25</b>	<b>INDIC As2 / 2 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>172</b>	<b>445</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MT17.26</b>	<b>INDIC As3 / 1 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>173</b>	<b>447</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MT17.27</b>	<b>INDIC As3 / 2 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>
<b>174</b>	<b>449</b>	<b>2</b>	<b>N</b>	<b>MT17.28</b>	<b>INDIC As3 / 3 DSM-IV</b>	<b>1- 99</b>

**ID // GEGEVENSNIVEAU 04 / GEGEVENSTYPE: 04 = INTERMEDIATE DISCHARGE**

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	4
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	4
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/	1-999
9	31	1	N	H09	Code lange duur	1,2,3,4
10	32	7	N	H10	Filler	0
11	39	3	AN	H11	<b>Erkenningsnummer/Instelling-ID gewest</b>	
12	42	2	N	H12	Versie MPG	1-99
13	44	3	N	ID03	Volgnummer beweging	2 - 999
14	47	5	N	ID04	Intermediair ontslag: aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname	0 - 99999
15	52	3	AN	ID05	Kenletter van de behandeldienst	A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP
16	55	3	N	ID06	ID-Nummer van de leefeenheid	1 - 998
17	58	2	N	ID07	Verwacht aantal dagen	0 - 30
18	60	2	N	ID08	Bestemming	1,2,3,96,99
19	62	2	N	ID09	Reden	1,2,3,96,99
20	64	5	N	ID10	Intermediaire heropname: aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname	0 - 99999

## MD // GEGEVENSNIIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE: 05 = MEDICAL DISCHARGE

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	4
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	5
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/	1-999
9	31	1	N	H09	Code lange duur	1,4
10	32	7	N	H10	Filler	0
11	39	3	AN	H11	Erkenningsnummer/Instelling-ID gewest	
12	42	2	N	H12	Versie MPG	1-99
13	44	3	N	MD03	Volgnummer beweging	2 - 999
14	47	5	N	MD04	Medisch ontslag: aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname	0 - 99999
15	52	3	AN	MD05	Kenletter van de behandeldienst	A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP
16	55	3	N	MD06	ID-Nummer van de leefeenheid	1 - 998
17	58	2	N	MD07	Wijze van ontslag	10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,31,32,33,34,35, 41,42,43,44,45,99
18	60	1	N	MD08.01	Zelfmoordgedachten	0,1
19	61	1	N	MD08.02	Auto-agressie dreiging	0,1
20	62	1	N	MD08.03	Auto-agressie daden	0,1
21	63	1	N	MD08.04	Vijandig, gespannen, negativistisch	0,1
22	64	1	N	MD08.05	Agressiviteit t.o.v. objecten	0,1
23	65	1	N	MD08.06	Agressiviteit t.o.v. personen	0,1
24	66	1	N	MD08.07	Depressieve stemming, minderwaardigheid	0,1
25	67	1	N	MD08.08	Vertraging, verminderd gevoelsleven	0,1
26	68	1	N	MD08.09	Onaangepaste gevoelens	0,1
27	69	1	N	MD08.10	Agitatie, verbale agressie	0,1
28	70	1	N	MD08.11	Angst, vrees, fobie	0,1
29	71	1	N	MD08.12	Obsessies, compulsies	0,1

<b>30</b>	72	1	N	MD08.13	Sociaal teruggetrokken	0,1
<b>31</b>	73	1	N	MD08.14	Euforie	0,1
<b>32</b>	74	1	N	MD08.15	Hallucinaties	0,1
<b>33</b>	75	1	N	MD08.16	Wanen	0,1
<b>34</b>	76	1	N	MD08.17	Wantrouwen , achterdocht	0,1
<b>35</b>	77	1	N	MD08.18	Grootheidsgedachten (megalomanie)	0,1
<b>36</b>	78	1	N	MD08.19	Overdreven afhankelijkheid t.o.v. personen	0,1
<b>37</b>	79	1	N	MD08.20	Problemen i.v.m. alcohol	0,1
<b>38</b>	80	1	N	MD08.21	Problemen i.v.m. medicatie	0,1
<b>39</b>	81	1	N	MD08.22	Problemen i.v.m. intraveneus druggebruik	0,1
<b>40</b>	82	1	N	MD08.23	Problemen i.v.m. ander druggebruik	0,1
<b>41</b>	83	1	N	MD08.24	Antisociale houding	0,1
<b>42</b>	84	1	N	MD08.25	Somatische overbezorgdheid	0,1
<b>43</b>	85	1	N	MD08.26	Desoriëntatie	0,1
<b>44</b>	86	1	N	MD08.27	Problemen i.v.m. geheugen	0,1
<b>45</b>	87	1	N	MD08.28	Problemen i.v.m. taal	0,1
<b>46</b>	88	1	N	MD08.29	Ander psychisch probleem	0,1
<b>47</b>	89	24	AN	MD08.29A	omschrijving	
<b>48</b>	113	1	N	MD08.30	met de kinderen	0,1
<b>49</b>	114	1	N	MD08.31	met de partner	0,1
<b>50</b>	115	1	N	MD08.32	met de ouderfiguren	0,1
<b>51</b>	116	1	N	MD08.33	met andere familieleden	0,1
<b>52</b>	117	1	N	MD08.34	ander relatieprobleem	0,1
<b>53</b>	118	24	AN	MD08.34A	omschrijving	
<b>54</b>	142	1	N	MD08.35	Studies	0,1
<b>55</b>	143	1	N	MD08.36	Werk	0,1
<b>56</b>	144	1	N	MD08.37	Huishouden	0,1
<b>57</b>	145	1	N	MD08.38	Vrije tijd	0,1
<b>58</b>	146	1	N	MD08.39	Ander probleem in het sociaal functioneren	0,1
<b>59</b>	147	24	AN	MD08.39A	omschrijving	
<b>60</b>	171	1	N	MD08.40	Intellectueel	0,1
<b>61</b>	172	1	N	MD08.41	Motorisch	0,1
<b>62</b>	173	1	N	MD08.42	Taal	0,1

<b>63</b>	174	1	N	MD08.43	Affectief	0,1
<b>64</b>	175	1	N	MD08.44	Ander ontwikkelingsprobleem	0,1
<b>65</b>	176	24	AN	MD08.44A	omschrijving	
<b>66</b>	200	1	N	MD08.45	Vermoeidheid	0,1
<b>67</b>	201	1	N	MD08.46	Slaapproblemen	0,1
<b>68</b>	202	1	N	MD08.47	Eetproblemen	0,1
<b>69</b>	203	1	N	MD08.48	Algemene lichamelijke achteruitgang	0,1
<b>70</b>	204	1	N	MD08.49	Sexuele problemen	0,1
<b>71</b>	205	1	N	MD08.50	Enuresis / encopresis	0,1
<b>72</b>	206	1	N	MD08.51	Epileptische toeval, convulsies	0,1
<b>73</b>	207	1	N	MD08.52	Spraakproblemen	0,1
<b>74</b>	208	1	N	MD08.53	Ander lichamenlijk probleem	0,1
<b>75</b>	209	24	AN	MD08.53A	omschrijving	
<b>76</b>	233	1	N	MD09.01	Symptoom	1,2,3,4
<b>77</b>	234	1	N	MD09.02	Psychosociale aanpassing	1,2,3,4
<b>78</b>	235	1	N	MD09.03	Oppuntstelling	1,2,3,4
<b>79</b>	236	2	N	MD10.01	Basiszorgen	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>80</b>	238	2	N	MD10.02	Toedienen van een medicamenteuze behandeling en/of verpleegtechnische zorgen	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>81</b>	240	2	N	MD10.03	Toezicht	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>82</b>	242	2	N	MD10.04	Evaluatie	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>83</b>	244	2	N	MD10.05	Somatische behandeling	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>84</b>	246	2	N	MD10.06	Psychotrope behandeling	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>85</b>	248	2	N	MD10.07	Relationele behandeling	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>86</b>	250	2	N	MD10.08	Sociaal-maatschappelijke begeleiding	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>87</b>	252	2	N	MD10.09	Andere te specificeren nazorg	10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
<b>88</b>	254	24	AN	MD10.09A	omschrijving	
<b>89</b>	278	2	N	MD11	Bestemming	10,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,96,98,99

## SP // GEGEVENSNIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE: 06 = SAMPLE PATIENT

Zone	Pos	Leng.	Type	Veld	Omschrijving	Codes
1	1	2	N	H01	Toepassing: Psychiatrie	71,72,73,74
2	3	3	AN	H02	Instelling-ID / toegekend door MvV	
3	6	2	N	H03	Gegevensniveau	4
4	8	2	N	H04	Gegevenstype	6
5	10	4	N	H05	Jaar waarop de gegevens betrekking hebben	CCYY
6	14	1	N	H06	Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben	1,2
7	15	13	AN	H07	ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling	
8	28	3	N	H08	Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf	1-999
9	31	1	N	H09	Code lange duur	1,2,3,4
10	32	7	N	H10	Filler	0
<b>11</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>AN</b>	<b>H11</b>	<b>Erkenningsnummer/Instelling-ID gewest</b>	
<b>12</b>	42	2	N	<b>H12</b>	Versie MPG	1-99
<b>13</b>	44	8	D	PI02	Datum registratiedag	ddmmccyy
<b>14</b>	52	3	AN	PI03	Kenletter van de behandeldienst	A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2, TFB,TFP,VP
<b>15</b>	55	3	N	PI04	ID Nummer van de leefeenheid	1 - 998
<b>16</b>	58	2	N	PI05	Nummer behandelingsgroep 1	0 - 99
<b>17</b>	60	2	N	PI06	Nummer behandelingsgroep 2	0 - 99
<b>18</b>	62	1	N	PI07	Aanwezigheid van de patiënt tijdens de eerste dag van de registratieweek	0,1,2,3,4
<b>19</b>	63	1	N	PI08	Aanwezigheid van de patiënt tijdens de tweede dag van de registratieweek	0,1,2,3,4
<b>20</b>	64	1	N	PI09	Aanwezigheid van de patiënt tijdens de derde dag van de registratieweek	0,1,2,3,4
<b>21</b>	65	1	N	PI10	Aanwezigheid van de patiënt tijdens de vierde dag van de registratieweek	0,1,2,3,4
<b>22</b>	66	1	N	PI11	Aanwezigheid van de patiënt tijdens de vijfde dag van de registratieweek	0,1,2,3,4
<b>23</b>	67	1	N	PI12	Aanwezigheid van de patiënt tijdens de zesde dag van de registratieweek	0,1,2,3,4
<b>24</b>	68	1	N	PI13	Aanwezigheid van de patiënt tijdens de zevende dag van de registratieweek	0,1,2,3,4

<b>25</b>	69	1	N	PF01	Voeding	1,2,3,4,5
<b>26</b>	70	1	N	PF02	Wassen	1,2,3,4,5
<b>27</b>	71	1	N	PF03	Mobiliteit	1,2,3,4,5
<b>28</b>	72	1	N	PF04	Transfer toilet	1,2,3,4,5
<b>29</b>	73	1	N	PF05	Incontinentie	1,2,3,4
<b>30</b>	74	1	N	PF06	Oriëntatie in personen	1,2,3,4,5
<b>31</b>	75	1	N	PF07	Oriëntatie in tijd	1,2,3,4,5
<b>32</b>	76	1	N	PF08	Openbaar vervoer	1,2,3,4,5,9
<b>33</b>	77	1	N	PF09	Boodschappen	1,2,3,4,5,9
<b>34</b>	78	1	N	PF10	Omgaan met geld	0,1,2,3,4,9
<b>35</b>	79	1	N	PF11	Administratieve zelfstandigheid	0,1,2,3,4,9
<b>36</b>	80	1	N	PF12	Mate van initiatief	1,2,3,4,9
<b>37</b>	81	1	N	PF13	Vrije tijd	1,2,3,4,5,9
<b>38</b>	82	1	N	PF14	Sociaal aanvaardbaar gedrag	1,2,3,4,9
<b>39</b>	83	1	N	PF15	Communicatie naar anderen	1,2,3,4,5
<b>40</b>	84	1	N	PF16	Terugkoppeling op zelfpresentatie	1,2,3,4,9
<b>41</b>	85	1	N	PF17	Bijdrage aan en het in stand houden van de sfeer	1,2,3,4,9
<b>42</b>	86	1	N	PF18	Belangen van anderen in de maatschappij	1,2,3,4,9
<b>43</b>	87	1	N	PF19	Daadwerkelijke band met vrienden en kennissen	1,2,3,4,9
<b>44</b>	88	1	N	PF20	Relationeel functioneren t.a.v. medebewoners	1,2,3,4,9
<b>45</b>	89	1	N	PF21	Relationeel functioneren t.a.v. vrienden	0,1,2,3,4,9
<b>46</b>	90	1	N	PF22	Relationeel functioneren t.a.v. broers/zussen	0,1,2,3,4,9
<b>47</b>	91	1	N	PF23	Relationeel functioneren t.a.v. ouderfiguren	0,1,2,3,4,9
<b>48</b>	92	1	N	PA01	Psychiatrische urgentie	0,1
<b>49</b>	93	1	N	PA02	Anamnese	0,1,2
<b>50</b>	94	1	N	PA03	Gestructureerde observatie	0,1,2
<b>51</b>	95	1	N	PA04	Diagnostische activiteiten	0,1
<b>52</b>	96	1	N	PA05	Dieet	0,1
<b>53</b>	97	1	N	PA06	Arbeidsgerichte activiteiten	0,1,2,3
<b>54</b>	98	1	N	PA07	Training socio-economische vaardigheden	0,1
<b>55</b>	99	1	N	PA08	Begeleiden van huishoudelijke activiteiten	0,1,2,3,4,5
<b>56</b>	100	1	N	PA09	Begeleiden van socio-culturele, maatschappelijke en vrijetijdsbestedingsactiviteiten	0,1,2,3,4

<b>57</b>	101	1	N	PA10	Begeleiding van sociale of juridische problemen	0,1,2
<b>58</b>	102	1	N	PA11	Gespreksbegeleiding: relatie patiënt - milieu	0,1,2
<b>59</b>	103	1	N	PA12	Psychotherapie	0,1,2,3,4
<b>60</b>	104	3	N	PA13	Toediening psychofarmacologische medicatie	0-999
<b>61</b>	107	3	N	PA14	Toediening somatische medicatie	0-999
<b>62</b>	110	3	N	PA15	Toediening medicatie I.M./S.C./I.D.	0-999
<b>63</b>	113	1	N	PA16	Registratie van biologische parameters	0,1,2,3,4,5,6
<b>64</b>	114	1	N	PA17	Afnemen van bloedstaal	0,1
<b>65</b>	115	1	N	PA18	Wondverzorging	0,1,2,3
<b>66</b>	116	1	N	PA19	Bewegingsvrijheid	1,2,3,4
<b>67</b>	117	1	N	PA20	Begeleiden van de patient naar en van een andere dienst of instelling	0,1,2,3,4
<b>68</b>	118	1	N	PA21	Beschermingsmiddelen	0,1,2
<b>69</b>	119	1	N	PA22	Afzondering in isoleerkamer	0,1
<b>70</b>	120	1	N	PA23	Separatie (niet in isoleerkamer)	0,1
<b>71</b>	121	1	N	PA24	Vaste uurroosteractiviteiten: individueel	0,1
<b>72</b>	122	1	N	PA25	Vaste uurroosteractiviteiten: in groep	0,1,2,3,4,5
<b>73</b>	123	1	N	PA26	Niet-geplande, niet-gestructureerde, begeleidende activiteiten	0,1,2,3,4,5,6,7